



- zdjęcie płyt kamiennych wokół wpustówi korytka odwodnienia liniowego
- wymontowanie na całej długości korytka, skucie pod nim wylewki

- odtworzenie izolacji o.wilgociowej na stropie
- wykonanie wylewki
- odtworzenie zolacji pod korytkiem
- zamontowanie korytek wraz z wpustami
- uszczelnienie kitem trwale plastycznym
- uszczelnienie sznurem polipropylenowym
- montaż warstwy termicznej

ProAr

Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 1A/214  
25-242 Rzeszów  
tel. 17 433 43 40  
kom. 792 519 819  
e-mail: biuro@proar.pl

Projektowanie Architektury i Wnętrz

faza:  
**T-W**

Nazwa zadania:  
REMONT BASZTY, CHODNIKA I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH  
PRZY BASZCIE ZACHODNIEJ, ORAZ TARASU ZAMKU  
KAZIMIERZOWSKIEGO W PRZEMYŚLU,  
Inwestor:  
GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL, UL. RYNEK 1

adres inwestycji:  
ALEJE XXV POLSKIEJ DRUŻYNY STRZELECKIEJ 1 W PRZEMYŚLU  
identyfikator działki:  
186201\_1.0207.1274/1

nazwa rysunku:  
A - PRZĘKRÓJ W-W

skala:  
1:10

nr rys.  
A-4

BRANŻA

nr uprawnień:

data:

podpis:

projektant (W)  
opracował (S)  
współpraca (WS)

ARCHITEKTURA

arch. Ryszard KIELBASA (P) A-167/86 02-2024

arch. Agnieszka KUSCHILL - ŻAK (S) Rz/A-20/10 02-2024

A