

Lp.	Nazwa	jedn. miary	ilość
1	Zestaw mebli kuchennych z blatem	kpl.	1
2	Stół kuchenny 80 x 140/180 cm + 6 szt. krzesel	kpl.	1
3	Kuchnia indukcyjna Wymiary (szer. x gł.) 59 x 52 cm Moc przyłączeniowa 7,2 kW Pola grzewcze 4 pola indukcyjne Wykonanie płyty grzewczej - ceramiczne Sterowanie płyty grzewczej - elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej	szt.	1
4	Lodówka wolnostojąca Wymiary (W x S x G) [cm]: 203 x 59,5 x 65,8	szt.	1
5	Piekarnik Wymiary (bez el. wystaj.) S x W x G 59,5 x 59,5 x 57 cm	szt.	1
6	Mikrofalówka Wymiary (GxSxW) 39,2 x 48,9 x 27,5 cm Pojemność 23 l Moc mikrofal 800 W Moc grilla 1100 W	kpi.	1
7	Czajnik elektryczny Pojemność [l]: 1.7 Moc grzałki [W]: 2000	kpi.	1
8	Zlewozmywak z baterią Jednokomorowy zlew z ociekaczem o wymiarze 860x500mm wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 o ponad przeciętnej grubości stali 0,6mm. Zlewozmywak z dwoma otworami o średnicy 35mm pod baterie i odpływ zdalnego sterowania	kpi.	1
1	Szafka pod umywalkę Kolor: Biały Typ: Stojący Wymiary: 57 x 79,4 x 34 cm	szt.	2
2	Lustro Kształt - prostokąt Kolor mebla - biały Szerokość 400 mm Wysokość 900 mm	szt.	2
1	Fotel z biurkiem Mechanizm: TILT Tapicerka: Skóra ekologiczna Wykonanie podstawy: stal chromowana Wykonanie siedziska: pianka Rodzaj podstawy: Krzyżak Dodatkowe: Podłokietniki z miękkimi poduszkami	kpl.	2
2	Zestaw mebli biurowych szafa biurowa wysokość: 222h cm szerokość: 200 cm (80+20+20+80 cm) głębokość: 38 cm	Szt.	2

3	Niszczarka na dokumenty Niszczy papier, karty kredytowe, spinacze, zszywki, płyty CD Poziom zabezpieczeń P - 4 Rodzaj cięcia, ścinki Pojemność kosza 23 l	szt.	1
4	Kosz na śmieci	szt.	4
1	Szafki dwukomorowe na ubrania i hełmy strażackie wysokość: 1860mm szerokość: 1590mm głębokość: 480mm kolorystyka: standardowa czerwona	szt.	20
2	Zestaw multimedialny projektor Typ matrycy DLP Jasność [ANSI lumen] 4000 Współczynnik kontrastu 300000:1 Rozdzielczość podstawowa Full HD (1920 x 1080) 3D ready Tak Głośniki Ekran EKRAN PROJEKCYJNY ELEKTRYCZNY 300cm 16:9 PILOT MW+ Telewizor Ekran 75" LED, UHD/4K, 3840 x 2160px Smart TV Tak Android TV Tak Tuner Analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265 Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz Technologia HDR (High Dynamic Range) Dolby Vision, HDR10, HLG Złącza HDMI x3, USB x2 Funkcje Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB Kolor obudowy Czarny Zestaw nagłaśniający Wysokość całkowita: 770 mm Szerokość front: 465 mm Szerokość tył: 300 mm Głębokość: 405 mm Głośnik niskotonowy: 1 x 15", 1 x 38cm Magnez (woofery) 50 Oz, 2.5" Tweeter: PTC, 1,75" tytanowy Moc max: 700W, Moc RMS: 300W Pasma przenoszenia: 35Hz-20kHz Czułość: 96dB Złącz: 2 x speakon (do połączeń równoległych) Impedancja: 80hm Składowe zestawu: 2 kolumny o łącznej mocy 1400W 2 statywy kolumnowe Power mikser Zestaw mikrofonowy , dwa mikrofony doręczne Zestaw okablowania i przyłączy	kpl.	1
3	Stół prostokątny 200x90cm dąb sonoma	szt	20
4	Krzesła	szt.	70

	kolor tapicerki - szary, kolor metalu -chrome		
5	Tablica suchościernalna wysokość 90 cm szerokość 120 cm wysokość całkowita tablicy ze stojakiem 185 cm system blokujący kółka tablica dwustronna, obrotowa aluminiowa półka na markery z plastikowymi zaślepkami, rama aluminiowa	szt.	1
6	Regały i szafki na materiały szkoleniowe Szafa -1850x800x400Szafka - 1500x800x400Szafka - 1500x800x400Szafka- 1500x800x400Szafa -1850x800x400	kpl.	1
7	Zestaw szkoleniowy pierwszej pomocy Manekin – manekin osoby dorosłej, Manekin – manekin dziecka, Manekin – manekin niemowlęcia, torba transportowa, 3 maty treningowe, Wymienne drogi oddechowe do manekinów (po 1 szt.), Wymienna część twarzowa do manekinów (po 1 szt.), 10 sztucznych ciał obcych do manekina, 3 instrukcje obsługi do poszczególnych manekinów, Chusteczki do dezynfekcji 12 szt. Defibrylator do ćwiczeń: defibrylator karta pamięci, pilot, zasilacz, elektrody dorosły 3 pary, elektrody dziecko 2 pary, torba na zestaw.	kpl.	1
8	Mata składane do ćwiczeń czarny 180 cm x 60 cm	Szt.	20
9	ZESTAW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - TORBA MEDYCZNA z wyposażeniem według standardu KSRG z lipca 2013r.	Szt.	1
10	Urządzenie wielofunkcyjne Prędkość druku - czern [str/min]: 30 Prędkość druku - kolor [str/min]: 0 Maksymalny rozmiar nośnika: A4 Interfejs: RJ-45 (10/100), USB 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n Technologia druku: Laserowa monochromatyczna Kompatybilne tonery: TN-2411 Czarny 1200str, TN-2421 Czarny 3000str Funkcje urządzenia: Drukarka, Faks, Kopiarka, Skaner Rozdzielczość druku: 2400 x 600	szt.	1
11	Laptop Komputer przenośny typu notebook Ekran 15,6" o rozdzielczości: FHD (1920x1080) UWVA w technologii LED przeciwoodblaskowy, jasność min 400 nitów, kontrast min 1200:1 Pamięć operacyjna RAM 1 x 16GB DDR4-3200, min. jeden slot wolny na dalszą rozbudowę, możliwość rozbudowy do min 64GB Wsparcie dla Dual Channel Memory Parametry pamięci masowej 512 GB SSD M.2 NVMe, opcjonalna rozbudowa o drugi dysk SATA 2,5" Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym	szt.	1

<p>wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 2700 punktów (wynik zaproponowanej grafiki musi znajdować się na stronie https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty</p> <p>Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2x2W głośniki (stereo)</p> <p>Wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą 720p</p> <p>Wymagania dotyczące baterii i zasilania 3-cell, 50WHr, Li-Ion. wspierająca funkcję szybkiego ładowania.</p> <p>Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 11 godzin.</p> <p>Zasilacz o mocy min. 65W</p> <p>Microsoft Windows 10/11 PRO 64 bit lub inny system operacyjny klasy PC</p> <p>Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:</p> <p>FHD (1920x1080) UWVA w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność min 400 nitów, kontrast min 1200:1</p> <p>Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna</p> <p>Pamięć operacyjna RAM 1 x 16GB DDR4-3200, min. jeden slot wolny na dalszą rozbudowę, możliwość rozbudowy do min 64GB</p> <p>Wsparcie dla Dual Channel Memory</p> <p>Parametry pamięci masowej 512 GB SSD M.2 NVMe, opcjonalna rozbudowa o drugi dysk SATA 2,5"</p> <p>Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie min.: 2700 punktów</p> <p>Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2x2W głośniki (stereo)</p> <p>Wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą 720p</p> <p>Wymagania dotyczące baterii i zasilania 3-cell, 50WHr, Li-Ion. wspierająca funkcję szybkiego ładowania.</p> <p>Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 11 godzin.</p> <p>Zasilacz o mocy min. 65W</p> <p>System operacyjny Microsoft Windows 10/11 PRO 64 bit lub inny system operacyjny klasy PC,</p> <p>Wbudowany system pomocy w języku polskim.</p> <p>Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu.</p> <p>Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.</p> <p>Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:</p> <ol style="list-style-type: none"> Edytor tekstów Arkusz kalkulacyjny Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). <p>Waga, wymiary i obudowa Waga max 1.75 kg z baterią</p> <p>Obudowa wzmocniona, spełniająca normy MIL STD 810H</p> <p>Dioda sygnalizująca pracę dysku.</p> <p>Dioda sygnalizująca stan zasilania.</p>		
--	--	--

<p>Grubość obudowy nie większa niż 20mm BIOS zgodny z UEFI.</p> <p>1. Możliwość odczytania z BIOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wersji BIOS 2. Modelu procesora, prędkości procesora, 3. Informacji o ilości pamięci RAM 4. Informacji o fabrycznie zainstalowanym systemie operacyjnym 5. Informacji o: numerze seryjnym, ID płyty głównej. 6. Informacji o baterii: numer seryjny oraz data produkcji. <p>Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.</p> <p>Możliwość włączenia/wyłączenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Karty sieciowej LAN b) Karty sieci bezprzewodowej WiFi c) Bluetooth d) Czytnika kart SD e) Mikrofonu <p>8. Możliwość ustawienia pracy portów USB podczas POST w tryb:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Zezwól na działanie wszystkich portów b) Zezwól na działanie tylko klawiatury i myszki podłączonej do portów USB c) Zezwól na wszystkie urządzenia oprócz pamięci masowych i hubów USB <p>Bezpieczeństwo FW TPM 2.0</p> <p>Wymagania dodatkowe 1. Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 2.0, 3 szt USB Typ-A 5Gb, 1 szt USB Typ-C 40Gb, RJ-45 1 x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC,</p> <p>Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 z funkcją WOL zintegrowana z płytą główną oraz WLAN Wi-Fi 6E AX211 (2x2) + Bluetooth 5.2 (COMBO), zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express.</p> <p>Akcesoria w zestawie 1. Słuchawki bezprzewodowe nauszne z mikrofonem</p> <p>Torba dwukomorowa z paskiem na ramie, powłoka wodochronna</p>		
---	--	--