

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : "Prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu murowanego w Jasieniu"
ADRES INWESTYCJI : Województwo Kujawsko - Pomorskie, Powiat Lipnowski, dz. nr 47/1 , obręb 0002 Jasień jed. ewid. 040808
Tłuchowo
INWESTOR : GMINA TŁUCHOWO
ADRES INWESTORA : ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

**Pracownia Projektowa,
Nadzór i Realizacja Inwestycji
„CHATA”**
87-850 Chocień, ul. Wł. Łokietka 3
REGON:092302672 NIP:558-122-48-37

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45260000-7	Prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu murowanego w Jasieniu			
1.1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1.	0509-02				
1		4.0*9.5	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1.	0508-05				
1		3.0*2.5*2	m ²	15.000	
		5.7*18.5*2	m ²	210.900	
				RAZEM	225.900
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
d.1.	0403-03				
1		3.0*2.5*2	m ²	15.000	
		5.7*18.5*2	m ²	210.900	
				RAZEM	225.900
4	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych -krokwi 20% konstrukcji	m ²		
d.1.	0403-04				
1		(3.0*2.5*2)*0.20	m ²	3.000	
		(5.7*18.5*2)*0.20	m ²	42.180	
				RAZEM	45.180
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-04				
1		1.5*2+3*2+4*2+9.5*4*2	m	93.000	
				RAZEM	93.000
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-06				
1		8*4+7*2+6.5*2	m	59.000	
				RAZEM	59.000
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-08				
1		18.5*0.4*2*3+11.5*0.4*2*3+9.5*0.4*2+0.6*0.4*2*3+3.0*0.4*2*3+0.4*2*3+0.4*2*2*2	m ²	93.840	
				RAZEM	93.840
8	KNR-W 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 20% tynków	m ²		
d.1.	0601-01				
1		(18.5*8*2+11.5*8+9.5*7+4.0*7*5+3.0*6.5*2+4.0*6.5)*0.2	m ²	131.900	
				RAZEM	131.900
9	KNR 4-04	Transport materiału rozbiórkowego z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowa-niu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km wraz z uty-lizacją materiałów rozbiórkowych	m ³		
d.1.	1101-02				
1		225.9*0.8	m ³	180.720	
				RAZEM	180.720
1.2	45261000-4	ROBOTY DEKARSKIE			
10	KNR-W 2-02	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej/wymiana uszkodzonych ok. 20%/	m ³		
d.1.	0408-06				
2		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 2-02	Deskowanie pełne połaci dachowych z tarcicy nasyczonej zaimpregrowanej podwójnie	m ²		
d.1.	0410-01				
2		225.9	m ²	225.900	
				RAZEM	225.900
12	KNR-W 2-02	Położenie izolacji przeciwwilgociowej (membrany)	m ²		
d.1.	0615-01				
2		225.9	m ²	225.900	
				RAZEM	225.900
13	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną na rąbek stojący	m ²		
d.1.	0512-01				
2		225.9	m ²	225.900	
				RAZEM	225.900
14	KNKRB 2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1.	0503-02				
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		PASY PODRYNNOWE I NADRYNNOWE ORAZ KOMINY 18.5*0.4*2*4+11.5*0.4*2*4+9.5*0.4*2+0.6*0.4*2*4+3.0*0.4*2*4+0.4*2*4+0.4*2*2*2	m ²	121.520	
				RAZEM	121.520
15	KNKRB 2	Rynny półokrągłe o średnicy 15 cm	m		
d.1.	0502-01				
2		1.5*2+3*2+4*2+9.5*4*2	m	93.000	
				RAZEM	93.000
16	KNKRB 2	Rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm	m		
d.1.	0502-05				
2		8*4+7*2+6.5*2	m	59.000	
				RAZEM	59.000
1.3		ROBOTY ELEWACYJNE			
17	TZKNC N-K/I	Zapoznanie się z obiektem średnio trudnym o wielkości do 200 m ² - wstępne oględziny	obiekt		
d.1.	t.01-g.02				
3		1	obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	TZKNC N-K/I	Wykonanie odkrywek próbnych pasami o szerokości około 10 cm z doczyszczeniem 1 warstwy do 20 dm ² dla obiektu prostego	dm ²		
d.1.	t.01-d.08				
3		100	dm ²	100.000	
				RAZEM	100.000
19	TZKNCBK VIII	Tynki zewn.szlachetne cyklinowane łącznie z podkładem na ścianach	m ²		
d.1.	01-14				
3		11.5*9+18.5*8*2+0.8*8*2+4.0*7.5*2+9.5*7.5+3.0*6.5*2+4.0*6.5+2.2*2.5*2+2.5*2 -(1.7*1.2*19+1.1*2.1*4)	m ²	624.550	
			m ²	-48.000	
				RAZEM	576.550
20	TZKNCBK XV	Malowanie elewacji farbą elewacyjną z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie	m ²		
d.1.	0106-01				
3		576.55	m ²	576.550	
				RAZEM	576.550
2		REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH OPASKI			
21	kalk. własna	Wykonanie remontu schodów - odtworzenie istniejących z nowych materiałów wraz z wymianą istniejących drzwi wejściowych (założyć możliwość renowacji istniejących).	kpl.		
d.2					
3		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta - opaska głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-05				
		(6+1.5+2+1.3*2+1.7+2.8+5.8+0.6*2+4+9.5+4+6*2+11.5)*0.5	m ²	32.300	
				RAZEM	32.300
23	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02				
		32.3	m ²	32.300	
				RAZEM	32.300
24	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-01				
		32.3	m ²	32.300	
				RAZEM	32.300
25	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03				
		(3*2+6.5+2.0*2+2.5+2*2)*0.3*0.3	m ³	2.070	
				RAZEM	2.070
26	KNR 2-31	Obramowania jezdni lub chodników z brukowca obrobionego 16-20 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.2	0406-02				
		(3*2+6.5+2.0*2+2.5+2*2)*0.2	m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
27	KNR 2-31	Opaska z kamienia łamanego twardego bazaltowego o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-03				
		(6+1.5+2+1.3*2+1.7+2.8+5.8+0.6*2+4+9.5+4+6*2+11.5)*0.5	m ²	32.300	
				RAZEM	32.300
28	KNR-W 2-02	Balustrady zewnętrzne blokowe - cokół o przekroju elementów do 0.05 m ² - betonowe poręcze	m		
d.2	2111-01				
		3*2+6.5+2.0*2+2.5+2*2	m	23.000	
				RAZEM	23.000
29	KNR-W 2-02	Balustrady zewnętrzne blokowe - słupki o objętości do 0.06 m ³ - betonowe tralki	szt		
d.2	2111-07				
		(3*2+6.5+2.0*2+2.5+2*2)*6	szt	138.000	
				RAZEM	138.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		RUSZTOWANIA			
30 d.3	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m 4065.55	m ² m ²	 4065.550	
				RAZEM	4065.550

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45260000-7	Prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu murowanego w Jasieniu				
1.1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1. 1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²	38.000		
2 d.1. 1	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²	225.900		
3 d.1. 1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²	225.900		
4 d.1. 1	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych -kroki 20% konstrukcji	m ²	45.180		
5 d.1. 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	93.000		
6 d.1. 1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	59.000		
7 d.1. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	93.840		
8 d.1. 1	KNNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 20% tynków	m ²	131.900		
9 d.1. 1	KNR 4-04 1101-02	Transport materiału rozbiórkowego z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych	m ³	180.720		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2	45261000-4	ROBOTY DEKARSKIE				
10 d.1. 2	KNR-W 2-02 0408-06	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej/wymiana uszkodzonych ok. 20%/	m ³	4.000		
11 d.1. 2	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie pełne połaci dachowych z tarcicy nasyczonej zaimpregnowanej podwójnie	m ²	225.900		
12 d.1. 2	KNR-W 2-02 0615-01	Położenie izolacji przeciwwilgociowej (membrany)	m ²	225.900		
13 d.1. 2	KNR-W 2-02 0512-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną na rąbek stojący	m ²	225.900		
14 d.1. 2	KNKRB 2 0503- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	121.520		
15 d.1. 2	KNKRB 2 0502- 01	Rynny półokrągłe o średnicy 15 cm	m	93.000		
16 d.1. 2	KNKRB 2 0502- 05	Rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm	m	59.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		ROBOTY ELEWACYJNE				
17 d.1. 3	TZKNC N-K/I t.01-g.02	Zapoznanie się z obiektem średnio trudnym o wielkości do 200 m2 - wstępne oględziny	obiekt	1.000		
18 d.1. 3	TZKNC N-K/I t.01-d.08	Wykonanie odkrywek próbnych pasami o szerokości około 10 cm z doczyszczaniem 1 warstwy do 20 dm2 dla obiektu prostego	dm ²	100.000		
19 d.1. 3	TZKNBK VIII 01-14	Tynki zewn.szlachetne cyklinowane łącznie z podkładem na ścianach	m ²	576.550		
20 d.1. 3	TZKNBK XV 0106-01	Malowanie elewacji farbą elewacyjną z uprzednim za-gruntowaniem kolorem jednokrotnie	m ²	576.550		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH OPASKI				
21 d.2	kalk. własna	Wykonanie remontu schodów - odtworzenie istniejących z nowych materiałów wraz z wymianą istniejących drzwi wejściowych (założyć możliwość renowacji istniejących).	kpl.	3.000		
22 d.2	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta - opaska głębokości 20 cm	m ²	32.300		
23 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	32.300		
24 d.2	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	32.300		
25 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	2.070		
26 d.2	KNR 2-31 0406-02	Obramowania jezdni lub chodników z brukowca obrobionego 16-20 cm na podsypce piaskowej	m ²	4.600		
27 d.2	KNR 2-31 0114-03	Opaska z kamienia łamanego twardego bazaltowego o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	32.300		
28 d.2	KNR-W 2-02 2111-01	Balustrady zewnętrzne blokowe - cokół o przekroju elementów do 0.05 m ² - betonowe poręcze	m	23.000		
29 d.2	KNR-W 2-02 2111-07	Balustrady zewnętrzne blokowe - słupki o objętości do 0.06 m ³ - betonowe tralki	szt	138.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		RUSZTOWANIA				
30 d.3	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i roz- stawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²	4065.550		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1	45260000-7	Prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu murowanego w Jasieniu						
1.1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²				38.000	
d.1.	0509-02							
1		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2000				
Razem pozycja 1							38.000	
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²				225.900	
d.1.	0508-05							
1		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1300				
Razem pozycja 2							225.900	
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołaczenie dachu	m ²				225.900	
d.1.	0403-03							
1		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1100				
Razem pozycja 3							225.900	
4	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych -krokwi 20% konstrukcji	m ²				45.180	
d.1.	0403-04							
1		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1500				
Razem pozycja 4							45.180	
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m				93.000	
d.1.	0535-04							
1		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1500				
Razem pozycja 5							93.000	
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m				59.000	
d.1.	0535-06							
1		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1100				
Razem pozycja 6							59.000	
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²				93.840	
d.1.	0535-08							
1		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3000				
Razem pozycja 7							93.840	
8	KNNR-W 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 20% tynków	m ²				131.900	
d.1.	0601-01							
1		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3600				
Razem pozycja 8							131.900	
9	KNR 4-04	Transport materiału rozbiórkowego z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych	m ³				180.720	
d.1.	1101-02							
1		-- Robocizna --						
	999		r-g	1.2600				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.4740				
Razem pozycja 9							180.720	
1.2	45261000-4	ROBOTY DEKARSKIE						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
10	KNR-W 2-02 d.1. 0408-06 2	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej/wymiana uszkodzonych ok. 20%/	m ³				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	14.0000				
	2641810	-- Materiały -- krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	1.0400				
	1412264	Środek impreg-grzyb.Drewnochron-kolorowy	dm ³	0.3000				
	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3.3000				
	6801599	śruby podkładki i nakrętki	kg	1.1400				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.8400				
	39000	środek transportowy	m-g	1.0300				
Razem pozycja 10							4.000	
11	KNR-W 2-02 d.1. 0410-01 2	Deskowanie pełne połaci dachowych z tarcicy nasyconej zaimpregrowanej podwójnie	m ²				225.900	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3100				
	2640611	-- Materiały -- deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II	m ³	0.0280				
	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0800				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0300				
Razem pozycja 11							225.900	
12	KNR-W 2-02 d.1. 0615-01 2	Położenie izolacji przeciwwilgociowej (membrany)	m ²				225.900	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0832				
	2304199	-- Materiały -- membrana z opłotem	m ²	1.1900				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0045				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0012				
Razem pozycja 12							225.900	
13	KNR-W 2-02 d.1. 0512-01 2	Pokrycie dachów blachą dachówko-podobną na rąbek stojący	m ²				225.900	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3250				
	1357025	-- Materiały -- blachodachówka 1.32x0.41 m	szt.	2.2000				
	1560311	folia polietylenowa gr. 0.2 mm	m ²	1.3000				
	1332100	gwoździe ocynkowane do przybijania dachówek	kg	0.0410				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0136				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0021				
Razem pozycja 13							225.900	
14	KNKRB 2 d.1. 0503-02 2	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²				121.520	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	1.9437				
	1120300	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.50 mm	kg	5.5500				
	1200299	spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0.0290				
	2380807	zaprawa cementowa m. 12	m³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0069				
Razem pozycja 14							121.520	
15 d.1. 2	KNKRB 2 0502-01	Rynny półokrągłe o średnicy 15 cm	m				93.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5417				
	1120300	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.50 mm	kg	1.8000				
	1200299	spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0.0210				
	1343099	uchwyt do rynien dachowych ocynko- wane	szt	2.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0032				
Razem pozycja 15							93.000	
16 d.1. 2	KNKRB 2 0502-05	Rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm	m				59.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0398				
	1120300	-- Materiały -- blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.50 mm	kg	2.3500				
	1200299	spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0.0240				
	1342999	uchwyty do rur spustowych ocynko- wane	szt	0.3300				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0034				
Razem pozycja 16							59.000	
1.3	ROBOTY ELEWACYJNE							
17 d.1. 3	TZKNC N-K/I t.01-g.02	Zapoznanie się z obiektem średnio trudnym o wielkości do 200 m2 - wstępne oględziny	obiek t				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	10.0000				
Razem pozycja 17							1.000	
18 d.1. 3	TZKNC N-K/I t.01-d.08	Wykonanie odkrywek próbnych pasa- mi o szerokości około 10 cm z do- czyszczeniem 1 warstwy do 20 dm2 dla obiektu prostego	dm²				100.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2000				
Razem pozycja 18							100.000	
19 d.1. 3	TZKNCBK VIII 01-14	Tynki zewn.szlachetne cyklinowane łącznie z podkładem na ścianach	m²				576.550	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.8800				
	z_80110 0000000	-- Materiały -- sucha mieszanka szlachetna materiały pomocnicze(od M)	kg %	2.0000 2.0000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	z_802	betoniarka 150 l	m-g	0.0570				
	z_803	żurawik okienny	m-g	0.5170				
Razem pozycja 19							576.550	
20	TZKNBK XV	Malowanie elewacji farbą elewacyjną z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie	m ²				576.550	
d.1.	0106-01							
3		-- Robocizna --	r-g	0.4200				
999		-- Materiały --						
z_15003		wapno	t	0.00144				
z_15009		farba mineral.	dm ³	0.2500				
Razem pozycja 20							576.550	
2	REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH OPASKI							
21	kalk. własna	Wykonanie remontu schodów - utworzenie istniejących z nowych materiałów wraz z wymianą istniejących drzwi wejściowych (założyć możliwość renowacji istniejących).	kpl.				3.000	
d.2								
999		-- Robocizna --	r-g	0.1649				
		-- Materiały --						
		roboty remontowe'	kpl	1.0000				
Razem pozycja 21							3.000	
22	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta - opaska głębokości 20 cm	m ²				32.300	
d.2	0101-05							
999		-- Robocizna --	r-g	0.2630				
		-- Sprzęt --						
12313		walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0.0094				
Razem pozycja 22							32.300	
23	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²				32.300	
d.2	0103-02							
999		-- Robocizna --	r-g	0.1866				
		-- Materiały --						
3930001		Woda z rurociągów	m ³	0.0050				
Razem pozycja 23							32.300	
24	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²				32.300	
d.2	0104-01							
999		-- Robocizna --	r-g	0.1079				
		-- Materiały --						
1601899		piasek	m ³	0.1230				
3930001		Woda z rurociągów	m ³	0.0050				
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
Razem pozycja 24							32.300	
25	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³				2.070	
d.2	0402-03							
999		-- Robocizna --	r-g	9.8800				
		-- Materiały --						
2600619		deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0300				
1601899		piasek	m ³	0.3400				
3930001		Woda z rurociągów	m ³	0.4700				
0000000		materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)	%	0.5000				
2370699		beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	1.0400				
Razem pozycja 25							2.070	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
26 d.2	KNR 2-31 0406-02	Obramowania jezdni lub chodników z brukowca obrobionego 16-20 cm na podsypce piaskowej	m ²				4.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0700				
	1630004	-- Materiały -- brukowiec obrobiony 16-20 cm	t	0.3893				
	1601899	piasek	m ³	0.1435				
	1600604	kliniec kamienny	t	0.0324				
	1602499	żwir	m ³	0.0209				
	3930001	Woda z rurociągów	m ³	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
Razem pozycja 26							4.600	
27 d.2	KNR 2-31 0114-03	Opaska z kamienia łamanego twardego bazaltowego o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²				32.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0122				
	1602299	-- Materiały -- pospółka	m ³	0.0982				
	3930001	Woda z rurociągów	m ³	0.0080				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
	11612	-- Sprzęt -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.0023				
	12113	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.0127				
Razem pozycja 27							32.300	
28 d.2	KNR-W 2-02 2111-01	Balustrady zewnętrzne blokowe - cokół o przekroju elementów do 0.05 m ² - betonowe poręcze	m				23.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.1700				
	2380824	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0120				
	1101713	pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	1.5000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	12.0000				
	1632100	elementy betonowe	m	1.0300				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1100				
Razem pozycja 28							23.000	
29 d.2	KNR-W 2-02 2111-07	Balustrady zewnętrzne blokowe - słupki o objętości do 0.06 m ³ - betonowe tralki	szt				138.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.6200				
	2380824	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0160				
	1101713	pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	0.9600				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	9.0000				
	1631799	słupki betonowe	szt.	1.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1100				
Razem pozycja 29							138.000	
3	RUSZTOWANIA							
30 d.3	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²				4065.550	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1796				
	2600111	-- Materiały -- bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II	m ³	0.00014				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	8990499	kołki rozporowe z tworzywa sztuczne-go	szt.	0.0692				
	8990489	zaślepki z tworzywa sztucznego	szt.	0.0692				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	48200	-- Sprzęt -- rusztowania ramowe elewacyjne	m-g	0.0428				
Razem pozycja 30							4065.550	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Ko	RAZEM
1	Prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane budynku Dworu murowanego w Jasieniu					
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1.2	ROBOTY DEKARSKIE					
1.3	ROBOTY ELEWACYJNE					
2	REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH OPASKI					
3	RUSZTOWANIA					
	RAZEM netto					
	VAT					
	Razem brutto					

Słownie: