



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dnia 10.05.2024r.

SA-381-9/24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa wraz z montażem i przekazaniem do eksploatacji systemu parkingowego”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Zwracamy się z prośbą o udostępnienie planów całego terenu objętego niniejszym postępowaniem z naniesionymi trasami kanalizacji kablowych wraz z opisem ich drożności oraz oczekiwanymi nowymi trasami kablowymi celem określenia nakładów pracy i kosztów związanych z budową niezbędnych okablowania.	Oferent może skorzystać z map udostępnionych na stronie internetowej https://www.geoportal.gov.pl/ Zamawiający udostępni posiadane informacje odnośnie istniejącej infrastruktury podczas wizji lokalnej.
2	Zamawiający w OPZ specyfikuje konieczność instalacji terminali wjazdowych i wyjazdowych, czy Zamawiający oczekuje, żeby terminale miały możliwość, w przyszłości, w momencie pojawienia się takiej potrzeby, rozbudowy o obsługę biletów, kart kontroli dostępu lub systemu hybrydowego?	Nie
3	W punkcie 1.29.c) Zamawiający opisując parametry kasy automatycznej nazywa ją parkometrem. Kasa automatyczna i parkometr to dwa zupełnie różne urządzenia, dlatego proszę o potwierdzenie, że jest to omyłka pisarska i wnoszę o poprawienie tego zapisu.	Zamawiający poprawia OPZ pkt IV podpunkt 1.29 c na: “utargi dobowe, łączny przychód narastająco od początku eksploatacji kasy automatycznej,”
4	W Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje „pełnej integracji z systemem płatności mobilnej”. Według najlepszej wiedzy oferenta na podstawie danych, wyliczeń i prognoz ze względu na charakter obiektu, wielkość społeczności, grupę docelowych użytkowników można przyjąć w wersji optymistycznej, że z takiego rozwiązania potencjalnie skorzysta kilkunastu użytkowników wykonując kilkadziesiąt transakcji. Należy także zwrócić uwagę na koszty wynikające z obsługi takiej aplikacji. Mając na względzie powyższe, a także zasadę przejrzystości postępowania i uczciwą konkurencję oraz celowość i efektywność wydatkowania środków publicznych proszę o zmianę zapisów i usunięcie wymogu dostarczenia aplikacji mobilnej służącej do dokonania odpłatności za postój.	Zamawiający poprawia OPZ pkt III poprzez wykreślenie pkt 4 F – “pełna integracja z systemem płatności mobilnej”
5	Czy Zamawiający dopuszcza dostawę systemu parkingowego działającego w oparciu o bilety ale w trybie hybrydowym tzn. w przypadku prawidłowego odczytu tablic rejestracyjnych bilet nie jest wydawany, natomiast w	Zamawiający nie wyraża zgody.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	przypadku gdy system nie odczytał poprawnie tablic [np. tablice zaśniewane] zostaje wydany bilet.	
6	Proszę o informację w jakim celu wykonawca ma dostarczyć system „wspomagania egzekucji opłat nieuiszczonych” skoro wyjazd z parkingu jest możliwy tylko po dokonaniu opłaty?	Zamawiający poprzez „wspomagania egzekucji opłat nieuiszczonych” oczekuje możliwości tworzenia raportów dotyczących użytkowników, którzy nie uiścili opłaty
7	Zamawiający wymaga aby wykonawca w okresie gwarancji dokonywał napraw będących skutkiem uszkodzeń mechanicznych na swój koszt. Proszę o informacje jak Wykonawca ma skalkulować koszty napraw spowodowanych uszkodzeniami, których ilości oraz kosztów nie da się przewidzieć?	<p>Zamawiający poprawia OPZ pkt I pkt 3,2 na :</p> <p>Czas reakcji serwisu na zgłoszenie max 1 godz. z wymogiem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Czas usunięcia wszelkich awarii systemu w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu (z wyłączeniem awarii uszkodzonego ramienia szlabanu, dla której czas naprawy określa się na 3 godz godziny przy jednoczesnym zachowaniu warunku powiadomienia Zamawiającego) z zastrzeżeniem, iż wszystkie szkody w zakresie awarii, czy uszkodzenia urządzeń (wynikających z obowiązków gwarancyjnych), usuwa na swój koszt Wykonawca.</p> <p>Zamawiający poprawia załącznik nr 6 SWZ (projektowane postanowienia umowy ...) paragraf 6 ust. 5 na :</p> <p>Przestrzegania czas usunięcia wszelkich awarii systemu w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu (z wyłączeniem awarii uszkodzonego ramienia szlabanu, dla której czas naprawy określa się na 3 godz godziny przy jednoczesnym zachowaniu warunku powiadomienia Zamawiającego) z zastrzeżeniem, iż wszystkie szkody</p>






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

		w zakresie awarii, czy uszkodzenia urządzeń (wynikających z obowiązków gwarancyjnych), usuwa na swój koszt Wykonawca. Wszystkie koszty związane z dojazdem personelu Wykonawcy oraz usunięciem awarii i przywróceniem systemu do prawidłowego działania pokrywa Wykonawca.
8	Czy zamawiający dopuszcza oprogramowanie z możliwością zdalnego logowania się ze stacji klienckiej z wgranym oprogramowaniem lub poprzez aplikacje typu Team Viewer i tym samym dopuszcza system bez zabezpieczenia komunikacji SSL?	Zamawiający nie dopuszcza.
9	Czy zamawiający dopuszcza kasę bez certyfikatu stopnia ochrony IK10?	Zamawiający nie dopuszcza.
10	Czy zamawiający dopuszcza kasę ze stopniem ochrony IP54?	Zamawiający dopuszcza.
11	Czy zamawiający dopuszcza kasę z drukarką paragonów umożliwiającą wykonanie 2500 wydruków?	Zamawiający nie dopuszcza.
12	1.30 proszę o wyjaśnienie w jakim celu kasa ma wysyłać informacje o niskim stanie źródła energii skoro urządzenia mają być zasilane 230V ?	Informacja dotyczy pracy w trybie awaryjnym (przy braku zasilania sieciowego i zasilania przy pomocy UPS).
13	Czy pisząc Centralna Baza Danych [CBD] zamawiający ma na myśli serwer systemu parkingowego?	Centralna Baza Danych [CBD] jest częścią oprogramowania zarządzającego, stanowiącą rejestr przechowujący wszystkie dane gromadzone w systemie parkingowym i związane z jego poprawnym funkcjonowaniem. Zgodnie z pkt. 1.7 oprogramowanie ma być zainstalowane na serwerze fizycznym.
14	Czy zamawiający dopuszcza szlaban: <ul style="list-style-type: none">- bez opcji b) pkt 3.2,- w kolorystyce – RAL 7024,- z poborem mocy 270W	Zamawiający nie dopuszcza.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

15	Proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać „opcja sterowania szlabanem za pomocą kart zbliżeniowych operatora” pkt 3.4. 1)	Zamawiający oczekuje możliwości np. awaryjnego otwarcia szlabanu lub przepuszczenia jednego pojazdu za pomocą karty zbliżeniowej operatora.
16	Proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać „Funkcja zmiany trybu pracy terminala za pomocą specjalnych kart operatora”	Zamawiający oczekuje możliwości zmiany trybu pracy terminala (np. całkowite otwarcie parkingu, całkowite zamknięcie parkingu, powrót do pracy automatycznej, wyjazd po pętli) za pomocą karty zbliżeniowej operatora.
17	Proszę o wyjaśnienie na czym ma polegać „Zorganizowanie w siedzibie Zamawiającego systemu elektronicznej ewidencji danych dotyczących wnoszonych opłat” – czy zamawiający ma na myśli serwer systemu?	Ewidencja danych dotyczących wnoszonych opłat odbywa się w Centralnej Bazie Danych [CBD]., która jest częścią oprogramowania zarządzającego, stanowiącą rejestr przechowujący wszystkie dane gromadzone w systemie parkingowym i związane z jego poprawnym funkcjonowaniem. Zgodnie z pkt. 1.7 oprogramowanie ma być zainstalowane na serwerze fizycznym.
18	Czy zamawiający dopuszcza terminale wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo z IP54?	Zamawiający nie dopuszcza.
19	Czy zamawiający dopuszcza terminale bez stopnia ochrony IK10?	Zamawiający nie dopuszcza.
20	Jakie są wymagania co do wyspy? Czy zamawiający wymaga dedykowanej pod urządzenia wyspy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo? Czy dopuszcza zamawiający wyspę wykonaną z krawężników betonowych i uzupełnioną kostką brukową. Czy dopuszcza zamawiający fundamenty tylko pod urządzenia?	Zamawiający dopuszcza dedykowaną pod urządzenia wyspę stalową ocynkowaną i malowaną proszkowo. Zamawiający dopuszcza wyspę wykonaną z krawężników betonowych i uzupełnioną kostką brukową. Zamawiający nie dopuszcza fundamentów tylko pod urządzenia.
21	Jak na etapie składania ofert zabezpieczy (zweryfikuje) zamawiający deklarację czasów reakcji serwisu? Pytanie dotyczy zapisów SWZ pkt 3.2	Zamawiający zweryfikuje na podstawie oświadczenia oferenta a egzekwowane będzie na podstawie zapisów umowy.
22	Kasa automatyczna musi być wyposażona w UPS SWZ 1.32 czy takie same wymagania stawia zamawiający w szlabanach?	Tak
23	Czy zamawiający w SWZ 3.4.H ma na myśli, że szlabany	Zamawiający ma na myśli, że



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	spełniają wymogi Ppoż. tzn. w przypadku braku zasilania otwarcie szlabanu następuje automatycznie, a po powrocie zasilania szlabany mają samoczynnie wrócić do pracy automatycznej. Bez udziału zasilania awaryjnego UPS? W pkt. 3.4.K jest wymagana taka funkcjonalność. Zapis "na stałe" jest niezrozumiały jak długo szlaban ma być otwarty na stałe.	szlabany spełniają wymogi Ppoż. tzn. w przypadku braku zasilania otwarcie szlabanu następuje automatycznie, a po powrocie zasilania szlabany mają samoczynnie wrócić do pracy automatycznej. Niezależnie Zamawiający wymaga zasilania awaryjnego UPS dla szlabanów.
24	Zapis, że urządzenia muszą mieć możliwość zmiany trybu pracy za pomocą kart zbliżeniowych operatora bez logowania się do systemu operacyjnego wymusza doposażenia wszystkich urządzeń w czytniki kart?	Zamawiający potwierdza.

Dodatkowo na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 6 SWZ poprzez zmianę :

1) § 6 – obowiązki stron

§ 6 ust. 5 **otrzymuje brzmienie** „Przestrzegania czas usunięcia wszelkich awarii systemu w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu (z wyłączeniem awarii uszkodzonego ramienia szlabanu, dla której czas naprawy określa się na 3 godz godziny przy jednoczesnym zachowaniu warunku powiadomienia Zamawiającego) z zastrzeżeniem, iż wszystkie szkody w zakresie awarii, czy uszkodzenia urządzeń (**wynikających z obowiązków gwarancyjnych**), usuwa na swój koszt Wykonawca. Wszystkie koszty związane z dojazdem personelu Wykonawcy oraz usunięciem awarii i przywróceniem systemu do prawidłowego działania pokrywa Wykonawca. ”

2) §14 – Gwarancja

ust. 5 otrzymuje brzmienie „Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć na swój koszt wszelkie wady, za które odpowiada z tytułu gwarancji, nie później niż w terminie określonym w § 6 ust. 5 niniejszej umowy. ”

3) §18 – kary umowne

ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie „za zwłokę w przypadku przekroczenia czasu na usunięcie awarii systemu w trakcie okresu gwarancji po zgłoszeniu awarii, o której mowa w § 5 niniejszej umowy, w wysokości 15 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100 groszy) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, ”

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej
Stefania Przybylska
Stefania Przybylska

