


SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
ELEMENT PROJEKTU	WYPOSAŻENIE
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA ZWIĄZANA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY NA KLUB SENIORA
KATEGORIA	IX - budynki kultury, nauki i oświaty
LOKALIZACJA	jednostka ewidencyjna: 220802_1, gmina Łeba nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Łeba, 0002 numer działki ewidencyjnej: 236/17
INWESTOR	Gmina Miejska Łeba ul. Kościuszki 90 84- 360 Łeba
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div>  <div> Al. Wolności 44/2  84-300 Łębork  biuro@szpilewicz.pl  tel. 59 723 55 50 </div> </div>
KOORDYNATOR	mgr inż. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 460/POOKK/2011
	PROJEKTANT
BRANŻA ARCH.	mgr inż. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 460/POOKK/2011
OPRAC.	mgr inż. arch. Klaudia Iwanowska mgr inż. Natalia Szczypior- Huk mgr inż. Łukasz Ruciński inż. Patryk Stefanowski inż. Natalia Grzenkowicz Dawid Stepanik
DATA OPR.	10.2023

Lp.	pomieszczenie	wyposażenie	specyfikacja	wymiary
1.01	wiatrołap	wycieraczka	wycieraczka systemowa, we wpuszcie z aluminiową ramką, z gumowymi i szczotkowymi wkładami osadzonych w profilach aluminiowych, połączona nierdzewnymi linami stalowymi i gumowymi dystansami, kolor: szary; wycieraczkę montujemy do specjalnie przygotowanego dla niej zagłębienia w posadzce	150x80x2,2
		tablica ogłoszeniowa	gabłota z ramą aluminiową, łączona bez narożników, w kolorze szarym, wisząca, 1 drzwiowa, zamykana na zamek, szkło akrylowe-bezpieczne min.3mm grubości, mosiężne zawiasy na dłuższym boku, tył gabłoty z magnetycznej, suchościernicowej blachy lakierowanej w kolorze białym, montaż na 4 narożnikach	100x70x3,3
1.02	hol	tablica ogłoszeniowa	gabłota z ramą aluminiową, łączona bez narożników, w kolorze szarym, wisząca, 1 drzwiowa, zamykana na zamek, szkło akrylowe-bezpieczne min.3mm grubości, mosiężne zawiasy na dłuższym boku, tył gabłoty z magnetycznej, suchościernicowej blachy lakierowanej w kolorze białym, montaż na 4 narożnikach	100x70x3,3
		wieszak na ubrania	ruchomy wieszak na ubrania, mobilny dzięki 4 rolkom skrętnym, ze stabilnymi wieszakami 2x8 szt., konstrukcja ze stali, lakierowana proszkowo, kolor srebrny, z uchwytem na parasole	170x100x55
1.03	techniczne			
1.04	biuro 1	biurko	prostokątny blat w kolorze dąb, laminowany; stelaż stalowy, biały: RAL 9016	74x120x80x2,5
		fotel	krzesło biurowe tapicerowane tkaniną poliestrową w kolorze miedzianym, wysokie oparcie, regulowane podłokietniki, zagłówek oraz mechanizm głębokości i wysokości siedziska oraz oparcia; nośność minimum 120kg; koła samohamowne; mechanizm	47-56x 49x45x680x66

			synchroniczny	
		krzesło	krzesło tapicerowane tkaniną z pianką PUR: siedzisko i oparcie; bez podłokietników, nośność min. 120kg, z możliwością układania w stosy, nogi spawane, stalowe, białe lub chromowane	78x46x40x40
		szafa	szafa do przechowywania z drzwiami przesuwными, wewnątrz podzielone pionową przegrodą na pół z wkładanymi przegrodami poziomymi; laminowana, kolor korpusu biały RAL 9016, kolor drzwi dąb, zamykane na klucz	160x80x40
		regał	otwarty regał do przechowywania z regulowanymi półkami, laminowany w kolorze białym RAL 9016, ilość półek min. 4, nośność półek min. 25kg, zakontrwiony do ściany	200x80x40
1.05	biuro 2	biurko	prostokątny blat w kolorze dąb, laminowany; stelaż stalowy, biały: RAL 9016	74x120x800x2,5
		fotel	krzesło biurowe tapicerowane tkaniną poliestrową w kolorze miedzianym, wysokie oparcie, regulowane podłokietniki, zagłówek oraz mechanizm głębokości i wysokości siedziska oraz oparcia; nośność minimum 120kg; koła samohamowne; mechanizm synchroniczny	47-56x 49x45x680x66
		krzesło	krzesło tapicerowane tkaniną z pianką PUR: siedzisko i oparcie; bez podłokietników, nośność min. 120kg, z możliwością układania w stosy, nogi spawane, stalowe, białe lub chromowane	78x46x40x40
		szafa	szafa do przechowywania z drzwiami przesuwными, wewnątrz podzielone pionową przegrodą na pół z wkładanymi przegrodami poziomymi; laminowana, kolor korpusu biały RAL 9016, kolor drzwi dąb, zamykane na klucz	160x80x40
1.06	ogólne	stół	stół konferencyjny, prostokątny, rama na min. 4 nogach, stalowych, białych RAL 9016, blat laminowany, w kolorze brzoza	74x240x80x3
		stół		74x290x80x3
		krzesło	12 szt. Krzesł, tapicerowane tkaniną z pianką PUR: siedzisko i oparcie; bez	78x46x40x40

			podłokietników, nośność min. 120kg, z możliwością układania w stosy, nogi spawane, stalowe, białe lub chromowane	
		regał	regał otwarty do przechowywania z regulowanymi półkami, laminowany w kolorze brzoza, ilość półek min. 4, nośność półek min. 25kg, zakotwiony do ściany	200x100x31
		szafa	szafa do przechowywania z drzwiami, laminowana, kolor brzoza, zamykane na klucz, ilość półek min. 4, nośność półek min. 25kg	200x100x33
		kuchnia	kuchnia biurowa ze zlewem i kranem, dolne drzwiczki z laminowej płyty wiórowej o grubości min. 18mm, wykończone krawędzie ABS, w kolorze białym, wyposażone w szerokie uchwyty meblowe w kolorze czarnym, blat o grubości min. 18mm w kolorze pomarańczowym, zlewozmywak ze stali nierdzewnej, min. 435 x 455 mm, łącznie z materiałem montażowym i akcesoriami, bateria dźwigniowa z elastyczną wlewką, łącznie z zestawem montażowym i akcesoriami, stopki do wyrównania podłogi do wysokości 15 mm, drzwiczki górne drzwiczki z laminowej płyty wiórowej o grubości min. 18mm, wykończone krawędzie ABS, w kolorze pomarańczowym,	200x200x60
		szafa kuchenna	dwie szafy z półkami do zestawu kuchennego, drzwiczki z laminowej płyty wiórowej o grubości min. 18mm, wykończone krawędzie ABS, górne w kolorze pomarańczowym, dolne białe, stopki do wyrównania podłogi do wysokości 15 mm, z minimum 4 półkami, nośność półek min. 25kg	200x100x60
		lodówka	chłodziarka dwudrzwiowa, o pojemności 409l chłodziarka+ 243l zamrażarka, pełen no frost, szybkie chłodzenie i zamrażanie, 2 niezależne obiegi chłodzenia, w kolorze stali szczotkowanej	178x90x70

		regał	dwa regały do przechowywania z regulowanymi półkami, laminowany w kolorze białym, ilość półek min. 4, nośność półek min. 25kg, zakotwiony do ściany	200x100
1.07	toaleta	sedes dla niepełnosprawnych	miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych, wisząca, kolor biała, kołnierz z zamkniętymi otworami rozmieszczonymi dookoła muszli, deska wolnoopadająca	34,5x68x36,8
		umywalka dla niepełnosprawnych	umywalka wisząca przeznaczona dla osób niepełnosprawnych dostosowana do jednootworowych baterii umywalkowych oraz wyposażona w przelew, fabryczne otwory pod baterię, kolor biała	49,5x60x16
		bateria łokciowa	bateria medyczna sztorcowa na wodę ciepłą i zimną, mieszacz ręczny w postaci dźwigni, przedłużona dźwignia umożliwiające sterowanie baterią poprzez dowolną część ciała, obrotowa wylewka, korpus wykonany z mosiądzu pokrytego chromem, wylewka wyposażona w sitko i perlator	
		lustro uchylne w pełnej ramie	rama lustra wykonana ze stali węglowej malowanej proszkowo, wykończenie białe, średnica rury: fi 25mm	60x60
		uchwyty umywalkowe	dwie specjalistyczne poręcze dla osób niepełnosprawnych 3 podporowe, średnica rury 25mm, obciążenie min. 120kg, posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych, ze stali nierdzewnej, montowane do ściany	
		uchwyt łazienkowy z miejscem na papier	specjalistyczny uchwyt (jeden uchylny) przyścienny dla osób niepełnosprawnych 3 podporowy, średnica rury 25mm, obciążenie min. 150kg, posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych, lakierowany, ze stali nierdzewnej	
		uchwyt do wc	specjalistyczny uchwyt uchylny przyścienny dla osób niepełnosprawnych 3 podporowy, średnica rury 25mm, obciążenie min.	

			120kg, posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych, lakierowany, ze stali nierdzewnej	
		uchwyt do wc	specjalistyczny uchwyt mocowany do podłogi dla osób niepełnosprawnych 3 podporowy, średnica rury 25mm, obciążenie min. 150kg, posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych, lakierowany, ze stali nierdzewnej	