

Kosztorys

Zagospodarowanie centrum miejscowości Czyżew - Etap III, IV, V - zakres 2024 - Duży Rynek - kosztorys robót drogowych

Nr	Kod pozycji	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.		D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy dróg]				
1.1.		D.01.01.01.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
1	KNNR 1 0112-0200	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych [Symbol ST = D.01.01.01]	ha	0,6300		
		Razem wartość elementu nr 1.1				
1.2.		D.01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej				
2	KNR 2-31 0811-0100	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z ułożeniem na palety [Symbol ST = D.01.02.04]	m2	1168,0000		
3	KNR 2-31 0811-0100	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm z ułożeniem na palety [Symbol ST = D.01.02.04]	m2	899,0000		
4	KNR 4-01 0108-1900	Wywóz materiałów z rozbieranych konstrukcji samochodami skrzyniowymi na odległość do 3 km i rozładunkiem w miejscu wskazanym przez inwestora [Symbol ST = D.01.02.04]	m3	147,3800		
		Razem wartość elementu nr 1.2				
1.3.		D.01.02.04.22 Rozebranie warstw konstrukcyjnych				
5	KNNR 6 0801-0200	Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiorka mechaniczna. Grub.podbudowy 20 cm	m2	1168,0000		
6	KNR 4-01 0108-1100	Wywóz rozebranego materiału z podbudowy samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora [Symbol ST = D.01.02.04.]	m3	233,6000		
7	KNNR 6 0801-0200	Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej i podbudowy z kruszywa - rozbiorka mechaniczna. Grub.łączna ok. 15 cm [Symbol ST = D.01.02.04.]	m2	899,0000		
8	KNR 4-01 0108-1100	Wywóz rozebranego materiału z podbudowy samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km, w miejsce wskazane przez inwestora [Symbol ST = D.01.02.04.]	m3	134,8500		
		Razem wartość elementu nr 1.3				

Nr	Kod pozycji	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.4.		D.01.02.04.41 Rozebranie krawężników betonowych				
9	KNR 2-31 0813-0300	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej [Symbol ST = D.01.02.04.]	m	385,0000		
10	KNR 2-31 0812-0300	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu [Symbol ST = D.01.02.04.]	m3	25,9875		
11	KNR 4-01 0108-1100	Wywóz gruzu z ław betonowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km [Symbol ST = D.01.02.04.]	m3	43,3125		
		Razem wartość elementu nr 1.4				
1.5.		D.01.02.04.44. Rozebranie obrzeży betonowych				
12	KNNR 6 0806-0800	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Obrzeża 6x20 cm - podsypka piaskowa [Symbol ST = D.01.02.04.]	m	96,0000		
13	KNR 4-01 0108-1100	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km [Symbol ST = D.01.02.04.]	m3	1,1520		
		Razem wartość elementu nr 1.5				
		Razem wartość elementu nr 1				
2.		D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1.		D.02.01.01.12 Wykonanie wykopów z odwiezieniem urobku				
14	KNNR 1 0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15cm. [Symbol ST = D.02.01.01]	m2	902,0000		
15	KNNR 1 0202-0802	Wywiezienie humusu na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez inwestora [Symbol ST = D.02.01.01]	m3	135,3000		
		Razem wartość elementu nr 2.1				
		Razem wartość elementu nr 2				
3.		D.08.00.00 Elementy ulic				
3.1.		D.08.01.02 Ustawienie krawężników kamiennych				

Nr	Kod pozycji	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
16	KNNR 6 0403-0500	Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa [Symbol ST = D.08.01.02]	m	459,0000		
17	KNNR 6 0403-0500	Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Oporniki kamienne obniżone o wymiarach 12x25 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa [Symbol ST = D.08.01.02]	m	174,0000		
18	KNNR 6 0403-0500	Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Oporniki kamienne o wymiarach 10x25 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa [Symbol ST = D.08.01.02]	m	245,0000		
		Razem wartość elementu nr 3.1				
3.2.		D.08.02.02 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej				
19	KNNR 6 0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grafitowej typu Nostalit grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem [Symbol ST = D.08.02.02]	m2	202,0000		
20	KNNR 6 0503-0700	Chodniki z płyt betonowych i kamiennych. Z płyt kamiennych o grubości 5 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem	m2	9,0000		
		Razem wartość elementu nr 3.2				
		Razem wartość elementu nr 3				
4.		D.04.00.00 POBUDOWA				
4.1.		D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem				
21	KNNR 6 0101-0300	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni. Mechanicznie - głębokość 20 cm kat.gruntu II-VI z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez inwestora. [Symbol ST = D.04.01.01]	m2	1426,0000		
22	KNNR 6 0101-0100	Koryta wykonywane na całej szerokości chodników. Mechanicznie - głębokość 10 cm kat.gruntu II-VI z wywiezieniem urobku na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez inwestora. [Symbol ST = D.04.01.01]	m2	1431,0000		
		Razem wartość elementu nr 4.1				
4.2.		D.04.05.01.1 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, gr. w-wy 15 cm				

Nr	Kod pozycji	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
23	KNNR 6 0109-0200	Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 MPa. Grubość po zagęszczeniu 15 cm [Symbol ST = D.04.05.01]	m2	2857,0000		
		Razem wartość elementu nr 4.2				
4.3.		D.04.05.01.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6, gr. w-wy 25 cm				
24	KNNR 6 0109-0300	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6 MPa. Grubość po zagęszczeniu 25 cm [Symbol ST = D.04.05.01]	m2	2117,5000		
		Razem wartość elementu nr 4.3				
		Razem wartość elementu nr 4				
5.		D.05.00.00 Nawierzchnie				
5.1.		D.05.03.01.2 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 8/11 cm				
25	KNNR 6 0302-0500	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka szara nieregularna - 8/11 cm [Symbol ST = D.05.03.01]	m2	14,0000		
		Razem wartość elementu nr 5.1				
5.2.		D.05.03.03.1 Wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych z wstawkami z kostki kamiennej				
26	KNNR 6 0503-0400	Chodniki z płyt kamiennych o wymiarach 50x50x8 z wstawkami z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej. Wzór wg rysunku. [Symbol ST = D.05.03.03]	m2	1220,0000		
		Razem wartość elementu nr 5.2				
		Razem wartość elementu nr 5				
6.		D.07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
6.1.		D.07.01.01.1 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi				
27	KNNR 6 0705-0600	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową. Sposób malowania - mechaniczny [Symbol ST = D.07.01.01.]	m2	126,0000		
		Razem wartość elementu nr 6.1				

Nr	Kod pozycji	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
6.2.		D.07.02.01 Oznakowanie pionowe				
28	KNNR 6 0702-0101	Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 60 mm [Symbol ST = D.07.02.01]	szt	9,0000		
29	KNNR 6 0702-0500	Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0,3 m2 [Symbol ST = D.07.02.01]	szt	15,0000		
		Razem wartość elementu nr 6.2				
		Razem wartość elementu nr 6				

.....

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu