

Załącznik nr 6 – Opis równoważności

Dostawa wirtualnego urządzenia Hillstone Security Management Platform (vHSM) do zarządzania 16 urządzeniami NGFW Hillstone.

Opis równoważności

Funkcje ogólne	<ul style="list-style-type: none">– Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać wyświetlanie powiązanych informacji, takich jak nazwa hosta urządzenia, numer seryjny urządzenia, wersja oprogramowania, platforma sprzętowa, adres IP zarządzania, nieobsłużone alarmy, wersja bazy sygnatur, nowe połączenie i sesje.– Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać wyświetlanie wykorzystania procesora, wykorzystania pamięci, ruchu i innych informacji o urządzeniu na wykresie.– Proponowane rozwiązanie musi wspierać zarządzanie routinguem urządzeń– Proponowane rozwiązanie musi wspierać zarządzanie interfejsem urządzenia– Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać natychmiastowe ponowne uruchomienie urządzenia i zaplanowane ponowne uruchomienie– Proponowane rozwiązanie musi wspierać scentralizowane zarządzanie firewallem– Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać zarządzanie stanem firewalla i wyświetlanie usług– Proponowane rozwiązanie musi wspierać zarządzanie globalną polityką bezpieczeństwa– Proponowane rozwiązanie musi wspierać zarządzanie konfiguracją polityki bezpieczeństwa na jednym urządzeniu– Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać zarządzanie konfiguracją źródłowego NAT na jednym urządzeniu– Proponowane rozwiązanie musi wspierać zarządzanie konfiguracją usługi i grupy usług– Proponowane rozwiązanie musi wspierać zarządzanie konfiguracją aplikacji i grupy aplikacji
----------------	---

	<ul style="list-style-type: none">– Proponowane rozwiązanie musi wspierać zarządzanie uwierzytelnieniem użytkowników na kontrolowanych urządzeniach– Proponowane rozwiązanie musi wspierać zarządzanie konfiguracją harmonogramów– Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać zarządzanie konfiguracją obiektów– Proponowane rozwiązanie musi wspierać zarządzanie aplikacjami i grupami zasobów aplikacji– Proponowane rozwiązanie musi wspierać zarządzanie konfiguracją użytkownika lokalnego– Proponowane rozwiązanie musi wspierać zarządzanie autoryzacją urządzeń– Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać aktualizację wersji urządzenia– Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać aktualizację bazy sygnatur– Proponowane rozwiązanie musi umożliwiać zarządzanie plikiem konfiguracyjnym– Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać moduły poprzez rozszerzenie funkcjonalności dedykowanych modułów dla SD-WAN, ZTNA i innych dedykowanych do zarządzania innymi rozwiązaniami tego samego producenta– System musi zostać dostarczony w formie wirtualnej maszyny, która będzie wspierana przez VMware WorkStation, EXSI, KVM
Zarządzanie systemem i zadaniami	<ul style="list-style-type: none">– Proponowane rozwiązanie musi umożliwiać wyświetlanie i monitorowanie informacji systemowych– Proponowane rozwiązanie musi wspierać zarządzanie użytkownikiem systemu i jego rolą– Proponowane rozwiązanie musi wspierać zarządzanie kontaktem i grupą kontaktów– Proponowane rozwiązanie musi wspierać zarządzanie serwerem AAA– Proponowane rozwiązanie musi wspierać zarządzanie aktualizacjami systemu i aktualizacją bazy sygnatur

	<ul style="list-style-type: none">– Proponowane rozwiązanie musi umożliwiać przeglądanie, aplikację i instalację licencji– Proponowane rozwiązanie musi wspierać działanie systemu– Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać narzędzie diagnostyczne– Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać ustawienia powiadomień– Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać ustawienia sieciowe– Proponowane rozwiązanie musi wspierać zarządzanie polityką haseł– Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać ustawienie strony platformy– Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać konfigurację alarmów i reguł systemu CPU, pamięci i dysku– Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać wgląd w logi zarządzanych systemów– Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać funkcję analizy polityki– Proponowane rozwiązanie musi wspierać analizowanie konfiguracji
Gwarancja i licencja	<p>Dostawa musi obejmować</p> <ul style="list-style-type: none">– Licencje służące do obsługi minimum 16 urządzeń– 36–miesięczną gwarancję producenta na dostarczone elementy systemu– Licencje na wszystkie zabezpieczenia producentów.– Ofertę złożoną przez Autoryzowanego Partnera Producenta posiadającego doświadczenie we wdrażaniu systemu centralnego zarządzania