

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budowa oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo gm. Miasteczko Krajeńskie

Obiekt : Budowa oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo gm. Miasteczko Krajeńskie

Adres : JE: Miasteczko Krajeńskie, Obr.: 0002, Dz.: 104, 50, 28/2, 38, 108/5, 114.

Budowa oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo gm. Miasteczko Krajeńskie etap I

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

## NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Podstawa wyceny : .....

**Budowa oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo gm. Miasteczko Krajeńskie etap I**

Budowa : Budowa oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo gm. Miasteczko Krajeńskie

Obiekt : Budowa oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo gm. Miasteczko Krajeńskie

Adres : JE: Miasteczko Krajeńskie, Obr.: 0002, Dz.: 104, 50, 28/2, 38, 108/5, 114.

**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
<b>I Roboty przygotowawcze</b>		
	.....	.....
	<b>Razem : Roboty przygotowawcze</b>	.....
<b>II Roboty ziemne</b>		
	.....	.....
	<b>Razem : Roboty ziemne</b>	.....
<b>III Roboty montażowe</b>		
	.....	.....
	<b>Razem : Roboty montażowe</b>	.....
<b>IV Uruchomienie</b>		
	.....	.....
	<b>Razem : Uruchomienie</b>	.....
<b>V Pomiary</b>		
	.....	.....
	<b>Razem : Pomiary</b>	.....
<b>Wartość kosztorysowa robót :</b>		.....

**Budowa oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo gm. Miasteczko Krajeńskie etap I**

Budowa : Budowa oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo gm. Miasteczko Krajeńskie

Obiekt : Budowa oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo gm. Miasteczko Krajeńskie

Adres : JE: Miasteczko Krajeńskie, Obr.: 0002, Dz.: 104, 50, 28/2, 38, 108/5, 114.

**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**I Roboty przygotowawcze**

1	Kalkulacja wł. Obsługa geodezyjna - wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza	1,000	kpl	.....	.....
---	---	-------	-----	-------	-------

**II Roboty ziemne**

2	KNNR - Wykopy ręczne o głębokości do 1,50 m wraz z zasypaniem. Grunt kategorii I-II - wykop pod fundament krotność= 1,00	9,000	m3	.....	.....
---	---	-------	----	-------	-------

**III Roboty montażowe**

3	KNNR 005-1004-01-00 MRRiB Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - na słupach	30,000	szt	.....	.....
4	KNNR 005-1001-01-00 MRRiB Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, o masie: do 100 kg - stalowych	30,000	szt	.....	.....
5	KNNR 005-0411-03-00 MRRiB Fundamenty prefabrykowane betonowe, pod rozdzielnice, montowane w gruncie kat.I-II, o objętości w wykopie: ponad 0,25 do 0,40 m3	30,000	szt	.....	.....
6	KNNR 005-1003-03-00 MRRiB Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przez wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, przy wysokości latarni: ponad 7 do 10 m	30,000	kpl	.....	.....
7	KNNR 005-0606-04-00 MRRiB Montaż metodą udarową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.III - długość uziomu 3 m	30,000	uziom	.....	.....
8	KNNR 005-0907-02-00 MRRiB Montaż uziomów lub przewodów uziemiających wykonanych z bednarki ocynkowanej, wraz z wykopaniem wykopu ręcznie, w gruncie: kat.III	30,000	m	.....	.....
9	KNNR 005-0907-06-00 MRRiB Układanie uziomów w rowach kablowych.	30,000	m	.....	.....
10	KNNR 005-0611-01-00 MRRiB Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych w wykopie, rodzaj przewodu: bednarka o przekroju do 120 mm2	30,000	szt	.....	.....

**Budowa oświetlenia drogowego w ramach przebudowy drogi gminnej położonej w miejscowości Brzostowo gm. Miasteczko Krajeńskie etap I**  
III. Roboty montażowe

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

- |    |  |            |  |       |       |
|----|--|------------|--|-------|-------|
| 11 | KNNR 005-0726-09-00 MRRiB<br>Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył: do 16 mm <sup>2</sup> | 30,000 szt |  | ..... | ..... |
|----|--|------------|--|-------|-------|

**IV Uruchomienie**

- |    |  |            |  |       |       |
|----|--|------------|--|-------|-------|
| 12 | Kalkulacja wł.<br>Uruchomienie i regulacja oświetlenia | 30,000 kpl |  | ..... | ..... |
|----|--|------------|--|-------|-------|

**V Pomiary**

- |    |  |           |  |       |       |
|----|--|-----------|--|-------|-------|
| 13 | KNNR 005-1304-01-00 MRRiB<br>Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar | 1,000 szt |  | ..... | ..... |
|----|--|-----------|--|-------|-------|

- |    |  |            |  |       |       |
|----|--|------------|--|-------|-------|
| 14 | KNNR 005-1304-02-00 MRRiB<br>Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - każdy następny pomiar | 29,000 szt |  | ..... | ..... |
|----|--|------------|--|-------|-------|

- |    |  |             |  |       |       |
|----|--|-------------|--|-------|-------|
| 15 | KNNR 005-1305-01-00 MRRiB<br>Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego: - pierwsza próba | 1,000 próba |  | ..... | ..... |
|----|--|-------------|--|-------|-------|

- |    |  |              |  |       |       |
|----|--|--------------|--|-------|-------|
| 16 | KNNR 005-1305-02-00 MRRiB<br>Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego: - następna próba | 29,000 próba |  | ..... | ..... |
|----|--|--------------|--|-------|-------|

- |    |  |              |  |       |       |
|----|--|--------------|--|-------|-------|
| 17 | KNNR 005-1303-01-00 MRRiB<br>Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy - pierwszy pomiar | 1,000 pomiar |  | ..... | ..... |
|----|--|--------------|--|-------|-------|

- |    |  |               |  |       |       |
|----|--|---------------|--|-------|-------|
| 18 | KNNR 005-1303-02-00 MRRiB<br>Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy - każdy następny pomiar | 29,000 pomiar |  | ..... | ..... |
|----|--|---------------|--|-------|-------|

<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

--- Koniec wydruku ---