



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 28.02.2024r.

EZ/19/2024/...156

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne nr 19/2024

dotyczy: **Zakup i dostawa środków czystościowych**

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), udziela odpowiedzi:

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycji 1 Mediclean 510 płyn do ręcznego mycia naczyń oraz urządzeń i powierzchni kuchennych, zawierający 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, zalecane stężenie robocze: 5ml płynu na 5 l. wody. Płyn występujący w dwóch wersjach zapachowych, posiadający pochodną olejku kokosowego, który chroni skórę dłoni. Konfekcjonowany w opakowaniu 1L i 5L z odpowiednim przeliczeniem?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycji 2 Mediclean 530 gotowy do użycia silnie działający preparat w formie pianki do usuwania tłustych, zapieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Zalecany do czyszczenia grilli, piekarników, rożen, rusztów, kuchni gazowych itp. Zawierający w składzie: Wodorotlenek potasu, D-Glukopiranoza, oligomery, glikozydy decylowo oktylowe, < 5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, < 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, pozycji 3 preparat Mediclean 570 silnie odtłuszczający preparat do czyszczenia wszystkich rodzajów wodoodpornych podłóg oraz wszelkich powierzchni wyposażenia w przetwórstwie spożywczym (kuchnie żywienia zbiorowego, zakłady przetwórstwa żywności i in.), a także na powierzchniach zanieczyszczonych tłustymi i silnymi rodzajami brudu w warsztatach i halach sportowych. Zawierający w składzie Alkoksylan alkoholu tłuszczowego, D-glukozyd heksylowy, 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycję zapachową. Ph 7,5 +/- , stosowany w rozcieńczeniu 0,5-2%, gęstość 980 - 1020 kg/m³, konfekcjonowany w opakowaniu 5L z odpowiednim przeliczeniem?

ODPOWIEDŹ

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, pozycji 4 preparat Quatrodes Forte - płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym, do mycia i dezynfekcji powierzchni podłogowych i ponadpodłogowych oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiadający wysoką tolerancję materiałową na tworzywo ABS i materiały obiciowe - opinia Famed. Spektrum: B 1% w 15 minut, F (*C. albicans*) 1% w 15 minut, V 0,5% w 15 min. Zawierający w składzie N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (CAS: 2372-82-9), Poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetylo amino)etylo]-omega-hydroksy-,propanian(sól) (CAS: 94667-33-1), 2- aminoetanol (CAS: 141-43-5). Gęstość 987 - 1007 kg/m³, Ph 11,05 - 11,8. Zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy, konfekcjonowany w opakowaniu 5L z odpowiednim przeliczeniem?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, pozycji 5 preparat Velox Top AF alkoholowy płyn do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, przeznaczony również do stosowania w obszarze medycznym, gastronomii oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Idealnie nadaje się do mycia i dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty. Zawierający w składzie 40 g propan-2-ol (CAS:67-63-0), 20 g etanol. Ph 7,25-8,75, gęstość 879 - 889 kg/m³. Spektrum B w 30 sek., F (*C.albicans*) w 30 sek., V w 30 sek. Konfekcjonowany w opakowaniu 0,5L z odpowiednim przeliczeniem?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1, pozycji 6 preparat Mediclean 240 preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwa zabrudzenia i nadaje powierzchniom wysoki połysk oraz zapewniający ochronę przed powstaniem rdzy i procesami oksydacji (utleniania). Usuwa odciski palców, smugi i plamy. Zapobiegający powtórnemu osadzaniu się zabrudzeń. Zawierający w składzie d-limonene, Linalol, a-heksylcynamaldehyd. Gęstość 860 - 880 kg/m³. Konfekcjonowany w opakowaniu 0,5L z odpowiednim przeliczeniem?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3, pozycji 1 preparat Mediclean 330 o czyszczenia i wybielania: muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalk, brodzików, zlewów, odpływów, koszy i pojemników na odpady. Chlorowy preparat przeznaczony do mycia i wybielania wszelkich powierzchni sanitarnych. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy i usuwa przebarwienia wywołane obecnością grzybów. Zastosowanie aktywnego chloru gwarantuje rozpuszczenie trudnych do usunięcia zabrudzeń i zapewnia wysoki poziom higieny. Skutecznie czyści fugi i powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów. Zawierający w swoim składzie chloran(I) sodu, roztwór zawierający aktywny Cl, aminy, C12-14-alkilodimetyl, n-tlenki, alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe, wodorotlenek sodu < 5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, < 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3, pozycji 2 Mediclean 320 żel do codziennego mycia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, umywalk i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwający kamień i osady z mydła. Konsystencja żelu ułatwia przyleganie preparatu nawet na pionowych powierzchniach, co wydłuża czas kontaktu z powierzchnią i gwarantuje większą skuteczność mycia. Posiadający właściwości antybakteryjne oraz przyjemny zapach. Ph 1 +/- 1. Zawierający w składzie: 2,2'(oktadek-9-enilimino)bisetanol (2 EO), kwas fosforowy(V), kwas amidosiarkowy(VI), 5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne. Konfekcjonowany w opakowaniu 0,75l ?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3, pozycji 3 Mediclean 220 Preparat do mycia szyb, lustek oraz innych powierzchni szklanych takich jak: witryny sklepowe, lamy chłodnicze itp. Dzięki zawartości alkoholu szybko wysycha i skutecznie myje bez pozostawiania smug. Preparat jest wygodny w aplikacji i posiada przyjemny zapach morskiej bryzy. Po użyciu pozostawia powłokę ochronną, która zabezpiecza umytą powierzchnię przed ponownym osadzaniem się brudu. Zawierający w składzie propan-2-ol, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycję zapachową. Konfekcjonowany w opakowaniu 0,5L z odpowiednim przeliczeniem?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, pozycji 5 Mediclean 510 płyn do ręcznego mycia naczyń oraz urządzeń i powierzchni kuchennych, zawierający 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, zalecane stężenie robocze: 5ml płynu na 5 l. wody. Płyn występujący w dwóch wersjach zapachowych, posiadający pochodną olejku kokosowego, który chroni skórę dłoni?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3, pozycji 6 Mediclean 520 mleczko do czyszczenia wszelkich powierzchni gładkich, m.in. stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury i terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków, wanien itp. Usuwa kamień, osady z wody, rdzę, resztki mydła oraz przypalone i tłuste zabrudzenia. Nadające połysk, nie rysuje oraz nie pozostawia smug i zacieków. Zapewniające widoczną i odczuwalną świeżość. Produkt o lekkim, cytrynowym zapachu. Zawierające w składzie anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło, kompozycję zapachową, alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe. pH ok. 10, gęstość ca. 1300 kg/m³. Butelka 650 g (0,5L) z odpowiednim przeliczeniem?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3, pozycji 7 Mediclean 230 mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli drewnianych i laminowanych. Dzięki zawartości naturalnych wosków i silikonów preparat nadaje powierzchniom połysk oraz chroni je przed kurzem i ponownymi zabrudzeniami. Preparat jest wydajny, posiada przyjemny różany zapach, nie pozostawia smug, zapobiega powstawaniu śladów palców. Zawierające w składzie: Dekametylocyklopentasiloksan, Oktametylocyklotetrasiloksan, niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa. pH 7,5 +/-1, gęstość 990 - 1010 kg/m³?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3, pozycji 8 gotowy do użycia preparat w formie pianki do mycia kabin prysznicowych, brodzików, osłon plastikowych i szklanych oraz armatury łazienkowej i kuchennej. Doskonale usuwa kamień wapienny, rdzę, naloty z mydła oraz tłusty osad. Mytym powierzchniom nadaje przyjemny zapach i nieskazitelny wygląd. Posiada właściwości antybakteryjne. Może być używany przed lub po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych. Wykazujący działania antybakteryjne. Zapach czarnych winogron. pH 1,5 +/- 0,5?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3, pozycji 14 butelkę ze spryskiwaczem o pojemności 0,5L z odpowiednim przeliczeniem, nieposiadająca przezroczystych elementów?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE

Czy do pakiet 2 poz 1 Zamawiający dopuści żel do mycia i dezynfekcji Atos zawierający w składzie: Podchloryn sodu < 5 [w przeliczeniu na aktywny chlor], Wodorotlenek sodu <2%, N,N-dimethyltetradecylamine Noxide 05 – 1,5% spełniający pozostałe wymagania siwz?

ODPOWIEDŹ

Nie. Pakiet 2 poz. 1 – zamawiający wymagał środka- Proszek piorąco- dezynfekujący.

PYTANIE

Czy do pakiet 2 poz 2 Zamawiający dopuści żel do mycia i dezynfekcji toalet zawierający: Kwas fosforowy 1-5%, Kwas mrówkowy 1-5%, Kwas amidosulfonowy 1-5% i o pH ok 1 spełniający pozostałe wymagania siwz?

ODPOWIEDŹ

Nie. Pakiet 2 poz. 1 – zamawiający wymagał środka- Proszek piorąco- dezynfekujący.

PYTANIE

Czy do pakiet 2 poz 3 Zamawiający dopuści płyn do mycia szyb o pH 7,9 – 10,5 spełniający pozostałe wymagania siwz?

ODPOWIEDŹ

Nie. Pakiet 2 poz. 1 – zamawiający wymagał środka- Proszek piorąco- dezynfekujący.

PYTANIE

Czy do pakiet 2 poz 6 Zamawiający dopuści mleczko do czyszczenia o gęstości 1,450 ± 0,05g/cm³ spełniający pozostałe wymagania siwz?

ODPOWIEDŹ

Nie. Pakiet 2 poz. 1 – zamawiający wymagał środka- Proszek piorąco- dezynfekujący.

PYTANIE

Czy do pakiet 2 poz 7 Zamawiający dopuści środek do mebli o pH 6,5 – 7,5 i gęstości 1,000 ± 0,010g/cm³ spełniający pozostałe wymagania siwz?

ODPOWIEDŹ

Nie. Pakiet 2 poz. 1 – zamawiający wymagał środka- Proszek piorąco- dezynfekujący.

PYTANIE

Czy do pakiet 2 poz 8 Zamawiający dopuści środek do kabin prysznicowych o pH 2,5 – 4,0 spełniający pozostałe wymagania siwz?

ODPOWIEDŹ