

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.– zwaną dalej p.z.p.)

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się opracować kompleksową dokumentację projektową dla przebudowy ulic – Wybrzeże Jana Pawła II, 22 Stycznia w Przemyślu.
2. Zamówienie realizowane będzie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: **”Dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic – Wybrzeże Jana Pawła, 22 Stycznia w Przemyślu”**
3. Dokumentację należy opracować w sposób umożliwiający etapowanie realizacji robót z podziałem na następujące ulice:
 1. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II – droga gminna nr 120536R – o długości ok. 2100mb wraz z uwzględnieniem istniejącej pętli autobusowej i parkingów,
 2. 22-go Stycznia w Przemyślu – droga powiatowa nr 2157R – o długości ok. 700mb wraz z uwzględnieniem istniejących parkingów: Opactwo Sióstr Benedyktynek, kryta pływalnia i w obrębie budynku przy ul. M. Borelowskiego 1.
4. Projekt przebudowy ulicy 22-go Stycznia w Przemyślu powinien uwzględniać rozwiązania w zakresie infrastruktury drogowej zawarte w opracowaniu pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla przebudowy mostu w Przemyślu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynierskich – etap II” (załącznik nr 1 Plan sytuacyjny, nr 2 Profil podłużny, nr 3 Przekrój normalny).
Planowany zakres projektu został oznaczony w załączniku nr 4 Plan orientacyjny.
5. Podstawowe parametry techniczne projektowanych ulic:

Ulica Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II

l.p.	parametr	wartość/opis
1	klasa techniczna drogi (ilość jezdni/pasów ruchu)	L (1/2)
2	położenie	na terenie zabudowy
3	rodzaj przekroju	jezdnia ograniczona krawężnikami
4	szerokość jezdni (pasów ruchu)	6,00m (2 x 3,00m) / 5,50m(2 x 2,75m)
5	szerokość chodnika / szerokość opaski bezpieczeństwa	2,00m / 0,50m
6	szerokość pobocza za chodnikiem	0,50m
7	ścieżki rowerowe/ciągi pieszo – rowerowe	jednostronna ścieżka dwukierunkowa o szer. min 2,00m
8	rodzaj nawierzchni	bitumiczna
9	dopuszczalny nacisk osi pojazdu	115kN/oś
10	kategoria ruchu	KR2 – konstrukcję nawierzchni należy przyjąć w

		oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
11	oświetlenie drogowe	na odcinku ok. 750mb od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką – demontaż istniejącego oświetlenia oraz budowa nowego oświetlenia drogowego wraz z uwzględnieniem oświetlenia bulwaru nad Sanem.
12	oświetlenie dedykowane przejść dla pieszych	projekt oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych należy wykonać według rekomendowanych wzorców - 00076aqwe/xcvbnm i standardów Ministra Infrastruktury pn.: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, część IV Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych WR-D-41-4
13	odwodnienie ulicy	wpusty uliczne, projektowana kanalizacja deszczowa z odbiornikiem wód opadowych i roztopowych – rzeką San wraz z odcinkiem kanału bocznego do ulicy Grunwaldzkiej, umożliwiającym włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej z ulicy Skorupki.

Ulica 22-go Stycznia

l.p.	parametr	wartość/opis
1	klasa techniczna drogi (ilość jezdni/pasów ruchu)	L (1/2)
2	położenie	na terenie zabudowy
3	rodzaj przekroju	jezdni ograniczona krawężnikami
4	szerokość jezdni (pasów ruchu)	6,00m (2 x 3,00m) / 5,50m(2 x 2,75m)
5	szerokość chodnika / szerokość opaski bezpieczeństwa	2,00m / 0,50m
6	szerokość pobocza za chodnikiem	0,50m
7	ścieżki rowerowe/ciągi pieszo – rowerowe	jednostronna ścieżka dwukierunkowa o szer. min. 2,00m
8	rodzaj nawierzchni	bitumiczna
9	dopuszczalny nacisk osi pojazdu	115kN/oś
10	kategoria ruchu	KR2 – konstrukcję nawierzchni należy przyjąć w oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
11	oświetlenie drogowe	na odcinku pomiędzy mostem im. Orłąt Przemyskich a przebudowywanym mostem kolejowym należy uwzględnić wymianę istniejących latarni parkowych przy ciągach pieszych (bulwar nad Sanem, chodnik i ścieżka rowerowa od strony parkingu przy Opactwie Sióstr Benedyktynek) na latarnie parkowe z oprawami LED oraz dodatkowe oświetlenie jezdni na w/w odcinku z wykorzystaniem również latarni parkowych.

		Na pozostałym odcinku ulicy w przypadku konieczności przebudowy oświetlenia drogowego należy przyjąć klasę M4.
12	odwodnienie ulicy	wpusty uliczne, projektowana kanalizacja deszczowa z odbiornikiem wód opadowych i roztopowych – rzeką San

6. Kompleksowa dokumentacja projektowa dla każdej ulicy oddzielnie obejmuje:

- a) mapę do celów projektowych
- b) projekt budowlany (PZT, PAB, PT oraz załączniki do PB) we wszystkich niezbędnych branżach tj. drogowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz likwidacji kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i nadziemną wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami – 5 egz.
- c) projekt stałej organizacji ruchu drogowego – 5 egz.
- d) dokumentację geotechniczną – 5 egz.
- e) wszelkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wraz z przygotowaniem wniosku (3 kpl.) – jeżeli będą wymagane
- f) wszelkie materiały niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie wraz z przygotowaniem wniosku 3 kpl. (w tym dokumentacja geodezyjna podział ok. 15 działek),
- g) projekt przebudowy drzewostanów w ulicach uwzględniający wymianę istniejących drzew, przedstawienie lokalizacji nowych nasadzeń, sposobu przygotowania miejsca na sadzenie wraz z zabezpieczeniem miejsc wokół drzew a także należy uzyskać zatwierdzenie przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (5 egz.),
- h) przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dla każdej branży),
- i) kosztorys inwestorski (dla każdej branży),
- j) kosztorys ofertowy (dla każdej branży),

7. Dokumentacja projektowa winna być zgodna z:

- a. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
- b. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458),
- c. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022, poz. 1518)
- d. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021.2351 t.j. z późn. zm.),
- e. Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693 z późn. zm.),

- f. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. 2019.2311 t.j z późn. zm.).
8. Przy projektowaniu latarni parkowych należy uwzględnić odcinki sieci oświetlenia oraz typy latarni i opraw montowanych w ramach przebudowy ulicy 22-go Stycznia związanej z przebudową mostu w Przemyślu, w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka. Zasilanie projektowanych i przebudowywanych odcinków oświetlenia w nawiązaniu do istniejących sieci PGE Dystrybucja S.A. Projekt zasilania uzgodnić z PGE Dystrybucja S.A.
9. Projektant oświetlenia drogowego dla projektowanych odcinków ulic powinien w oparciu o normę PKN-CEN/TR 13201-1:216-02 „Oświetlenie dróg” określić klasy oświetlenia dla projektowanej drogi z uwzględnieniem ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz bulwarów nad Sanem.
Projekt oświetlenia drogowego powinien być zgodny z załączonymi „Wymaganiami technicznymi dotyczącymi oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl” opracowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu (załącznik nr 5).
Projektant wykona projekty zabezpieczenia istniejących kabli sN i nN kolidujących z kolidującymi elementami drogi oraz projekt likwidacji istniejącego oświetlenia drogowego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Rzeczną do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką. Projektant wykona w/w opracowanie w oparciu o uzyskane przez niego warunki usunięcia kolizji i likwidacji oświetlenia będącego na majątku PGE Dystrybucja S.A.
10. Kompletną dokumentację należy dostarczyć w formie cyfrowej nieedytowalnej (pdf) na nośnikach danych (CD/DVD/PENDRIVE/HDD) oraz w wersjach edytowalnych (pliki doc, docx, xls, dxf lub dwg, kstx, ath).

§ 2

TERMIN REALIZACJI

1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany **do 15.12.2023 r.**
2. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowań projektowych może nie być dotrzymany z jednej z następujących przyczyn:
 - a. wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie usługi; za siłę wyższą uważa się w szczególności klęski żywiołowe, działania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym,
 - b. wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,
 - c. wystąpią zmiany będące następstwem działania podmiotów trzecich (w tym ponadustawowy czas trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania umowy)
 - d. wystąpią przerwy spowodowane przedłużeniem się procedury opiniowania i zatwierdzenia przez gestorów sieci infrastruktury technicznej opracowań projektowanych dłużej niż 30 dni, niewynikające z zaniedbań Wykonawcy
 - e. wystąpią inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy, skutkujące niemożnością prowadzenia prac pomimo zachowania należytej staranności.

3. Po otrzymaniu uzasadnienia Zamawiający sprawdzi w ciągu 7 dni zasadność zmiany terminu i, jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, zaakceptuje przedłużenie terminu wykonania umowy. Przedłużenie terminu wykonania umowy zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości:
netto – ... zł
(słownie:)
podatek VAT ...% – .. zł
(słownie: ...)
brutto - ... zł
(słownie:)
2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wynagrodzenie za odebraną dokumentację będzie uregulowane przelewem na konto wykonawcy związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą na podstawie faktury częściowej po wykonaniu i odebraniu projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w wysokości 30 % wartości umowy oraz na podstawie faktury końcowej po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego całości dokumentacji projektowej (przedmiotu zamówienia) w pozostałej wysokości, w terminie do 30 dni od daty wpływu faktur.
5. Dane do faktury Nabywca: Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-231-95-92, Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl
6. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Numer PEPPOL na PEF: NIP/7952076801
7. Strony akceptują również wystawianie i dostarczanie dokumentów, określonych w ust. 5 w formie elektronicznej, przy zachowaniu autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury zgodnie z art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), jako załącznika w formacie PDF przesyłanego na adres email sekretariat@zdm-przemysl.com.
8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia brutto należnego z tytułu realizacji Umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).
10. Zmiana określona w ust. 9 wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§ 4**WALORYZACJA**

1. Wynagrodzenie wykonawcy może być zmieniane w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych w ust. 2 - 7
2. Strony mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia po okresie 6 –ciu miesięcy, o ile zostaną spełnione warunki określone w ust. 4
3. Waloryzacja odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni miesiąc.
4. W sytuacji, gdy suma wskaźników GUS (wzrost lub spadek) opublikowanych w okresie obowiązywania umowy przekroczy poziom 15 %, strony uprawnione są do złożenia wniosku o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przypadającego wykonawcy, w wysokości wynikającej z wyliczenia:
 $A \times (B\% - 15\%) = C$
gdzie:
A – wartość wynagrodzenia umownego pozostałego do zapłaty,
B – suma wskaźników GUS opublikowanych w okresie obowiązywania umowy
C – wartość zmiany
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie wpływu zmiany cen na koszt wykonania zamówienia
5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w związku z waloryzacją nie przekroczy (+/-) 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust.1-5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
7. Zmiana wynagrodzenia dokonana na podstawie niniejszego paragrafu wymaga podpisania aneksu do umowy.

§ 5**GWARANCJA**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 5 lat (okres gwarancji podaje Wykonawca w ofercie)
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej wymienionej w § 1 .
3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną:
- z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego części, lub
- z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy,
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę w dokumentacji projektowej przed upływem tego terminu.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.

§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz specyfikacją warunków zamówienia i dołączyć oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz specyfikacją warunków zamówienia.
2. Wykonawca niezwłocznie doręczy Zamawiającemu każdą z wydanych przez właściwy organ decyzji administracyjnych oraz swoją opinię odnośnie wniesienia ewentualnego odwołania, w celu podjęcia przez Zamawiającego decyzji o skorzystaniu z trybu odwoławczego z zachowaniem terminów wynikających z kpa.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.
4. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.
5. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.
6. Wykonawca jest obowiązany do opisanie w dokumentacji rozwiązań technologicznych, zastosowanych urządzeń lub materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Jeżeli Wykonawca określi w dokumentacji właściwości urządzeń, materiałów za pomocą znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, będzie zobowiązany opisać w tych opracowaniach rozwiązania równoważne (wskazać istotne parametry równoważności w stosunku do opisu), w sposób umożliwiający Zamawiającemu dokonanie w przyszłości opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Pzp.
7. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
8. Wykonawca zaprojektuje wykonanie robót z uwzględnieniem minimalnych wymagań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zaprojektowane przez wykonawcę rozwiązania powinny być zaprojektowane uniwersalnie, z uwzględnieniem potrzeb różnych użytkowników, w tym użytkowników z niepełnosprawnościami.

9. Wykonawca zobowiązany jest składać Zamawiającemu w formie pisemnej raporty z wykonanych prac co 30 dni od daty podpisania umowy. Na podstawie przedłożonego raportu Zamawiający będzie oceniał postęp prac projektowych.

§ 7

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1. Zamawiający wyznacza do bezpośrednich kontaktów z wykonawcą -
2. Wykonawca wyznacza do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym - ...
3. Osoby realizujące przedmiot umowy :
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 3. Zmiana ta winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w/w osób muszą odpowiadać warunkom określonym w specyfikacji warunków zamówienia i ofercie.

§ 8

Odbiór dokumentacji

1. Przekazanie i odbiór dokumentów i projektów (dokumentacja projektowa) wymienionych w §1 (zwanej dalej „**Dokumentacją**”) następuje w siedzibie Zamawiającego lub innym uzgodnionym przez Strony miejscu przez upoważnionych przedstawicieli stron na podstawie protokołu przekazania. Za spełnienie terminu umownego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy uważa się przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa powyżej.
2. Podpisany przez Zamawiającego protokół przekazania wraz z wykazem opracowań projektowych jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania dokumentacji projektowej lecz nie akceptowania jej kompletności i jakości.
3. Zamawiający ma obowiązek dokonania weryfikacji przekazanej dokumentacji projektowej w ciągu 5 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych wad lub braków w przekazanej Dokumentacji Zamawiający może tę Dokumentację zwrócić Wykonawcy w przedmiotowym terminie wraz z zestawieniem stwierdzonych wad lub braków, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca po usunięciu wskazanych wad lub braków ponownie przekaże Dokumentację Zamawiającemu, który dokona jej sprawdzenia w zakresie wprowadzonych poprawek i dokona odbioru, zgodnie z procedurami opisanymi w ust. 1 i 2 tego paragrafu.
4. Podpisany protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej stanowiącej umówiony przedmiot odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury za dokumentację projektową
5. O zauważonych wadach dokumentacji w każdym czasie Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady.

§ 9

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu :

- a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,
 - b) zwłoki w usunięciu wad i niezgodności z umową dokumentacji projektowej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) za brak dostarczenia zamawiającemu raportu o którym mowa w § 6 ust. 9 w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,
 - d) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia umownego brutto .
 3. Jeżeli kara umowna z któregośkolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto , z wyjątkiem przypadku opisanego w § 10 ust. 2.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy:
 - a. Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
 - b. Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji umowy w terminie 21 dni od dnia jej zawarcia.
2. Ponadto jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

§ 11

PRAWA AUTORSKIE

1. Dokumentacja stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej w obowiązującej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wraz z odbiorem dokumentacji i zapłatą za odebraną dokumentację, Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach nabytych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- a. rozporządzać dokumentacją i wykorzystywać ją na własny użytek, w tym przekazywać dokumentację lub jej dowolną część, także jej kopie: - innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, - wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych objętych, w szczególności poprzez włączenie dokumentacji lub jej części do specyfikacji warunków zamówienia oraz udostępnianie dokumentacji i jej części wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem, włącznie z wprowadzeniem do sieci Internet, - innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania wykonania robót budowlanych, - stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym;
 - b. wykorzystywać dokumentację lub jej dowolną część do prezentacji;
 - c. wprowadzać dokumentację lub jej części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk;
 - d. zwielokrotnić dokumentację lub jej części dowolną techniką (w tym m.in. zapisów na dyskietkach, płytach CD, DVD, pamięć RAM, taśmach magnetycznych, nośnikach magnetoptycznych, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne w tym tzw. papier elektroniczny
3. Wynagrodzenie wskazane w § 3 ust. 1 umowy jest wynagrodzeniem za przeniesienie majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w umowie. Wraz z przejściem autorskich praw majątkowych do poszczególnych części dokumentacji projektowej, Zamawiający nabywa również własność nośników na których przekazane zostaną projekty lub ich części cyfrowych.
 4. Przeniesienie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wad projektu.
 5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie (przeprojektowanie) w Dokumentacji projektowej zmian wskazanych przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się, że uzyska pisemną zgodę twórców (współtwórców), bez prawa do osobnego wynagrodzenia, opisanych poniżej działań Zamawiającego lub jego następców prawnych lub podmiotów działających w ich imieniu, które stanowią lub mogłyby stanowić naruszenia osobistych praw autorskich do koncepcji i projektów objętych Dokumentacją polegających na zmianie (przeprojektowaniu) treści lub formy utworów.
 6. Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie praw autorskich do dokumentacji na rzecz właścicieli przebudowywanych na podstawie przekazanej dokumentacji sieci i urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z przebudową dróg objętych przedmiotową dokumentacją

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie unormowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, wszelkie spory

mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
6. *Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

*dotyczy osób fizycznych

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA