




DETAL "I" KLATKA SCHODOWA- ROZWINIĘCIA BALUSTRAD



ZESTAWIENIE STALI -BALUSTRADA KL. SCHOD.				
Profil	Ciężar jedn. (kg/mb)	Długość (mb)	Ciężar (kg)	Ciężar z narzutem 3% (kg)
rura okrągła Ø50x2mm	2,37	35,9	85,08	87,64
rura okrągła Ø30x2mm	1,41	23,40	32,99	33,98
pręty okrągłe Ø14mm	1,21	2,8	3,39	3,49
pręty Ø10mm	0,65	47,00	30,55	31,47
			SUMA =	156,58

WYKAZ STA

UWAG

1. NA ETAPIE REALIZACJI BALUSTRADY
KŁATKI SCHODOWEJ WYKONAWCA
POWINEN UZGODNIĆ PROJEKT
KOTWIENIA ORAZ ELEMENTÓW
MOCUJĄCYCH Z PRODUCENTEM
WYBRANYM PRZEZ INWESTORA W
DRODZE PRZETARGU
2. BALUSTRADA ZE STALI
NIERDZEWNEJ POLEROWANEJ,
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI
SATYNOWE, MOCOWANIE BALUSTRADY
PROSTE DO PODESTU,
3. WYMIARY SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE W
NATURZE

OBJEKT	Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach, dz. nr. 105/4		
	ADRES BUDOWY		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski BL-PDOKK/46/2004 w specj. architektonicznej		PODPIS
	WSPÓŁPRACCA mgr inż. arch. Renata Gwoździńska BL-PDOKK/57/2005 w specj. architektonicznej		PODPIS
SPRAWOZUJĄCY	mgr inż. arch. Magdalena Hyzy- Rydzewska BL-PDOKK/14/2003 w specj. architektonicznej		PODPIS
			
TYTUŁ PROJEKTU			
DETAL "I" KLATKA SCHODOWA- ROZWINIĘCIA BALUSTRA			
SKALA	1:20		NR RYSUNKU 24
	ARCHITEKTURA URBANISTYCZNA I PENSJI SIKU ARTH+ARCHITEKT Andrzej Rydzewski ul. Zachodnia 14A/47 15-535 Sejnów tel. +48 562 027 759 telefon fax +48 56 74 69 15 e-mail: p.rydzewski21@gmail.com		
DATA PROJEKTU		DATA:	
PROJEKT WYKONAWCZY		25.01.2018	