



Oleśnica

**POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI**

Syców

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica  
tel. 71 77 67 427, fax. 71 77 67 307, e-mail: sekretariat@pzssolesnica.pl



Oleśnica 06.10.2023 r.

**Znak sprawy: PZS/PN/04/2023**

**Dotyczy: „SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO  
UŻYTKU DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI ”**

### **WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie dotyczące SWZ. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2020 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.2022.1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1 do pakietu 14** – Czy Zamawiający kocyk na całe ciało o wymiarach 210 cm x 120 cm, wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS? Reszta właściwości zgodnie z opisem.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Czy Zamawiający w **Zadaniu 33** w pozycji 1 (z racji na zmianę dokonaną przez producenta w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) dopuści zestaw ze strzykawką luer lock **30 ml**; spełniający pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź: dopuszczam**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w **pakiecie 13 na wydzielenie pozycji 2** do oddzielnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.

Uzasadnienie: Art. 90 ust. 1 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza. Czyli może treść zmienić, wykreślić, ale nie może dodawać nowych postanowień.

#### **Pakiet 15, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

#### **Pakiet 15, Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Pakiet 19, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z komora kroplową z PCV z igłą bioreczą ściętą czteropłaszczyznowo nie zawierającą włókna szklanego?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 19, Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp o długości 45cm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 19, Pozycja 5-8**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczęściową z pojedynczym zabezpieczeniem przed wypadnięciem tłoka oraz przedłużoną skalą uwzględniającą 10 % rozszerzenia pojemności nominalnej?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 19, Pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę Janetta z pojedynczą skalą pomiarową?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 20, Pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści igły długościęte z nasadką wykonaną z polipropylenu i osłonką z polietylenu?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 20, Pozycja 3-8**

Czy Zamawiający dopuści igły z nasadką wykonaną z polipropylenu i osłonką z polietylenu?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 20, Pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści koreczki pakowane papier/folia?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 20, Pozycja 26**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny igłą 0,45 x 12mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ, 0,5 x16mm lub 0,45x 12 mm\**

**Pakiet 20, Pozycja 26**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z drenem o długości 150cm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 20, Pozycja 29**

Czy Zamawiający dopuści kaniule dotętniczą wykonaną z poliuretanu?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 16, Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH30?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 16, Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH33?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 16, Pozycja 8-9**

Czy Zamawiający dopuści dren Redon o długości 70cm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 16, Pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do biopsji wątroby w rozmiarze CH18 lub CH20?

**odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 30, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki w rozmiarze 90x45x40mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ,**

**Pakiet 30, Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych w kolorze białym?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 32, Pozycja 1-16**


Czy Zamawiający dopuści rurki niesilikonowane, bez znaku skracania rurki, pakowane w opakowanie typu „banan”, utrzymujące anatomiczny kształt rurki?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 32, Pozycja 17-21**

Czy Zamawiający dopuści rurki o kształcie i znacznikach jak na zdjęciu, z łącznikiem w jednym kolorze dla wszystkich rozmiarów?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**



### **Pakiet 32, Pozycja 22-25**

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z elastycznego PVC:

- Zbrojenie na całej długości rurki
- Zawiera przewodnicę
- Znacznik RTG na całej długości rurki
- Wyposażona w boczny otwór Murphy'ego
- Skalowanie co 1 cm
- Podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki
- Informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki)
- Uniwersalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm
- Nie zawiera lateksu
- Jednorazowa
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia

W rozmiarze 7 – 10?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

### **Zadanie 36 poz. 12-19**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z kodem barwnym na cewniku oraz kodem numerycznym na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

### **Zadanie 36 poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści cewnik z kontrolą siły odsysania CH10 o długości 40cm?

**Odpowiedź: dopuszczam**

### **Zadanie 36 poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia z cyfrową podziałką głębokości co 1 cm (od 5 cm do 40 cm)?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

### **Zadanie 36 poz. 26-27**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a w rozmiarze CH8 i CH10 z balonem 3-5ml?

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Zadanie 36 poz. 28-29**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley`a w romiarze CH12 i CH14 z balonem 3-5ml?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 36 poz. 53-56**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemanna o długości 40cm?

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Pakiet 56, Pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a`20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Pakiet 56, Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 56, Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 56, Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210cm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 56, Pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a`10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 56, Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m<sup>2</sup>, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE 40 g/m<sup>2</sup>, o chłonności 3820,18 ml, w opakowaniu a`10 szt.?

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Pakiet 56, Pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a`10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 56, Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwale zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze białym, przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg, o chłonności min. 1,5 litra, zapewniający trwale zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 56, Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne do otoskopu tylko w rozmiarze 4,0mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 56, Pozycja 3-4**

Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne do otoskopu pakowane A`34 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Pakiet 58, Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na płyny ustrojowe o pojemności 60ml?

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Pakiet 58, Pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 10ml?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 66, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści basen o wymiarach 265x270x85mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 66, Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści miskę o wymiarach 315x255x110mm?

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Pakiet 66, Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści kaczki o wymiarach 245x105x125mm?

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Pakiet 78**

Czy Zamawiający dopuści rolkę o długości 5m lub 32m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 10, poz. 3**

Proszę o dopuszczenie maski w rozmiarze M.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 19, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową wykonaną z PVC

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 19, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą dwukanałową ściętą trójplaszczynowo wykonaną ze wzmocnionego ABS.

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Pakiet 19, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Pakiet 19, poz. 2-4**

Proszę o dopuszczenie przedłużaczy o średnicy wewnętrznej drenu 1,2 mm

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 19, poz. 4**

Proszę o dopuszczenie przedłużacza z drenem o długości 150 cm.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 19, poz. 4**

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.

Uzasadnienie: Art. 90 ust. 1 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza. Czyli może treść zmienić, wykreślić, ale nie może dodawać nowych postanowień.

**Pakiet 19, poz. 5-8**

Proszę o dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 19, poz. 5-8**

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze skalą nominalną

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 19, poz. 8**

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Pakiet 19, poz. 8**

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Pakiet 19, poz. 5-8**

Proszę o dopuszczenie znakowania kolorystycznego na opakowaniu zbiorczym zamiast jednostkowym.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 19, poz. 9-11**

Proszę o dopuszczenie strzykawek na podstawie oświadczenia producenta strzykawek o kompatybilności z wymienionymi pompami.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Pakiet 19, poz. 9-11**

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Pakiet 19, poz. 9-11**

Proszę o dopuszczenie wyceny strzykawek za sztukę.

**Odpowiedź: brak zgody**

**Pakiet 19, poz. 12**

Proszę o dopuszczenie strzykawek z dołączonymi dwoma łącznikami LUER.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 40. Pozycja 1**

Czy zamawiający dopuszcza zestawy do żywienia dojelitowego typu PEG o rozmiarze CH14/40cm?

Producent nie posiada w swojej ofercie rozmiaru CH20/40cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Zadanie 40. Pozycja 9**

Czy zamawiający dopuszcza zestawy do żywienia dojelitowego typu GTube o rozmiarze CH14/balon 15ml?

Producent nie posiada w swojej ofercie rozmiaru CH14/balon 5ml.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Pytania do pakietu 37**

Pytanie 1 Czy Zamawiający w celu uniknięcia naruszenia art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP, art. 99 ust. 1 do 4 i art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP, dopuści cewniki o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej lub lepszej funkcjonalności

**Odpowiedź: dopuszczam**

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik 7F/14G/20 zamiast 6F/14G/20

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści cewnik 8Fx 20 cm zamiast 9Fx 20 cm

**Odpowiedź: nie dopuszczam**

Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści prowadnik 50 cm zamiast prowadnik 60 cm

**Odpowiedź: nie dopuszczam**

Pytanie 3 Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający podał sztywne parametry techniczne. W przypadku odpowiedzi odmownej, aby zapewnić równowagę produktu, prosimy podać rozwiązania funkcjonalne (lecniczne) jakie ma spełniać produkt, tak by zamawiający uzyskał urządzenie w pełni odpowiadające jego potrzebom i celowi zamówienia w oparciu o jego przeznaczenie a nie tylko sztywne dane techniczne

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytania do pakietu 62**

Pytanie 1 Zamawiający w pakiecie nr 62 umieścił produkty różnej tożsamości i przeznaczeniu (np. Cewnik pępowinowy, Igła jednorazowa do znieczulenia, Filtr lipidowy, Zestaw do całkowitej wymiany krwi, Dwukanałowy cewnik do dializy) Przedmioty zamówienia w pakiecie 62 mają odmienne przeznaczenie użytkowe i są możliwe do nabycia u innych wykonawców. W tym przypadku w pakiecie 62 nie została zachowana tożsamość przedmiotowa zamówienia (dotyczy produktów przeznaczonych do identycznego lub podobnego sposobu użytku), a ponadto istnieje możliwość wykonania zamówienia u innych wykonawców. Zatem skoro pakiet nr 62 w tym samym czasie nie ma tożsamości przedmiotowej zamówienia i może być wykonany przez różnych wykonawców, mamy do czynienia z odrębnymi zamówieniami, w związku z tym pakiet 62 nie może stanowić jednego zamówienia (pakietu).

W związku z powyższym czy Zamawiający udzieli zamówienia odrębnego i dopuści możliwość składania ofert częściowych, albo udzieli zamówienia w częściach w których każda pozycja z pakietu 62 stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania? Umożliwi to Zamawiającemu stosowanie przepisów ustawy, dzięki temu Zamawiający uzyska zgodność z art. 99 ust. 1 i 4 PZP w zw. Z art. 16 pkt. 1-3 PZP. Zostaną rozwiane wątpliwości w zakresie naruszenia art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób utrudniający uczciwą konkurencję w zakresie ewentualnego naruszenia 1.art. 99 ust. 1 do 4 ustawy PZP tj. poprzez określenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą

konkurencje i jest sprzeczny z obowiązkami jakie nakłada na Zamawiającego ustawodawca w w/w zakresie

2.art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP poprzez wadliwe sporządzenie specyfikacji warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia

3.Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 2 stycznia 2015 r., KIO/KD 113/14

Pytanie 2

Przyjęto jasne założenia na temat występowania w określonych sytuacjach tożsamości czasowej, tożsamości przedmiotowej, tożsamości podmiotowej określonych zamówień, które, za każdym razem muszą występować łącznie,

zgodnie z art. 32 ust. 1 pzp, „Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością” (...). Jako jedno zamówienie o którym mowa w art. 32 pzp, należy traktować takie zamówienie, które łącznie spełnia trzy kryteria:

- tożsamość przedmiotowa zamówienia (usługi, towary, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu), - warunek niespełniony

- tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie),-

- tożsamość podmiotowa (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę). - warunek niespełniony, krąg wielu wykonawców możliwy do uzyskania dla poszczególnych produktów w czasie trwania umowy

i : Urząd Zamówień Publicznych z dnia 11.08.2010 r. (znak: UZP/DP/O-WBA/32750/15097/10), zgodnie z którym „w sytuacji, gdy zamawiający udziela zamówienia ..., powinien starać się pogrupować je według kryterium podobnego przeznaczenia i możliwości ich realizacji przez jednego wykonawcę (...) Natomiast zamówienia, które mają różne przeznaczenie i nie zachodzi możliwość ich wykonania przez jednego wykonawcę, co do zasady powinny być traktowane jako zamówienia odrębne”.w przypadku braku stworzenia zamówienia odrębnego dla pozycji 24 i W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne usunięcie pakietu 12, jako niezgodnego z ustawą PZP, .

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.

Uzasadnienie: Art. 90 ust. 1 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza. Czyli może treść zmienić, wykreślić, ale nie może dodawać nowych postanowień.

Pytanie 3 do pozycji 24

Czy Zamawiający dopuści Cewnik czasowy do hemodializ dwuświatłowy 12 F, wykonany z termoaktywnego poliuretanu, w dostępnych długościach 20cm, końcówka nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich, zmniejszająca ryzyko urazu ściany naczyń, otwory boczne, końcówki luer oznaczone kolorami, nasadka barierowa ograniczająca przenoszenie drobnoustrojów, przewodnik z nitinolową końcówką w kształcie litery J z dozownikiem pokrętła zapewniającym łatwą kontrolę 0,35'' x 70cm, igła wprowadzająca 18G x 7cm z zaworem bocznym pozwala na bezkrwawe wprowadzenie cewnika, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 10Fr x 11cm, rozszerzacz z powłoką hydrofilową 12Fr x 14cm, strzykawką 5ml, skaplel, czapki wtryskowe, opatrunek na cewnik.

Pytanie 2 Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku odpowiedzi odmownej wnosimy o wskazanie granic równoważności w sposób zachowujący zasady uczciwej konkurencji

Pytanie 4 W przypadku odpowiedzi odmownej, w celu uniknięcia podejrzenia o pozorowaną konkurencyjność z powodu opisanego przedmiotu zamówienia w sposób tak szczegółowy, że wymagania będzie mógł spełnić jeden konkretny wykonawca (KIO z 12.09.2019, KIO/KD 58/18) zwracamy się z prośbą o weryfikację postępowania i wykreślenie parametrów użytych „w sposób sztywny „i zastąpienie je parametrami minimalnymi jakie muszą spełniać produkty w pakiecie 62?

#### **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pakiet 27, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną - elektrodę neutralną do diatermii, 105 cm<sup>2</sup>, dzieloną? Podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodą i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo. (op. 100 szt.)

#### **Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Zadanie 59 poz. 4,6,7**

Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych producenta Sony i Mitsubishi czy też dopuszcza zaoferowanie papierów kompatybilnych ?

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Zadanie 59 poz. 9**

Prosimy o podanie modelu myjki Saluscope ,do której ma być przeznaczony papier.

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego?

**Odpowiedź: serie 1**

**Projekt umowy- §6 ust. 1 b) i c)**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 1 b i c projektu umowy zamiast zwrotu „ wynagrodzenia brutto określonego w par 4 pk 1 a umowy” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej.

**Odpowiedź:**

**Projekt umowy- §7 ust. 8 i 9**

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę

Odpowiedzi:

**Projekt umowy- §6 ust. 1 b) i c)**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych zmian: w § 6 ust. 1 b i c projektu umowy zamiast zwrotu „, wynagrodzenia brutto określonego w par 4 pk 1 a umowy” wpisanie zwrotu: „**od wartości niezrealizowanej części umowy**”.

**Projekt umowy- §7 ust. 8 i 9**

W związku z tym, że obowiązek realizowania przez Wykonawcę zamówienia objętego prawem opcji odnośnie przedłużenia terminu realizacji zależy od decyzji Zamawiającego, Wykonawca powinien na moment złożenia oferty dysponować kompletem dokładnych i zrozumiałych informacji pozwalających na prawidłowe skalkulowanie przez Wykonawcę oferty.

Zamawiający nie wyraża zgody na uzależnianie prawo opcji od zgody Wykonawcy, ale chcąc ułatwić Wykonawcom właściwe skalkulowanie oferty, skraca możliwość przedłużenia umowy do 3 miesięcy.

**Zadanie 15 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści System do kontrolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml) z filtrem węglowym
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Niesterylne
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawka 60ml, 2x przylepne opatrunki
- Możliwość użytkowania systemu przez 29 dni?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 15 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 2000ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), z filtrem węglowym, mikrobiologicznie czyste?

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Zadanie 29 poz. 1, 2, 3**

Czy zamawiający dopuści równoważną sondę Sengstakena trójdrożną, wykonaną z PCV, zaokrąglony dalszy koniec, z wieloma otworami do irygacji i odsysania, balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem „STOMACH” (żołądek), o długości ok. 6 cm, balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem „ESOPHAGUS” (przełyk), o długości ok. 19 cm, pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów. Elastyczna rurka z PVC, pomarańczowa,



jednokierunkowa i dwa kanały do pompowania balonów celem powstrzymania krwotoków, przełyk: zamknięty dalszy koniec z czterema otworami do drenażu lub irygacji, proksymalny koniec z lejkiem. podwójny system pompowania balonów z zaworami jednokierunkowymi i różnymi balonikami kontrolnymi (żołądek - przezroczysty; przełyk - niebieski), nadrukowana podziałka co 5 cm, opakowanie sterylne, długość 105 cm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 29 poz. 3**

Czy zamawiający dopuści rozmiar CH21?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 30 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści wymiary 50mm x 80mm x 35mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 30 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 30 sztuk?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 30 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści bez czyścika do paznokci?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 30 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści wymiary 40mm x 90mm x 30mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 30 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści szczoteczkę bez gąbki z drugiej strony?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 30 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny nawilżone ściereczki do toalety pacjenta o następujących parametrach:

- Prostokątna myjka do przedoperacyjnego mycia ciała
- Nie wymagająca użycia wody oraz splukiwania
- Wykonana z miękkiej włókniny
- Rozmiar 22 cm x 22 cm
- Nasączona 2% chlorheksydyną, która działa szybko i skutecznie, wykazując szerokie spektrum biobójcze
- Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce
- Jednorazowego użytku
- Antybakteryjne
- produkt na stawce VAT 23 % ?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 30 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie asortymentu w opakowaniu a'4 sztuki z odpowiednim przeliczeniem wymaganych sztuk na opakowania i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 30 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści długość 15,5 cm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 30 poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga aplikatora gąbkowego do higieny jamy ustnej nasączonego dwuwęglanem sodu, który ma właściwości odświeżające i nawilżające?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 30 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści termin ważności 3 lata?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 30 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę o następujących parametrach:

- Myjka nasączona środkiem myjącym (PH 5,5)
- Kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części
- Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

- Wykonana w całości z poliestru
- Rozmiar: 17 cm x 24,5 cm
- Gramatura: 100 g/m<sup>2</sup> (część przednia pokryta mydłem), 70 g/m<sup>2</sup> (część tylna bez mydła)
- Wyrób jednorazowy
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie foliowe 20 sztuk?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 30 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę do ciała o następujących parametrach:

- Prostokątna myjka rękawica do mycia ciała
- Aktywacja środka myjącego poprzez zwilżenie wodą
- Wykonana z poliestru
- Rozmiary 15 cm x 22 cm
- Gramatura 60 g/m<sup>2</sup>
- Pokryta obustronnie środkiem myjącym o neutralnym pH (5,5)
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 30 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę do ciała o następujących parametrach:

- w formie prostokątnej ściereczki
- nasączona mydłem (PH 5,5)
- aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- wykonana w całości z poliestru
- rozmiar: 12 x 20 cm
- gramatura 100 g/m<sup>2</sup>
- wyrób jednorazowy
- nie zawiera lateksu
- Opakowanie foliowe 24 sztuki?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 30 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny nawilżone ściereczki do toalety pacjenta o następujących parametrach:

- Miękkie, grube, delikatne – idealne dla wrażliwej skóry
- Nasączone środkami myjącymi
- Zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami ochronnymi skóry
- Opakowanie z możliwością wielokrotnego zamykania
- Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce w 700 W przez 20 sek.
- Testowane dermatologicznie
- Wymiary: 20 cm x 20 cm
- Pakowane po 12 szt.
- Skład m.in.: Dimetikon (3%), fosforan chlorku linoamidopropylu PG-dimoniowego, lauryloglukozyd, D-pantenol, alantoina, ekstrakt z aloesu berbadenowego, polisorbata 20, tetrasodowy EDTA, kwas cytrynowy, octan tokoferolu, diglukonian chlorheksydyny, gliceryna, sorbinian potasu, benzoian sodu, perfum, ekstrakt z rumianku. Witamina E oraz Prowitamina B5?

**odpowiedź: nie**

**Zadanie 30 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny asortymentu za opakowanie wraz z odpowiednim przeliczeniem wymaganych sztuk na opakowania i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: nie**

**Zadanie 30 poz. 4**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty)”

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 30 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści termin ważności 2 lata?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 30 poz. 4**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok

na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli”?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 30 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści czystość mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans oraz Escherichia coli?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 30 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści równoważne badania na brak zawartości TPC, Coliforms, Fungi, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa oraz Streptococcus hemolyticus?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 30 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 0,62 x 19 mm G26 fioletowy?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 32 poz. 1-16**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 32 poz. 1-16**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zawierającą znikome ilości ftalanów?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 32 poz. 1-16**

Czy Zamawiający dopuści znaczniki głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 32 poz. 17-21**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zawierającą znikome ilości ftalanów?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 32 poz. 17-21**

Czy Zamawiający dopuści standardowe wyprofilowanie końcówki rurki?

**Odpowiedź: nie**

**Zadanie 32 poz. 17-21**

Czy Zamawiający dopuści potrójny znacznik głębokości w postaci półpierścieni?

**Odpowiedź: nie**

**Zadanie 32 poz. 17-21**

Czy Zamawiający dopuści łącznik ISO 15 mm w kolorze mlecznym?

**Odpowiedź: nie**

**Zadanie 32 poz. 17-21**

Zamawiający w opisie produktu wskazuje na zakres rozmiarów od 2,0 do 6,0 co pół, natomiast w kolumnie obok do wyceny wskazano rozmiary, 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4. Wobec tego wnosimy o doprecyzowanie oczekiwanych rozmiarów.

**Odpowiedź: 2,0-4,0**

**Zadanie 32 poz. 22-25**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?

**Odpowiedź: nie**

**Zadanie 32 poz. 22-25**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zawierającą znikome ilości ftalanów?

**Odpowiedź: nie**

**Zadanie 32 poz. 22-25**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w środku rurki wykonaną z PCV?

**Odpowiedź: tak**

**Zadanie 32 poz. 22-25**

Zamawiający w opisie produktu wskazuje na zakres rozmiarów od 2,5 do 10,0 co 0,5, natomiast w kolumnie obok do wyceny wskazano rozmiary 7, 8, 9, 10. Wobec tego wnosimy o doprecyzowanie oczekiwanych rozmiarów.

**Odpowiedź: 7-10**

**Zadanie 34 poz. 1-7**

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania maski anestetycznej w rozmiarach 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tj. zgodnie z opisem produktu i tym samym poprawi kolumnę obok, gdzie brak jest rozmiaru 6, natomiast wskazano rozmiar 00?

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Odpowiedź: 00-5**

**Zadanie 34 poz. 1-7**

Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą odpowiednio do rozmiarów: 0-25ml, 1-47ml, 2-83ml, 3-125ml, 4-195ml, 5-242ml, 6-330ml?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 34 poz. 1-7**

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne w rozmiarach 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zamiast 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5?

**Odpowiedź: nie**

**Zadanie 34 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową Venturiego wyposażoną w sześć regulatorów przepływu, dzięki którym możliwy jest dobór stężenia w zakresie 24%-50%?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 34 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści złącze standardowe z obu stron?

**Odpowiedź: nie**

**Zadanie 34 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści port do odsysania zamykany manualnie?

**Odpowiedź: tak**

**Zadanie 34 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści skuteczność nawilżania 24 mg/l przy Vt 500 ml?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 34 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści przestrzeń martwą 16 ml?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 34 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści wagę 9g?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 34 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści długość 200 cm?

**Odpowiedź: tak**

**Zadanie 34 poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści rurę do worka o długości 120 cm?

**Odpowiedź: nie**

**Zadanie 34 poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści łącznik typu „martwa przestrzeń” rozciągliwy do długości 15 cm?

**Odpowiedź: tak**

**Zadanie 34 poz. 19, 20**

Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekują resuscytatora z jedną maską – w pozycji 18 z maską w rozmiarze 4, natomiast w pozycji 19 z maską w rozmiarze 5?

**Odpowiedź: dopuszczam, bez masek**

**zadanie 34 poz. 19, 20**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z tylko jedną maską w zestawie, w rozmiarze 5?

**Odpowiedź: tak**

**Zadanie 34 poz. 19, 20**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z jedną maską w zestawie, natomiast drugą maskę dołączoną osobno?

**Odpowiedź: tak**

**Zadanie 34 poz. 19, 20**

Czy Zamawiający dopuści objętość resuscytatora 1650ml?

**Odpowiedź: tak**

**Zadanie 34 poz. 19, 20**

Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy o objętości 2000 ml?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 34 poz. 19, 20**

Czy Zamawiający dopuści oznaczenia kolorystyczne: 4 - czerwona, 5 – niebieska?

**Odpowiedź: tak**

**Zadanie 34 poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z tylko jedną maską w zestawie, w rozmiarze 2?

**Odpowiedź: tak**

**Zadanie 34 poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z jedną maską w zestawie, natomiast drugą maskę dołączoną osobno?

**Odpowiedź: tak**

**Zadanie 34 poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści rezerwuar tlenowy o objętości 1600 ml?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 34 poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści oznaczenia kolorystyczne: 2 - żółta, 3 – zielona?

**Odpowiedź: tak**

**Zadanie 34 poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla pacjentów od 10 kg?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 34 poz. 23, 24**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o następującej specyfikacji:

- Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl
- Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- Posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją „UP”
- Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm
- System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- Rozmiary: 10, 12, 14, 16 CH – długość 60 cm (intubacja) oraz 30 cm (tracheostomia)
- Pakowana folia/papier?

**Odpowiedź: tak**

**Zadanie 34 poz. 25**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „czerwony łącznik do ssaka”?

**Odpowiedź: tak**

**Zadanie 34 poz. 26**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o pojemności 1650 ml?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 34 poz. 31**

Czy Zamawiający dopuści osłonę oka gotową do użycia, całkowicie szczelną i bardzo lekką komorę wilgotną zapewniającą pożądaną wilgotność rogówki. Idealna w przypadku operacji opadania lub zwiótnienia powiek, leczeniu niedomykalności powiek, w celu ochrony pooperacyjnej w pełnym zakresie chirurgii oka. Hipoalergiczna warstwa samoprzylepna (mocująca) odpowiada wymogom delikatnej i wrażliwej skóry. Produkt sterylny, jednorazowego użytku, zdjęcie poglądowe poniżej?

**Odpowiedź: tak**

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Zadanie 38 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści długość 200 cm?

**Odpowiedź: tak**

**Zadanie 38 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści łącznik przeznaczony tylko do podłączenia standardowego?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 38 poz. 9-15**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną niesilikonowaną?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 38 poz. 9-15**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zawierającą znikome ilości ftalanów?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 38 poz. 9-15**

Czy Zamawiający dopuści nazwę producenta umieszczoną na opakowaniu jednostkowym zamiast na skrzydełkach szyldu?

**Odpowiedź: dopuści**

**Zadanie 38 poz. 9-15**

Zamawiający w opisie produktu wskazuje na zakres rozmiarów od 3,0 do 10,0 co pół, natomiast w kolumnie obok do wyceny wskazano rozmiary, 5,0; 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. Wobec tego wnosimy o doprecyzowanie oczekiwanych rozmiarów.

**Odpowiedź: 3,0-10,0**

**Zadanie 46 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający oczekuje linii do pomiaru kapnografii do krótkotrwałego czy długotrwałego użytkowania?

**Odpowiedź: długotrwałego**



**Zadanie 47 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pionowe mocowanie (zielony)?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 50 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści tylko rozmiar 0?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 50 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę w rozmiarze 00 wykonaną z metalu?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 50 poz. 4, 5, 6**

Ze względu na brak na rynku łyżek plastikowych w rozmiarach wskazanych w pozycjach 4, 5, 6, czy Zamawiający dopuści właśnie w tych pozycjach zaoferowanie łyżek wykonanych z metalu?

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Zadanie 57 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do intubacji w rozmiarze 3,3?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 57 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do intubacji w rozmiarze 4,7?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 57 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści w przypadku pozycji 5 prowadnicę do trudnej intubacji typu Bougie, polecana przy trudnej intubacji i wymianie rurki dotchawiczej, powierzchnia zewnętrzna o wysokim połysku i niskim współczynniku tarcia poprawia poślizg rurki, wykonana z medycznego PE, pozbawiona lateksu, elastyczna, zaokrąglona, gładka, wygięta

końcówka, skalowana co 1cm, jałowa, jednorazowego użytku, pakowana w opakowanie papier-folia, rozmiar 5,0?

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Zadanie 57 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do intubacji w rozmiarze 4,7?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 57 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści w przypadku pozycji 5 prowadnicę z kanałem do wentylacji, elastyczną wzmocnioną na całej długości, z kanałem wewnętrznym do podawania tlenu podczas intubacji lub wymiany rurki, w komplecie dwa łączniki: 15mm oraz 15mm z luer-lock, zagięty koniec, jałowa, jednorazowego użytku, rozmiar 6,0?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 67 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednoczęściowe mocowanie czujników do pulsoksymetru, możliwość założenia m.in. na stopie oraz palcu. Mocowanie za pomocą rzepów umożliwi wielokrotną zmianę pozycji i ułożenia opaski, szybkie i komfortowe założenie, miękki i delikatny materiał, możliwość regulacji długości, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, zdjęcie poglądowe poniżej?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 74 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny tylko z maską w rozmiarze 5?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 74 poz. 11**

Czy Zamawiający może doprecyzować do jakiego sprzętu ma być przeznaczony dren irygacyjny?

**Odpowiedź: do lewatyw**

**Zadanie nr 80**

Pozycja 3,4,5.

Czy Zamawiający dopuści maskę z podporą czołową typu Omni-Clip.

Pozostałe Parametry zgodnie z SWZ

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**



Pozycja 8,9,10.

Czy Zamawiający dopuści maskę posiadającą mankiet żelowo pęcherzykowy, który ogranicza ucisk i traumatyzację. Rozmiary S,M,L,XL. Pozostałe Parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Dotyczy SWZ oraz wzoru umowy**

1. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §9 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

*przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”*

Odpowiedź: nie wyrażam zgody

ZADANIE 11

Prosimy o dopuszczenie czujników dla pacjentów o wadze <3kg oraz >30kg.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

ZADANIE 14

Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym.

**Odpowiedź: dopuszczam**

ZADANIE 27

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrod o następujących parametrach: Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe, kompatybilne z systemem kontroli przylegania REM, z możliwością aplikacji kierunkowej (równoległe do powierzchni ciała), powierzchnia przewodząca 107cm<sup>2</sup>, Bezpieczeństwo produktu gwarantuje szeroka powierzchnia aktywna, żel adhezyjny o bardzo niskiej impedancji, dobra trwałość żelu oraz medyczna podkładka samoprzylepna zapobiegająca niepożądanemu odklejaniu się.

Poz.2 Prosimy o dopuszczenie uchwytu z nożem 2,38 mm, długość kabla 3,2m,

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

ZADANIE 28

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej akumulatorowej z funkcjonalnością obracania głowicy o 45° w lewo i w prawo (ułatwiająca usuwanie owłosienia z trudno dostępnych miejsc), z baterią Li-ion zapewniającą 60 min pracy po pełnym naładowaniu z nieruchomym ostrzem, uniwersalnym. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednorazowego użytku, uniwersalne o szerokości ostrza tnącego 36 mm i szer. całkowitej 46 mm konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blisterów/ pudełko.

Prosimy o dopuszczenie wyżej wymienionych ostrzy pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia strzyżarek kompatybilnych z zaoferowanymi ostrzami na czas realizacji umowy.

W przypadku dopuszczenia naszego rozwiązania prosimy o informację jaką ilość strzyżarek oczekuje Zamawiający.

**Odpowiedź: dopuszczam, 5 szt. strzyżarek**

ZADANIE 67

Prosimy o dopuszczenie opasek do użytku u jednego pacjenta, pakowanych po 25 sztuk.

W związku ze sposobem konfekcjonowania prosimy o zwiększenie zapotrzebowania do 125 sztuk.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 51, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 42 x 56 mm z wycięciem jak poniżej? Pozostałe zgodnie z SWZ.



**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 51, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 36x48 mm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 51, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 42x56 mm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie nr 53 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści opakowania pasków w ilości 50 sztuk pakowanych w dwie fiolki po 25 sztuk?

**Odpowiedź: dopuszczam**



**Zadanie nr 53 poz. 2**

Czy Zamawiający oczekuje 2 zestawów kontrolnych składających się z 3 fiolek roztworu kontrolnego o niskim, normalnym i wysokim poziomie stężenia glukozy?

**Odpowiedź: tak**

**Zadanie nr 53 poz. 3 i 4**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze aktywowane kontaktowo? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: nie dopuszczam**

**Zadanie nr 53 poz. 3**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w 3 rozmiarach o następujących parametrach: 1. igła 25G, głębokość nakłucia 1,4 mm, 2. igła 18G, głębokość nakłucia 1,8 mm, 3. igła 21G, głębokość nakłucia 1,8 mm? Pozostałe zgodnie z SWZ. Według najnowszych badań nie długość, ale grubość igły ma wpływ na objętość próbki krwi włósniczkowej otrzymanej po nakłuciu.

**Odpowiedź: nie dopuszczam**

**Zadanie nr 53 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści nożyk 1,5 mm o głębokości nakłucia 1,6 mm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: nie dopuszczam**

**Zadanie nr 53 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści nożyk 1,5 mm o głębokości nakłucia 2,0 mm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: nie dopuszczam**

**Dot. treści umowy, §2 ust. 8**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację §2 ust. 8 w sposób następujący:

(...) W takim przypadku zamawiający ma prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia o tę ilość, a wykonawca zobowiązuje się pokryć różnicę w stosunku do ceny w załączniku nr II do SWZ oraz ponieść inne koszty, np. transportu, które poniósł zamawiający. **Różnica w cenie nie może przekroczyć 10%** (...).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Dot. treści umowy, §6 ust. 1 pkt. b)**

Prosimy o modyfikację §6 ust. 1 pkt. b w sposób następujący:

- b) *Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, po uprzednim bezskutecznym upływie terminu dodatkowego na wykonanie zobowiązania w należyty sposób. Termin ten nie może być krótszy, niż 30 dni.*

Odpowiedź: dokonano zmian we wzorze umowy

**Dotyczy pakietu 77**

1. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 77 nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź: nie wyrażam zgody**

2. Prosimy Zamawiającego o informację czy w formularzu cenowym w rubryce rozmiar- o wyrazi zgodę na zastosowanie sformułowania „nie dotyczy” gdyż oferowane dreny nie posiadają skonkretyzowanego rozmiaru.

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców.  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Odpowiedź: wyrażam zgodę**

**Pakiet 19, Pozycja 5-8**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 12, poz. 6**

Czy 2 litry zamawiający dopuści jednorazowy

worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100ml, z możliwością stosowania do 7 dni? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem

w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: nie dopuszczam**

**Zadanie 19, poz. 12**

Czy zamawiający wydzieli poz.12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy

PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.**

Uzasadnienie: Art. 90 ust. 1 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza. Czyli może treść zmienić, wykreślić, ale nie może dodawać nowych postanowień.

**Zadanie 20, poz. 22**

Czy zamawiający wydzieli poz.22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.**

Uzasadnienie: Art. 90 ust. 1 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza. Czyli może treść zmienić, wykreślić, ale nie może dodawać nowych postanowień.

**Zadanie 34, poz. 8-10**

Czy zamawiający wydzieli poz.8-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.**

Uzasadnienie: Art. 90 ust. 1 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza. Czyli może treść zmienić, wykreślić, ale nie może dodawać nowych postanowień.

**Zadanie 34, poz. 8-10**

Czy zamawiający dopuści dren – przewód min. 200cm?

**Odpowiedź: dopuści**

**Zadanie 36, poz. 1-4**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie

pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.**

Uzasadnienie: Art. 90 ust. 1 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza. Czyli może treść zmienić, wykreślić, ale nie może dodawać nowych postanowień.

**Zadanie 36, poz.2**

Czy zamawiający dopuści produkt bez nazwy wytwórcy/producenta/importera bezpośrednio na produkcie? Zadanie 56, poz. 2 Czy zamawiający dopuści wymiary 160 cm x 210 cm, wykonane z włókniny? Zadanie 58, poz. 6 Czy zamawiający dopuści minimum 11 cm dł.?

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Zadanie 58, poz.7**

Czy zamawiający dopuści szpatułki laryngologiczne jednorazowego użytku wykonane z drewna brzoźowego, prostokątne o zaokrąglonych końcach o wymiarach : 150mm x 18mm x 1,6mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 58,poz. 10**

Czy zamawiający dopuści dł. odcinka ok. 45 cm +/- 2 cm? Zadanie 58, poz. 11 Czy zamawiający dopuści opaski w innym kolorze, np. niebieski, bez nadruku?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 63, poz. 3-8**

Czy zamawiający wydzieli poz.3-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający udziela odpowiedzi odmownej.**

Uzasadnienie: Art. 90 ust. 1 PZP przewiduje możliwość zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ustawodawca przewidział, że zamawiający może dokonać tej zmiany poprzez wypełnienie i przekazanie do Urzędu Zamówień Publicznych stosownego formularza. Formularz posiada ograniczenia techniczne, które uniemożliwiają umieszczenie nowego zadania. Zamawiający może dokonać zmiany wyłącznie w ramach zamieszczonych treści ogłoszenia na poszczególnych polach formularza. Czyli może treść zmienić, wykreślić, ale nie może dodawać nowych postanowień.

**Pakiet – 66**

1. Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści basen płaski 2 l o wymiarach: 360x290x85 mm, z pulpy papierowej wysokiej jakości, wykazującej właściwości nieprzemakalne przez 4 godziny dla płynów o temperaturze 35°C ± 3°C, do utylizacji w urządzeniu typu macerator ?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

2. Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści miskę do mycia pacjenta, poj. 4 l o wymiarach: 315mm dł. x 255mm szer. x 110mm wys., z pulpy papierowej wysokiej jakości, wykazującej właściwości nieprzemakalne przez 4 godziny dla płynów o temperaturze 35°C ± 3°C, do utylizacji w urządzeniu typu macerator x 100 szt ?

**Odpowiedź: dopuszczam**

3. Poz.3 – Czy Zamawiający dopuści kaczkę męską poj. 875 ml, o wymiarach 245dł. x 105szer. x 125wys. mm, spełniającą pozostałe wymogi opz?

**Odpowiedź: dopuszczam**

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 53 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Prosimy o dopuszczenie w Zadaniu 53 pasków bez możliwości dobierania brakującej próbki. Taka funkcja jest zbędna, gdyż w przypadku pasków testowych sprawnie zasysających krew o objętości 0,5 mikrolitra pobranie zbyt małej próbki krwi jest praktycznie niemożliwe – przyłożenie próbki krwi do paska nawet na chwilę powoduje natychmiastowe zassanie odpowiedniej objętości.

**Odpowiedź: dopuszczam**

2. Prosimy o dopuszczenie w Zadaniu 53 pasków testowych przeznaczonych do pomiaru stężenia glukozy we krwi kapilarnej osób dorosłych, dzieci i noworodków. Pomiar za pomocą glukometru próbek krwi tętnicznej i żylniej

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców.  
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

w praktyce nie są wykonywane ze względu na trudność we wprowadzeniu takiej próbki bezpośrednio do paska testowego.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

3. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Zadaniu 53 paski testowe były wyrobem refundowanym przez MZ w dniu złożenia oferty?

**Odpowiedź: nie**

4. Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu i w instrukcji pasków testowych zaoferowanych w Zadaniu 53 znajdowała się identyczna informacja dotycząca dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych, określając niezależnie od miejsca przechowywania pasków pełen zakres temperatur przechowywania, a nie tylko ich górną granicę?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu 1 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych 25 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

1. **Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 71:**

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu: jednorazową, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego, w plastikowej osłonce, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, wielkości porów średniej 0,98 mm, max. 2,31 mm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonaną w zapobiegającej deformacji i zwijaniu się technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), atraumatyczne brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne 1,5 cm zwężenia na końcach taśmy do implantacji narzędziem wielorazowego użytku?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

2. **Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 22:**

Siatkę lekką, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, grubość 0,32 mm, gramatura 30 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałość na rozciąganie >1,8 N/mm, wykonaną w specjalnej **technologii quadriaxial**, która pozwala w przypadku siatek lekkich zwiększyć ich wytrzymałość na rozciąganie, siatka staje się mocniejsza oraz zachowuje swój kształt w warunkach napięcia co gwarantuje skuteczność leczenia, możliwość docięcia bez strzępienia brzegów, każda pakowana na płasko w podwójną torebkę Tyvek®. w rozmiarach:

Poz. 1 – zgodny z SWZ,

Poz. 2 – zgodny z SWZ,

Poz. 3 - 8x15 cm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

1. **Dotyczy zapisów SWZ:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie **próbek niesterylnych** w razie wezwania w celu weryfikacji zaoferowanego wyrobu?

**Odpowiedź: nie wyrażam zgody**

1. Czy Zamawiający, w Zadaniu 61 poz.1 wymaga aby próżniaciąg położniczy był wyposażony w wewnętrzny samoograniczający system bezpieczeństwa uniemożliwiający przekroczenie bezpiecznego poziomu wytworzonego podciśnienia, które mogłoby prowadzić do urazów w obrębie główki płodu?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

2. Uprzejmie prosimy, ze względu na niejednorodny charakter asortymentu, o zgodę na wydzielenie **z Zadania nr 63 poz. 8, 14 i 18** do odrębnego z pakietu pozwoleń na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź: brak zgody**

3. Czy w Zadaniu nr 63 w poz. 4 powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

4. Uprzejmie prosimy, ze względu na niejednorodny charakter asortymentu, o zgodę na wydzielenie **z Zadania nr 63 poz. 4** do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję wyłączając do dużych hurtowni i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególnie dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoleń na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź: brak zgody**

5. Czy w **Zadaniu nr 78** Zamawiający dopuści taśmę do kinesiotapingu o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem tj 221 szt x 5m? Mniejsze opakowania będą wygodniejsze do aplikacji dla Użytkownika.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 1 dot. zadania nr 17 poz. 15, 16, 17**

Czy Zamawiający dopuści okulary w następujących rozmiarach:  
Micro – poniżej 26 cm, Small – 26- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm  
do wyboru przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 2 dot. zadania nr 17 poz. 15, 16, 17**

Czy Zamawiający dopuści okulary w których rozmiary oznaczone są wyraźnym napisem na opakowaniu zewnętrznym z pojedynczym wyrobem?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 3 dot. zadania nr 17 poz. 15, 16, 17**

Czy Zamawiający wymaga aby okulary posiadały badania dotyczące nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %?. Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okulary należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji, dlatego tak ważne jest aby okulary do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 4 dot. zadania nr 17 poz. 15, 16, 17**

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wyników badań okularów na przenikanie fal świetlnych?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 5 dot. zadania nr 17 poz. 15, 16, 17**

Czy w związku, z coraz częstszym występowaniem na oddziałach zapalenia spojówek u noworodków, Zamawiający wymaga, aby okulary posiadały wklęsnięcia od strony oczodołów, co umożliwia fizjologiczne nawilżenie oka poprzez naturalny ruch powiek?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 6 dot. zadania nr 17 poz. 15, 16, 17**

Czy Zamawiający dopuści okulary składające się z dwóch niezależnych części, posiadające dwa rzepy o długości około 24 mm, do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka?



**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 7 dot. zadania nr 17 poz. 15, 16, 17**

Czy Zamawiający wymaga aby ochronnik oczu przed promieniowaniem UV był wykonany z jednego kawałka materiału oraz aby nie był osobnym elementem mocowanym rzepem do opaski?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 8 dot. zadania nr 17 poz. 19**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia adaptera o średnicy 22 mm?

Połączenie kaniuli donosowej z układem oddechowym odbywa się zawsze za pomocą przyłącza o średnicy 15 mm – w związku z tym adapter o średnicy 22 mm jest elementem zbędnym.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

1. Czy Zamawiający w zad 4 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy tytanowe pasujące do klipsownicy laparoskopowej Hemoclip Plus 114527 będącej na wyposażeniu szpitala, rozmiar klipsów M/L, pakowane sterylnie w zasobnikach po 10 i 6 sztuk z taśmą samoprzylepną? Oferent zaoferuje 6 klipsów w magazynku zamiast 4 w takiej samej cenie.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

2. W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Należy przez ten fakt rozumieć, iż ustawodawca uznał, iż wyroby medyczne klasy III musi cechować wyższy poziom bezpieczeństwa niż wyrobów medycznych klasy IIB, ponieważ zastosowanie ich na najważniejszych naczyniach w organizmie ludzkim niesie ze sobą większe ryzyko związane z ich użyciem. Dlatego też, implant medyczny zastosowany przy zamknięciu tego typu naczyń musi spełniać jak najwyższe normy i być bardzo dokładnie przebadany pod kątem zapewnienia jak najdalej idącego bezpieczeństwa jego zastosowania na tak ważnych naczyniach. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w zad 4 poz 1 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia, posiadały klasę III?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

3. Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Zwracamy się zatem do Zamawiającego w zad 4 poz 1 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynka), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości dołączenia do kartoteki pacjenta?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

4. Czy Zamawiający w zadaniu 4 w pozycji 2 wyrazi zgodę na realizację zamówień wyłącznie w pełnych opakowaniach zbiorczych po 14 sztuk w opakowaniu?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

5. W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Należy przez ten fakt rozumieć, iż ustawodawca uznał, iż wyroby medyczne klasy III musi cechować wyższy poziom bezpieczeństwa niż wyrobów medycznych klasy IIB, ponieważ zastosowanie ich na najważniejszych naczyniach w organizmie ludzkim niesie ze sobą większe ryzyko związane z ich użyciem. Dlatego też, implant medyczny zastosowany przy zamknięciu tego typu naczyń musi spełniać jak najwyższe normy i być bardzo dokładnie przebadany pod kątem zapewnienia jak najdalej idącego bezpieczeństwa jego zastosowania na tak ważnych naczyniach. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w zad 4 poz 2 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia, posiadały klasę III?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

6. Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Zwracamy się zatem do Zamawiającego w zad 4 poz 2 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynka), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości dołączenia do kartoteki pacjenta?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

7. Czy Zamawiający w zad 4 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Ewakuator laparoskopowy z prowadnicą pasującą do trokarów 10 mm, uwalniany z prowadnicy po wprowadzeniu do jamy brzusznej z drutem samorozprężalnym, poj. 200 ml (długość worka 190mm, szerokość 90mm) lub Ewakuator

laparoskopowy z prowadnicą pasującą do trokarów 10 mm, uwalniany z prowadnicy po wprowadzeniu do jamy brzusznej z drutem samorozprężalnym, poj. 800 ml (długość worka 190mm, szerokość 150mm)?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

8. Czy Zamawiający w zad 4 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Ewakuator laparoskopowy z prowadnicą pasującą do trokarów 10 mm, uwalniany z prowadnicy po wprowadzeniu do jamy brzusznej z drutem samorozprężalnym, poj. 200 ml (długość worka 190mm, szerokość 90mm)?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

9. Czy Zamawiający w zad 4 poz 5 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Ewakuator laparoskopowy z prowadnicą pasującą do trokarów 10 mm, uwalniany z prowadnicy po wprowadzeniu do jamy brzusznej z drutem samorozprężalnym, poj. 800 ml (długość worka 190mm, średnica 150mm)?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

10. Czy Zamawiający w zad 4 w pozycji 7 wyrazi zgodę na realizację zamówienia na ewakuator laparoskopowy o pojemności 1200ml?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

11. Pytanie do zadania 32 dot. l.p. 1-16

Prosimy o dopuszczenie rurek intubacyjnych z mankietem brandu Rüsche wg opisu: przezroczysta rurka intubacyjna, wykonana z PCV z wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym mankietem ustno – nosowa. Dostępne rozmiary: 2,5-10,00mm. Rurki z otworem Murphy`ego, z częściowo osadzonym łącznikiem 15mm w mlecznym kolorze, zawór do strzykawek luer i luer-lock, wklęsła, gładka zaokrąglona końcówka, linia, RTG na całej długości, czarny znacznik w postaci grubego oringu ułatwiający prawidłowe umieszczenie w tchawicy, niebieski balon kontrolny, skalowana, bez lateksu, sterylna, jednorazowa. Oznakowanie rozmiaru w dwóch miejscach na korpusie rurki, możliwość skrócenia rurki. Opakowanie papier folia zgodnie ze standardami.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

12. Pytanie do zadania 32 dot. l.p. 17-21

Prosimy o dopuszczenie rurek intubacyjnych bez mankieta brandu Rüsche wg opisu: rurka intubacyjna bez mankieta ustno – nosowa wykonana z PCV, częściowo osadzony łącznik 15mm, wklęsła gładka końcówka, linia RTG na całej długości skalowana, sterylna, jednorazowego użytku. Rurka z otworem Murphy, oznakowanie głębokości za pomocą czarnej końcówki. Długość czarnej końcówki 20mm dla rozmiarów 2,0-3,5mm, długość czarnej końcówki 30mm dla rozmiarów 4,0-4,5mm długość czarnej końcówki 40mm dla rozmiarów 5,0-6,5mm. Dostępne rozmiary zgodne z SWZ. Opakowanie papier folia zgodnie ze standardami.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

13. Pytanie do zadania 32 dot. l.p. 22-25

Prosimy o dopuszczenie rurek intubacyjnych zbrojonych brandu Rüsche wg opisu: rurka intubacyjna zbrojona z otworem Murphy`ego we wszystkich rozmiarach, wstępnie wyprofilowana rurka intubacyjna zagięta, wykonana z PCV z wysokoobjętościowym niskociśnieniowym mankietem w kształcie walca. Zbrojenie na całej długości rurki. Trwale połączony z rurką biały łącznik 15mm, niebieski balon kontrolny, zawór do strzykawek luer i luer-lock, widoczna w RTG, skalowana, sterylna, jednorazowa. Oznakowanie rozmiaru rurki na baloniku oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki. Znacznik głębokości w postaci grubego oringu. Ustno- nosowa dostępne rozmiary 3,5-10 co 0,5mm. Opakowanie papier folia zgodnie ze standardami.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

14. Pytanie do zadania 54

Prosimy o dopuszczenie maski kraniowej LMA Protector w rozmiarze 3 (30-50kg) 4 (50-70kg) 5 (70-100kg) maska ta jest wykonana z silikonu o wyprofilowanej krzywiznie z podwójnym dostępem do przewodu pokarmowego, zaprojektowana do ewakuacji treści żołądkowych z dróg oddechowych. Największy rozmiar sondy żołądkowej dla roz. 3 16F, a dla roz. 4 i 5 sonda 18F. Maski z możliwością intubacji. Maski z zintegrowanym systemem monitorowania ciśnienia w mankiecie. Opakowanie nie zawiera strzykawki. W rozmiarze 1 (do 5kg) 1,5 (5-10kg) 2 (10-20kg) 2,5 (20-30kg) prosimy o dopuszczenie maski LMA Supreme z dostępem do przewodu pokarmowego. Wyposażona w kanał do odsysania treści żołądka, szafit wyprofilowany pod kątem 90 stopni, mankiet gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 37 cm H<sub>2</sub>O w drogach oddechowych, anatomicznie ukształtowany przewód powietrzny. Kanał

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców.  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

oddechowy wyposażony w dystalne skrzydełka boczne chroniące przed możliwością wklonowania nagłośni. Kanał wypełnienia mankietu na całej długości poprowadzony swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie od zgryzu pacjenta. Maska wyposażona w miękkie zabezpieczenie zgryzu, ogranicznik głębokości plastikową osłonkę mankietu ze stabilnym zamknięciem (zatrzaskiem) na rurce/do sprawdzenia w rozmiarach/, poprzeczkę mocującą oraz balon kontrolny. Produkt sterylne, pakowany indywidualnie, kompatybilny z MRI, MATERIAŁ: PCV (mankiet oraz rurka), nie zawierający lateksu.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet nr 54 poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie maski krtaniowa do udrażniania dróg oddechowych z trzema kanałami - kanał gastryczny do odsysania treści żołądkowej; kanał drenu do napełniania mankietu maski oraz kanał do intubacji rurką intubacyjną; w zestawie bez strzykawki do napełniania?

**Odpowiedź: wyraża zgodę**

W związku z tym, iż zestaw do wlotu tlenu jest elementem wyposażenia urządzenia Airvo2, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości. Czy Zamawiający oczekuje wyceny 2 sztuk zestawu do wlotu tlenu, czy, zgodnie z przeliczeniem: 2 op. X 20 szt. czyli 40 szt.? Dla zobrazowania produktu załączmy zdjęcia:



Zestaw do wlotu tlenu



**Odpowiedź: 20 szt**

**Pakiet nr 2 i 80**

Projekt umowy, par. 7 ust. 5

1. Czy Zamawiający doda zapis o możliwości zmiany umowy w przypadku czasowego wstrzymania produkcji asortymentu?

Proponowany zapis:

*Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy:*

*- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, po wcześniejszym wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.*

**Odpowiedź: dopuszczam**

Pakiet nr 2 i 80

SWZ pkt 26 ppkt b)

2. Prosimy o wskazanie ilości próbek jakie Zamawiające przewiduje zażądać od Wykonawcy na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw.  
„Zamawiający nie powinien żądać próbek, gdy ze względu na przedmiot zamówienia możliwe jest potwierdzenie spełnienia przez np. ofertowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego na podstawie innych przedmiotowych środków dowodowych (np. fotografii, opisów, katalogów)”. Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych.
3. Prosimy o zmianę zapisów dot. zwrotów próbek.

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał incydentalnych pojedynczych próbek w celu zweryfikowania opisu przedmiotu zamówienia z proponowaną pozycją, jedynie w przypadku wątpliwości co do złożonej oferty. Możliwa jest także prezentacja produktu oferowanego przez Wykonawcę w ramach wezwania do złożenia próbek

„Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zwraca Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na jego wniosek, złożone przez niego plany, projekty, rysunki, modele, próbki wzory, programy komputerowe oraz inne materiały, i ile nie stanowią one załączników do umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

*Uzasadnienie:*

*Brak wskazania ilości żądanych próbek oraz zapis w o tym, że próbki nie będą zwracane przy jednoczesnym zapisie realizacji zamówienia w 50% może spowodować, że żądanie próbek będzie nadmiernym obciążeniem finansowych utrudniającym Wykonawcy ubieganie się o udzielenie zamówienia.*

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytania nr 1 – 10 do zadania 53:



1. Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie systemu do pomiaru glikemii zapewniającego pomiar w przedziale hematokrytu 10 - 65%.

**Odpowiedź: dopuści**

2. Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści glukometr ze wskaźnikiem zakresu docelowego z oznaczeniem kolorystycznym hiper- i hipoglikemii zamiast komunikatów „Hyper” i „Hipo”? Oferowany wskaźnik zakresu docelowego z 9-stopniową skalą pozwala na łatwą interpretację wyników pomiarów. Pokazuje on, czy dany wynik mieści się w zakresie docelowym, czy jest poniżej lub powyżej zalecanej wartości.

**Odpowiedź: dopuści**

3. Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści glukometry, które nie wymagają i nie mają możliwości uzupełnienia kropli krwi ze względu na niewielką wymaganą próbkę 0,6 mikrolitra oraz wyjątkowo szerokie pole absorbcyjne umożliwiające jej aplikację na całej szerokości paska?

**Odpowiedź: dopuści**

4. Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści paski zawierające dwie fiolki po 50 szt. w każdym opakowaniu (w sumie 100 szt. w opakowaniu) z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: dopuści**

5. Poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby pobieranie krwi przez zasysanie odbywało się na całej szerokości paska, dzięki czemu można nanosić kroplę krwi w dowolnym miejscu na końcówce paska testowego, co znacznie ułatwia pracę personelu w placówce?

**Odpowiedź: nie wymaga**

6. Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści płyny kontrolne na dwóch różnych poziomach (wysoki i niski)?

**Odpowiedź: dopuszczam**

7. Poz.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za opakowanie a nie za fiolkę roztworu kontrolnego? Oferowane opakowanie zawiera 2 buteleczki płynów: jedną o niskich oraz jedną o wysokich wartościach. Czy w takim wypadku należy wycenić 2 czy 1 opakowanie?

**Odpowiedź: wyraża zgodę**

8. Poz. 3 - Czy Zamawiający w poz. 3 wyrazi zgodę na złożenie oferty na 90 opakowań jednego rodzaju nakłuwacza o regulowanych głębokościach nakłucia? Oferujemy jednorazowy nakłuwacz igłowy w kształcie litery T o trzech regulowanych głębokościach nakłucia w jednym urządzeniu 1,3 mm / 1,8 mm / 2,3 mm, z igłą powleczoną silikonem o trójstronnym szlifie ostrza (średnica 0,63 mm, 23G), do stosowania u dorosłych i dzieci, także poniżej 1 r.ż. i noworodków.

**Odpowiedź: wyraża zgodę**

9. Poz. 4 i 5 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy nakłuwacz igłowy w kształcie litery T o trzech regulowanych głębokościach nakłucia w jednym urządzeniu 1,3 mm / 1,8 mm / 2,3 mm, z igłą powleczoną silikonem o trójstronnym szlifie ostrza (średnica 0,63 mm, 23G), do stosowania u dorosłych i dzieci, także poniżej 1 r.ż. i noworodków?

**Odpowiedź: wyraża zgodę**

10. Poz. 4 i 5 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy nakłuwacz w kształcie litery T o stałej głębokości nakłucia 1,5 mm, z cienką igłą powleczoną silikonem o trójstronnym szlifie ostrza (średnica 0,36 mm, 28G), do stosowania u dorosłych i dzieci, także poniżej 1 r.ż. i noworodków?

**Odpowiedź: nie dopuszczam**

11. Dot. kryteriów oceny ofert – prosimy o informację czy termin dostawy należy zaoferować w dniach roboczych czy kalendarzowych.

**Odpowiedź: roboczych**

#### **Pakiet 10**

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 10 pozycji 1 maska aerozolowa dla dorosłych, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Odpowiedź: dopuszczam**

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 10 pozycji 2-3 nebulizatora z maska aerzolowa pediatryczną, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 cm i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Pakiet 12**

- 1) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 12 pozycji 1 zamkniętego systemu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną j. u. steryny (zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową w komplecie z kompatybilnym workiem do pomiaru diurezy godzinowej), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony, pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. system wyposażony w dwie zastawki antyzwrotne (NRV). Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

- 2) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli w pakiecie 12 pozycji 2 filtr o powierzchni 1,6 cm<sup>2</sup> zamiast 1,6 cm<sup>3</sup>

**Odpowiedź: tak**

- 3) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12 pozycji 6 worka do zbiórki moczu w systemie zamkniętym z czasem stosowania do 7 dni, pojemność 2000 ml, miękki półprzezroczysty dren nie ulegający odkształceniom o długości 100 cm oraz średnicy zewnętrznej 9 mm/ wewnętrznej 7 mm zakończony sztywnym, uniwersalnym łącznikiem do cewnika, zawór spustowy przesuwany typu T o średnicy wewnętrznej 13mm bez elementów wchodzących w strumień przepływu, zawór antyzwrotny NRV, samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek (NFSP), worek z podwójnym zgrzewem, z wysoką dokładnością pomiaru, skalowany co 25 ml do 100 ml, a następnie co 100 ml do 2000 ml, tylna, biała ściana worka do wizualizacji poziomu i koloru moczu, zacisk drenu. Produkt jednorazowego użytku, sterylny.

**Odpowiedź: dopuszczam**

- 4) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 12 pozycji 6 worka do zbiórki moczu z czasem stosowania do 7 dni, pojemność 2000 ml, miękki półprzezroczysty dren nie ulegający odkształceniom o długości 120 cm oraz średnicy zewnętrznej 9 mm/ wewnętrznej 7 mm zakończony sztywnym, uniwersalnym łącznikiem do cewników, zawór spustowy przesuwany typu T średnicy wewnętrznej 13mm i wysokiej wydajności, bez elementów wchodzących w strumień przepływu, zawór antyzwrotny NRV, samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek (NFSP), worek z podwójnym zgrzewem, skalowany co 25 ml do 100 ml, a następnie co 100 ml do 2000 ml; tylna, biała ściana worka do wizualizacji poziomu i koloru moczu, przesuwany zacisk drenu, zintegrowany uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka, hydrofobowy filtr antybakteryjny na przedniej ścianie worka, zacisk do łóżka. Produkt jednorazowego użytku, sterylny.

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Pakiet 15**

- 1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w pakiecie 15 pozycji 1 czy system do kontrolowanej zbiórki stolca ma posiadać kieszonkę na palec oznaczoną kolorem niebieskim co ułatwia aplikację systemu?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

- 2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w pakiecie 15 pozycji 1 czy system ma posiadać sygnalizator wypełnienia balonika retencyjnego co umożliwi odpowiednie napełnienie balonika, czyli otrzymanie oczekiwanej szczelności, a zarazem bezpiecznego nacisku na tkanki pacjenta?

**Odpowiedź: nie wymaga**

- 3) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w pakiecie 15 pozycji 1 czy system do kontrolowanej zbiórki stolca ma posiadać jako sposób zawieszenia uniwersalny pasek koralikowy dopasowujący się do wszystkich rodzajów łóżek dodatkowo posiadający miejsce na opis?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

- 4) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 15 pozycji 2 worków zbiorczych do systemu do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1000ml nieprzezroczyste, z podglądem, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów i możliwością filtrowania gazów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości?

**Odpowiedź: dopuszczam**

- 5) Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie 15 pozycji 2 worki zbiorcze do systemu do kontrolowanej zbiórki stolca mają posiadać filtr węglowy pochłaniający nieprzyjemne zapachy i zapobiegający balonowaniu się worka?

**Odpowiedź: dopuszczam**

## **Pakiet 19**

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 19 pozycji 1 aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych firmy Margomed – aparatu nowej generacji, o ulepszonych parametrach techniczno-użytkowych: komora kroplowa bez PCV, igła biorcza wykonana z ABS, filtr w odpowietrzniku o wyższej skuteczności filtracji bakterii (BFE) - min. 99,999994 % - oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. (potwierdzone wynikiem badań wykonanych w niezależnym laboratorium dołączonym do oferty). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odpowiedź: dopuszczam**

- 2) Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 19 pozycji 2-3 przedłużacz do pomp ma nie zawierać ftalanów (w tym DEHP) i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym)

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

- 3) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 19 pozycji 4-8 oczekuje zaoferowania strzykawk z dwustronną/podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki

**Odpowiedź: 5-8**

- 4) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 19 pozycji 4-8 oczekuje zaoferowania strzykawk z tłokiem prostym bez przewężeń w jego środkowej części, nie ulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków w iniekcji, gwarantującym płynną podaż leku

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

- 5) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 19 pozycji 9 strzykawki trzyczęściowej, jednorazowego użytku, biała, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych, z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, dwustronna/podwójna skala pomiarowa co 1 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, cylinder z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, sterylizowane EO, opakowanie papier-folia. opakowanie 85 szt.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

- 6) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie 19 pozycji 10-11 oczekuje zaoferowania strzykawk z dwustronną /podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki

**Odpowiedź: oczekuje**

- 7) Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 19 pozycji 12 strzykawki cewnikowej zawierającej w opakowaniu zbiorczym 45 szt.

**Odpowiedź: dopuszczam**

## **Pakiet 32**

### **Pozycja 1-16**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Rurka intubacyjna wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankieta od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do dysansia zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół, opakowanie papier-folia.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

### **Pozycja 22-25**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania: Rurka intubacyjna zbrojona z medycznego PVC, bez DEHP, bez lateksu, wstępnie ukształtowana, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankieta od rozmiaru 5,0; atraumatyczna, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG od zakończenia spirali do końca rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 9,5 co pół, spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej długości, opakowanie papier-folia.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców.  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Zadanie 22**

**Poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści siatki, w których siła zrywająca poprzecznie wynosi min. 100 N , a wzdłużnie min. 150 N

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 80 x 130 mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 100x160 mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 39**

Poz. 14

Czy Zamawiający dopuści papier pakowany po 100 arkuszy z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Dotyczy Zadanie nr 24, pozycja nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie dokumentu wydanego przez producenta potwierdzającego zgodność testów z aktualnie obowiązującymi normami w miejsce potwierdzenia wydanego przez jednostkę notyfikowaną? Testy biologiczne nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010), na podstawie której tylko wyroby medyczne są objęte wymogiem certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną.

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Dotyczy Zadanie nr 25, pozycja nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Dotyczy Zadanie nr 25, pozycja nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Pakiet nr 21.**

1. Czy Zamawiający miał na myśli w pozycjach 1,2,3,4 Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową?

Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylene monofilamentny o wadze 42,2g/m<sup>2</sup>. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm<sup>2</sup> Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna .

**Odpowiedź: tak**

2. Czy Zamawiający miał na myśli w pozycjach 5,6,7,8 Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową?

Siatka o anatomicznym , trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylene monofilamentny o wadze 137,1 g/m<sup>2</sup>. Grubość siatki 0,69mm . Rozmiar porów 0,55 mm<sup>2</sup> Nie wymaga dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna .

**Odpowiedź: tak**

**Pakiet nr 22.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: Makroporowa monofilamentowa niewchłaniałna siatka polipropyleneowa. Niska masa 43,7 g/m<sup>2</sup> . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia z możliwością docięcia. Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm<sup>2</sup>, średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki.

W pozycji 1 w rozmiarze 30.5x30.5cm.

W pozycji 2 w rozmiarze 15x15cm

W pozycji 3 w rozmiarze 7.5x15cm

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Pytanie do wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w formacie pdf na wskazany adres e-mail?

Odpowiedź: tak

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 20% niewykorzystanej części umowy brutto?

Odpowiedź: nie wyrażam zgody

#### **Zadanie nr 18 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu o poniższym opisie:

Kaniula do wielokrotnego pobierania płynu i dodatkowego wstrzyku. Smukły i krótki kolec ułatwiający przebijanie butelek. Łatwe otwieranie i zamykanie jedną ręką. Ciasny zatrzask z identyfikacją kolorystyczną. Złącze typu Luer-lock, bez latexu i PCV. Produkt nie zawiera ftalanów.

**NIEBIESKI typ:** niezawodna ochrona przed cząsteczkami podczas pobierania dzięki filtrowi cząsteczkowemu 5 µm i zintegrowanemu filtrowi bakteryjnemu 1,2 µm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

#### **Zadanie nr 18 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika z objętością wypełnienia 0,15 ml, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

#### **Zadanie nr 18 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rampy wykonanej z poliwęglanu, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

#### **Zadanie nr 18 poz. 6-12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kaniuli dożylniej wykonanej z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE, wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click". Zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli, skrzydełka z 3 otworami do przyszycia. Wymagane rozmiary i przepływy :

24G/19mm (0,7) 20ml/min;

22G/25mm (0,9) 36ml/min;

20G/32mm (1,1) 60ml/min;

18G/45mm (1,3) 90ml/min;

17G/45mm (1,5) 125ml/min;

G16/45mm (1,7) 180ml/min;

G14/45mm (2,1) 270ml/min?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

#### **Zadanie nr 18 poz. 6-12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o poniższym opisie:

Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej

- osłona igły: polipropylen

- cewnik wykonane z teflonu PTFE

- wyposażona w skrzydełka

- z portem bocznym

- 4 linie RTG

- brak lateksu

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców.  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

- nie zawiera ftalanów
- zastawka antyzwrotna
- jałowa, okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt.

*Pakowane pośrednio po 50 szt.*

		Kaniula		
Rozmiar Gauge	Kolor	Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)
14	Pomarańczowa	2.1	45	270
16	Szara	1.8	45	200
17	Biała	1.5	45	140
18	Zielona	1.3	45	85
20	Różowa	1.1	32	55
22	Niebieska	0.9	25	33
24	Żółta	0.7	19	18

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie nr 18 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści Kaniulę dożylną bezpieczną wykonaną z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające światło igły, w celu ochrony przed zachlapaniem krwią (zabezpieczenie igły w postaci osłonki kodowanej kolorystycznie zgodnie z rozmiarem, z automatyczną aktywacją w momencie wycofywania igły). Opakowanie wielowarstwowe nierozrywne, blister w opakowaniu sztywny, przezroczysty. Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy hamujący wypływ krwi, w celu uzyskania doskonałej widoczności paski RTG muszą pokrywać min. 80% powierzchni cewnika, inkorporowane w materiał cewnika. Port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Wymagane następujące rozmiary i przepływy : 22G/25mm (0,9) 36ml/min;

20G/32mm (1,1) 60ml/min;

18G/33mm (1,3) 90ml/min;

18G/45mm (1,3) 90ml/min;

17G/45mm (1,5) 125ml/min;

G16/45mm (1,7) 180ml/min;

G14/45mm (2,1) 270ml/min?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie nr 18 poz. 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o poniższym opisie:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonany z odpornego na zginanie i biokompatybilnego poliuretanu PUR
- wyposażona w skrzydełka
- wyposażona w koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- z portem bocznym
- 6 linie RTG
- brak lateksu
- nie zawiera ftalanów
- filtr hydrofobowy
- jałowa, okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt.

dostępne rozmiary:

Rozmiar Gauge	Kolor	Kaniula		
		Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przeływ (ml./min.)
14	Pomarańczowa	2.1	45	270
16	Szara	1.8	45	200
18	Zielona	1.3	32/45	85
20	Różowa	1.1	25/32	55
22	Niebieska	0.9	25	33

**sposób pakowania:**

Opakowanie jednostkowe: 1 szt. blister pack

Opakowanie handlowe: 50 szt.

Opakowanie zbiorcze (karton): 500 szt.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie nr 19 poz. 5-8**

Czy Zamawiający wymaga strzykawki z zielonym tłokiem?

**Odpowiedź: nie wymaga**

**Zadanie nr 19 poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za strzykawki w op. a '50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. 1600 op.?

**Odpowiedź: wyraża zgodę**

**Zadanie nr 19 poz. 9-11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za strzykawki za op. a '1 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: nie wyraża zgody**

**Zadanie nr 20 poz. 29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za strzykawki za op. a '50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

**Odpowiedź: wyrażam zgodę**

**Zadanie nr 30 poz. 29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczoteczki chirurgicznej o wymiarach: 80 mm x 50 mm x 40 mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Zadanie nr 36 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka o poniższym opisie:

- worek do lewatywy o poj. 1750ml,
- skalowany co 100 ml między 100ml a 1700ml
- długość drenu 145 cm
- osłonka na końcówkę
- zacisk przesuwny
- nie zawiera lateksu
- opakowanie handlowe: 10 szt. folia

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie nr 36 poz. 20**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o poniższym opisie:

- wykonane z PVC
- powierzchnia satynowa (zmrożona)
- jednorazowego użytku
- jeden otwór centralny zakończony atraumatycznie, dwa otwory boczne naprzemianległe
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
- brak lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- w rozmiarach: CH 10 długość 400 mm oraz CH 12 długość 600 mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie nr 36 poz. 22-25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o długości 40cm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie nr 36 poz. 26-34**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Foley z balonem 30-50 ml w rozmiarach od CH 12 do CH 26?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie nr 36 poz. 44-52**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o poniższym opisie:

- cewnik wykonany w 100 % z silikonu
- wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
- atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego
- cewnik posiada na całej długości linie RTG
- uniwersalne zakończenie cewnika pasujące do łączników w workach na mocz
- plastikowa zastawka zapewnia szczelność balonu
- kolorowe oznaczenie rozmiaru cewnika
- na cewniku nadrukowana informacja o średnicy cewnika i pojemności balonu
- podwójnie pakowany – wewnętrzne opakowanie foliowe, zewnętrzne – blister pack
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- opakowanie jednostkowe: 1 szt. podwójne folia i blister-pack
- **ostępne rozmiary:**
- od CH 8 do CH 10 z przewodnicą rozmiar balonu 3 - 5 ml długość 270 mm
- od CH 12 do CH 24 rozmiar balonu 5 ml - 10 ml długość 400 mm

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie nr 51 poz. 2**





Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody w rozmiarze 42x56mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie nr 60 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny kieliszków za op. a'80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę, tj. 293 op.?

**Zad Odpowiedź: wyraża zgodę**

**anie nr 60 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika owalnego 0,7 l o wymiarach: wysokość 123 mm, dł. 108 mm, szer. 58 mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie nr 60 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 1,0 l o wymiarach:

Wysokość całkowita	120mm
Otwór wrzutowy	100x70mm
Szerokość podstawy górnej	130mm
Szerokość podstawy dolnej	110mm

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie nr 60 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 2,0 l o wymiarach:

Wysokość całkowita	210mm
Otwór wrzutowy	100x70mm
Szerokość podstawy górnej	130mm
Szerokość podstawy dolnej	110mm

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie nr 60 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 3,5 l o wymiarach: wys. 157 mm, średnica 225 mm, otwór wrzut. 90 mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie nr 60 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 3,5 l o wymiarach: wys. 195 mm, średnica 225 mm, otwór wrzut. 90 mm?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie nr 60 poz. 11**

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka o poniższym opisie:

- pojemność 1500 ml, skalowana co 100ml
- wytrzymała torba o szerokim okrągłym otworze wlotowym
- zaprojektowana do wygodnego i łatwego użycia
- wyposażona w plastikowy uchwyt zapewniający higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu typu Twist & Lock, odcina źródło przykrego zapachu i uniemożliwia wydostanie się zawartości
- dostępna w kolorach: białym i czerwonym
- nazwa producenta nadrukowana na wyrobie
- jednorazowego użytku?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**



W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki i wynikającym z niego obowiązku kontroli przez Zamawiającego warunków w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający zamierza kontrolować warunki dostaw? Czy będzie to np.

przez załączenie do oferty wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu przeznaczonych do realizacji umowy lub przedstawienia umowy ze specjalistyczną firmą kurierską realizującą dostawy pojazdami typu Izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury w przestrzeni ładunkowej ?

**Odpowiedź: Zamawiający w ramach reklamacji będzie zgłaszał wszelkie błędy wynikające z pakowania oraz ewentualnie złego sposobu transportu, oczywiście tylko w przypadkach uzasadnionych.**

### **Zadanie 18**

#### **Poz. 1**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na koreczki do kaniul typu Combi w trzech kolorach: białym, niebieskim i czerwonym, spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz - europejskiego lidera w produkcji tego typu koreczków, tego samego producenta, co oferowane kaniule dożylnie z poz. 7-13, co zapewnia ich pełną kompatybilność.

**Odpowiedź: dopuszczam**

#### **Poz. 2**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne przyrządy do aspiracji płynów z butelek bez filtra cząsteczkowego 5µm, które są powszechnie i w pełni bezpiecznie używane do procedur standardowej aspiracji płynów (co wiąże się ze znaczącym obniżeniem kosztów ich użytkowania), spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz - europejskiego lidera w produkcji tego typu kraników.

**Odpowiedź: dopuszczam**

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do aspiracji płynów z butelek, jako wyroby użytkowane do procedur wielokrotnych i/lub wieloetapowych w dłuższym okresie czasu, także po wypakowaniu z opakowania jednostkowego i użyciu w warunkach klinicznych - powinny posiadać na samym wyrobie minimum logo lub nazwę producenta celem ich identyfikacji - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów swz.

**Odpowiedź: potwierdzam**

#### **Poz. 3**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kraniki trójdrożne z drenem 10 cm, powinny być wykonane z poliamidu oraz powinny posiadać ujścia zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem wewnętrznym położonym poniżej własnej krawędzi - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów swz.

**Odpowiedź: potwierdzam**

#### **Poz. 4**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, wysokiej jakości kraniki trójdrożne, wykonane z poliamidu, z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, o objętości wypełnienia 0,20-0,26ml, zapewniające wytrzymałość ciśnieniową do 2 barów, spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz - europejskiego lidera w produkcji tego typu kraników.

**Odpowiedź: dopuszczam**

2. Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie wyjścia kranika, powinny być zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem wewnętrznym położonym poniżej własnej krawędzi.

**Odpowiedź: potwierdzam**

**Poz. 5**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie ramiona kraników w oferowanej rampie, powinny być zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem wewnętrznym położonym poniżej własnej krawędzi, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów swz.

**Odpowiedź: potwierdzam**

**Poz. 6**

1. Prosimy o wykreślenie zapisu „bez koreczka”, gdyż wszystkie kaniule dożylnie, zabezpieczone są standardowo w koreczek oraz przyjęcie zapisu dotyczącego długości kaniuli cyt. „x 1” jako błędu pisarskiego i zastąpienie go zapisem „x 19”.

**Odpowiedź: proszę wykreślić zapis „ bez koreczka” i potwierdzam błąd pisarski, ma być „x19”**

2. W wypadku odpowiedzi odmownej na powyższy wniosek, prosimy o dopuszczenie do składania ofert na kaniule o nazwie handlowej Neoflon, amerykańskiego lidera w produkcji tego typu kaniul, w rozmiarze 24G (0,7 x 19mm) i przepływie 13ml/min, ze zdejmowalnym elementem ułatwiającym uchwyt. Pozostałe kaniule z poz. 7-12 opis zgodny z swz.

**Poz. 7-12**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, wysokiej jakości kaniule dożylnie, których rozmiary średnicy zewnętrznej cewnika wyrażone są w międzynarodowych jednostkach Gauge, których dokładna konwersja na milimetry nie jest możliwa ze względu na obowiązujące przy przeliczeniach przybliżenia i dopuszcza tolerancję +/- 0.1mm (zgodnie z zapisami pkt. 4.4.1 obowiązującej normy PN-EN ISO 10555-5:2013-11, która ustanawia równoważne rozmiary średnic w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w Gauge'ach), spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymagania swz - europejskiego lidera w produkcji tego typu kaniul.

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Poz. 13**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylnie typu bezpiecznego, posiadające 4 paski widoczne w RTG oraz standardowo zamykany (bezpieczniejszy z punktu widzenia ryzyka niezamierzonego otwarcia się koreczka) koreczek portu bocznego - spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz - europejskiego lidera w produkcji tego typu kaniul dożylnych.

**Odpowiedź: dopuszczam**

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, wysokiej jakości kaniule dożylnie typu bezpiecznego, których rozmiary średnicy zewnętrznej cewnika wyrażone są w międzynarodowych jednostkach Gauge, których dokładna konwersja na milimetry nie jest możliwa ze względu na obowiązujące przy przeliczeniach przybliżenia i dopuszcza tolerancję +/- 0.1mm (zgodnie z zapisami pkt. 4.4.1 obowiązującej normy PN-EN ISO 10555-5:2013-11, która ustanawia równoważne rozmiary średnic w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w Gauge'ach), spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymagania swz - europejskiego lidera w produkcji tego typu kaniul.

**Odpowiedź: dopuszczam**

3. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylnie typu bezpiecznego, analogicznie do kaniul z poz. 7-12, powinny posiadać koreczki luer-lock z trzpieniem wewnętrznym położonym poniżej własnej krawędzi.

**Odpowiedź: potwierdzam**

4. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylnie typu bezpiecznego, zgodnie z zapisem swz cyt. „z igłą zaopatrzoną w automatyczny zatrzask zabezpieczający personel medyczny przed zakłuciem igłą”, powinny posiadać konstrukcję zabezpieczającą automatycznie mandryn po wykonanej procedurze w postaci metalowego zatrzasku, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów swz.

**Odpowiedź: potwierdzam**

**Poz. 14**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne osłony na głowicę USG w rozmiarze 15 x 61 cm, ze sterylnym żelazem 20g, z systemem mocowania w postaci 2 gumek nie zawierających lateksu, ze sterylną serwetą 30 x 30cm – europejskiego lidera w produkcji tego typu osłon.

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców.  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Poz. 15**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne osłony na głowicę USG w rozmiarze 15 x 122 cm, ze sterylnym żelom 20g, z systemem mocowania w postaci 2 gumek nie zawierających lateksu, ze sterylną serwetą 30 x 30cm – europejskiego lidera w produkcji tego typu osłon.

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Poz. 16**

1. Podejrzewając błąd pisarski, prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia jest aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu, filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99999% i wirusów (VFE) min.99,999%, kontrola przepływu 3-270 ml/h w postaci wygodnie obsługiwanego jedną ręką koła pomiarowego, dren o dł. 180cm nie zawiera DEHP, logo lub nazwa producenta na komorze kroplowej oraz regulatorze przepływu.

**Odpowiedź: potwierdzam**

**Poz. 22**

1. Podejrzewając błąd pisarski, prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia jest aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu, filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99999% i wirusów (VFE) min.99,999%, kontrola przepływu 3-270 ml/h w postaci wygodnie obsługiwanego jedną ręką koła pomiarowego, dren o dł. 180cm nie zawiera DEHP, logo lub nazwa producenta na komorze kroplowej oraz regulatorze przepływu, zawór BCV zapobiegający przed cofaniem się płynu, a nie jak omyłkowo podano w swz krwi.

**Odpowiedź: potwierdzam**

**Poz. 23**

1. Podejrzewając błąd pisarski, prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia jest port dostępu zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego, wykonany z polisulfonu z tytanowym filtrem 20µm, o śr. membrany 12mm oraz rozmiarze całkowitym 38 x 26mm i wadze do 6g, w zestawie min. 2 cewniki: jeden perforowany poliamidowy (PA) z zamkniętą końcówką i jeden poliuretanowy (PUR) z otwartą końcówką z przewodnikiem powlekanym teflonem, o średnicy 19-20G i długości 1000mm oraz dodatkowo wyceniana igła do portu 20G dł. 20-25mm, o atraumatycznym szlifie, do długotrwałej infuzji, z elastycznymi skrzydełkami.

**Odpowiedź: potwierdzam**

**Poz. 24**

1. Podejrzewając błąd pisarski, prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia jest port dostępu zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego, wykonany z polisulfonu z tytanowym filtrem 20µm, o śr. membrany 12mm oraz rozmiarze całkowitym 38 x 26mm i wadze do 6g, w zestawie min. 2 cewniki: jeden perforowany poliamidowy (PA) z zamkniętą końcówką i jeden poliuretanowy (PUR) z otwartą końcówką z przewodnikiem powlekanym teflonem, o średnicy 19-20G i długości 1000mm oraz dodatkowo wyceniana igła do portu 20G dł. 20-25mm o atraumatycznym szlifie, do długotrwałej infuzji, z płytką mocującą.

**Odpowiedź: jest to igła do portu**

**Poz. 25**

1. Prosimy o doprecyzowanie wymaganego rozmiaru skalpela bezpiecznego.

**Odpowiedź: różne rozmiary**

**Zadanie 20**

**Poz. 14-17**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły z poz. 14-16 to igły bez przewodnicy, a igła z poz. 17 to igła pakowana razem z przewodnicą, spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz.

**Odpowiedź: potwierdzam zgodność z SWZ**

**Poz. 16**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły o długości 120mm - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać w uchwycie (nasadce) igły specjalne otwory optyczne, umożliwiające bez zakłóceń obserwację miejsca wpływu płynu mózgowo rdzeniowego

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Poz. 19**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do nakłucia opłucnej z trzema igłami 14, 16, 18-19G - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz - europejskiego lidera w produkcji tego typu zestawów.

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Poz. 20**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kraniki trójdrożne z drenem 10 cm, powinny być wykonane z poliamidu oraz powinny posiadać ujścia zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem wewnętrznym położonym poniżej własnej krawędzi - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów swz.

**Odpowiedź: potwierdzam**

**Poz. 22**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane koreczki luer-lock ze względu na aseptykę ich użytkowania powinny posiadać trzpień wewnętrzny położony poniżej własnej krawędzi oraz powinny być oznaczone min. logo producenta na każdym indywidualnym wyrobie i opakowaniu jednostkowym - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów swz.

**Odpowiedź: potwierdzam w cz. Dotyczącej trzpienia poniżej własnej krawędzi**

**Poz. 23**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert równoważny na worek o poj. 2 litrów, skalowany, mający możliwość swobodnego i szczelnego podłączenia do oferowanego zestawu do nakłucia opłucnej z dodatkowym zaworem odpływowym lub bez zaworu odpływowego, sterylne, spełniający wszelkie pozostałe wymogi swz.

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Poz. 26**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawcy, powinni zaoferować strzykawki z podanymi igłami do wyboru Zamawiającego, w trakcie trwania umowy.

**Odpowiedź: potwierdzam**

**Poz. 29**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dotętnicze 20G (1.0-1.1 x 45mm) oraz potwierdzenie, iż powinny one posiadać pasywny mechanizm zabezpieczający automatycznie igłę po użyciu, chroniąc użytkownika przed zakłuciem - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu kaniul - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów swz.

**Odpowiedź: dopuszczam**

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na kaniule dotętnicze pakowane w opakowania a 25-50 szt., spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz.

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Poz. 30-31**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy infuzyjne do pomp Medima o długości 285cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz.

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Poz. 32-40**

1. Prosimy o potwierdzenie iż zapis swz cyt. „saszetki czytelnie oznaczone” oznacza wymóg zaoferowania ostrzy, których każde indywidualne opakowanie (saszetka) oznaczone jest rysunkiem ostrza w skali 1:1 - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz.

**Odpowiedź: potwierdzam**

**Zadanie 32**

**Poz. 1-16**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne rurki intubacyjne z mankietem, wyposażone w znaczniki głębokości, w postaci jednego, szerokiego pełnego pierścienia - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz.

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Poz. 17-21**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne rurki intubacyjne bez mankieta - tak jak obecnie stosowane - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu rurek, o równoważnych parametrach technicznych z czarnym znacznikiem głębokości na końcówce rurki o długości 2cm dla rozmiarów 2.0-3.5 i 3cm dla rozmiaru 4.0.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki bez mankieta powinny posiadać częściowo osadzony łącznik ISO 15mm oraz optymalną, różną długość dla rozmiarów 2.0-4.0, odpowiednio 150mm, 160mm, 170mm, 190mm i 210mm.

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

**Odpowiedź: potwierdzam**

**Zadanie 35**

**Poz. 3**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, elektrostatyczne filtry oddechowe przeznaczone dla noworodków i niemowląt, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem bocznym, o skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) i wirusowej (VFE) minimum 99,99% , zakres objętości oddechowej 30-100ml, waga własna 9 g, objętość ściśliwa 10ml, opór przepływu 0,3 cm H<sub>2</sub>O przy 2.5 l/min, 0,6 cm H<sub>2</sub>O przy 5 l/min i 1,5 cm H<sub>2</sub>O przy 10 l/min, wydajność nawilżania 28 mg H<sub>2</sub>O/l przy Vt 50 ml - stosowany do 24 godz., sterylne, pakowany pojedynczo w opakowanie folia/papier - amerykańskiego lidera w produkcji tego typu filtrów.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Zadanie 38**

**Poz. 16**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane opaski do rurek tracheostomijnych, powinny być wykonane z pianki poliuretanowej, pokrytej bawełną w kolorze cielistym i zapinane na rzepy, o długości 490mm lub 590mm (dla osób z obrzękiem lub otyłych), spełniające wszelkie pozostałe wymogi swz.

**Odpowiedź: potwierdzam**

**Zadanie 57**

**Poz. 1-5**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przewodnice, powinny być wykonane z mosiądzu - tak jak obecnie stosowane - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów swz.

**Odpowiedź: potwierdzam**

**Poz. 6-8**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przewodnice do trudnych intubacji, powinny być pakowane w sztywne futerały - tak jak obecnie stosowane - przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów swz.

**Odpowiedź: potwierdzam**

**Dotyczy zapisów SWZ:**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?  
Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź: zgodnie z zapisami w SWZ**

**Dotyczy Umowy:**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar zapisane w § 6. Kary umowne  
1a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji dostawy wynikającej z terminów wskazanych w umowie, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto części dostawy, której dotyczy zwłoka umowy za każdy dzień opóźnienia, 1b. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę 10% niezrealizowanej wartości umowy, po uprzednim bezskutecznym upływie terminu dodatkowego na wykonanie zobowiązania w należyty sposób. Termin ten nie może być krótszy, niż 30 dni.

Uzasadnione jest, aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

4. Kary umowne, przewidziane niniejszą umową podlegają sumowaniu. W takim przypadku, maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt 1 a) umowy.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Po wcześniejszym monicie

**Dotyczy Parametry Techniczne:**

**Pakiet 24 ; poz. 1**

Czy Zamawiający może wskazać czas inkubacji wskaźnika biologicznego oraz rodzaj posiadanego

inkubatora?

Czy Zamawiający ma na myśli wskaźnik ampułkowy biologiczny o 24 h czasie inkubacji?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od certyfikatu niezależnej jednostki notyfikowanej na rzecz potwierdzenia norm europejskich certyfikatem producenta?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

**Pakiet 25 ; poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga, aby test składał się z 2 niezależnych okienek wskaźnikowych zapewniając pewność prawidłowego odczytu?

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby **informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?**

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

**Odpowiedź: nie wymaga**

**Pakiet 26 ; poz. 2**

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy V był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

**Odpowiedź: nie wymaga**

**Pakiet 26 ; poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

**Odpowiedź: nie wymaga**

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

**Odpowiedź: nie wymaga**

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ**

### **Zadanie 57, poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 prowadnicy w rozmiarze nr 5 i długości 370 mm lub w rozmiarze nr 5 i długości 600 mm? Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie oferentów.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Czy Zamawiający dopuści. do przetargu w zadaniu 71:**

**Poz.1.**

System (taśma) do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet: Taśma z polipropylenu:

- ✓ długości 50-55 cm (+/- 10%);
- ✓ szerokości 0,8cm (+/- 10%);
- ✓ w środkowej części wypustka o szerokości 1,2 cm (wyznaczenie środka, ułatwia implantację),
- ✓ grubość 0,34 mm (+/- 0,05mm);
- ✓ grubość nici 0,15 mm (+/-10%);
- ✓ rozmiar porów 1 x 1,25 mm,
- ✓ porowatość 55-60%,
- ✓ gramatura 45 g/m<sup>2</sup> (+/-10%);
- ✓ taśma o atraumatycznych, laserowo ciętych brzegach, bez osłonki?

### **LUB**

System do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Taśma Parametry:

- ✓ z polipropylenu monofilamentowego;
- ✓ długości 45 cm (+/- 10%);

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 7767427  
fax 71 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 71 7767300  
71 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 62 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 71 3142899

- ✓ szerokości 12 mm (+/- 0,1 mm);
- ✓ grubość 0,34 mm (+/- 0,05mm);
- ✓ grubość nici 0,15 mm (+/-10%);
- ✓ rozmiar porów 1 x 1,25 mm;
- ✓ porowatość 55-60%;
- ✓ gramatura 45 g/m<sup>2</sup> (+/-10%);

Taśma w bezpiecznej plastikowej polietylenowej osłonce (mniejsza traumatyzacja, zachowanie sterylności), w środkowej części brak osłonki co wyznacza środek, symetryczne zwężenia na końcach taśmy?

Niewielkie różnice techniczne nie wpływają na technikę operacyjną. Zastosowanie w/w taśm w technice operacyjnej daje ten sam efekt terapeutyczny.

**Odpowiedź: dopuszczam**

**Czy Zamawiający dopuści do przetargu w zadaniu 81:**

**Poz.1**

Siatka do sakropeksji lekka siatka w kształcie litery "Y" do fiksacji kikuta pochwy lub szyjki macicy w preprocedurach laparoskopowych lub otwartych. Wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Charakteryzująca się lekką konstrukcją o małej powierzchni, która minimalizuje kontakt siatki ze ścianą pochwy. konstrukcja siatkowa zaprojektowana specjalnie dla procedur, to wstępnie uformowana siatka polipropylenowa o dużych porach w kształcie litery Y, która zapewnia bardziej naturalną naprawę. Gramatura siatki 45g/m<sup>2</sup> grubość siatki: 0,34 mm (+/-10%), wymiary: 2,5mm (+/-5mm) (szerokość ramion) x 18cm (całkowita długość), wielkość oczek splotu 1 x 1,25 mm, porowatość 1500-1950 μm?

**Odpowiedź: zgodnie z opisem w SWZ**

Zatwierdziła:  
p.o. Dyrektora Powiatowego Zespołu  
Szpitali  
Agnieszka Cholewińska