

<div>CONSULTOR ARCHITEKCI</div> <div>CONSULTOR SP. Z O.O. UL. PIETRUSIŃSKIEGO 19 61-418 POZNAŃ NIP 783 00 02 486 PRACOWNIA UL. IRYSOWA 2, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE, T:61 816 41 37, M:605 061 765</div>			
PROJ. WYKONAWCZY		ARCHITEKTURA	
stadium dokumentacji		branża	
		09.2020	
		data	
		Zagospodarowanie doliny rzeki Welny na odcinku od Alei Jana Pawła II do ul. Opackiej	
lokalizacja		Wągrowiec działki nr: 2473, 2480/2, 2480/3, 2483/1, 2484/1, 2475/1, 2486/1, 2487/1, 2487/3, 2488/1, 2489/1, 2490/1, 2490/6, 2472	
inwestor		GMINA MIEJSKA WĄGROWIEC	
		ul.Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec	
1:25, 1:10		Słup oświetleniowy	
skala		temat	
projektował		nr rysunku	
		mgr inż. arch. Michał Kapturczak	
		7131/122/P/2001	
		Dawid Kapturczak	
sprawdził			
REWIZJA		0	
		EGZ. NR	

BLACHA STALOWA S235 27 x 27 CM
GRUBOŚĆ 16 MM OCYNKOWANA
OGNIOWO
POZIOM TERENU

HYDROIZOLACJA W PŁYNIE

BETON C30/37 W8 OTULINA 5CM

CHUDY BETON C8/10

ŚRUBA M10 KL. 8.8 (4szt.) OCYNKOWANA
OGNIOWO

SŁUP OŚWIE TL ENIOWY RURA STALOWA
S235 OCYNKOWANA OGNIOWO Ø 114/10
MM

NR.3 Ø 8 A IIIN (8szt.)

NR.2 Ø 12 A IIIN L=108+30 = 138 cm
(4szt.)

PRZEPUST DLA KABLI RURA 54/4 MM
OCYNKOWANA OGNIOWO

NR.1 Ø 12 A IIIN L=80cm co 15cm
(12szt.)

GRUNT POD STOPĄ DOGĘŚCIĆ

NR.1 Ø 12 A IIIN L=80cm co 15cm (12szt.)


80

NR.2 Ø 12 A IIIN L=108+30 = 138 cm (4szt.)

108

30

NR.3 Ø 8 A IIIN (8szt.)



CONSULTOR
ARCHITEKCI

CONSULTOR SP. Z O.O. UL. PIETRUSIŃSKIEGO 19 61-418 POZNAŃ NIP 783 00 02 486
PRACOWNIA UL. IRYSOWA 2, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE, T:61 816 41 37, M:605 061 765

PROJ. BUDOWLANY	ARCHITEKTURA	09.2020
stadium dokumentacji	branża	data
inwestycja	Zagospodarowanie doliny rzeki Welny na odcinku od Alei Jana Pawła II do ul. Opackiej	
lokalizacja	Wągrowiec działki nr: 2473, 2480/2, 2480/3, 2483/1, 2484/1, 2475/1, 2486/1, 2487/1, 2487/3, 2488/1, 2489/1, 2490/1, 2490/6, 2472	
inwestor	GMINA MIEJSKA WĄGROWIEC ul.Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec	
1:20	Słup oświetleniowy	
skala	temat	nr rysunku
projektował	uprawnienia	podpis
	mgr inż. arch. Michał Kapturczak	7131/122/P/2001
	Dawid Kapturczak	
sprawdził		
REWIZJA	0	EGZ. NR