



SCHEMAT USZCZELNIANIA  
OTWORU DRZWIOWEGO

#### UWAGA:

IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCNTA.  
MEMBRANA ZGRZEWANA NA STYKACH SIKAPLAN LUB RÓWNOWAŻNA.  
DOSZCZELNIENIE STREFY DRZWI TAŚMĄ SIKA DILATEC TYPU ER 350.  
OKLEJENIE DRZWI TAŚMĄ ER 350 (KLEJ SIKADUR COMBIFLEX ADHESIVE LUB  
SIKADUR 31 CF NORMAL).  
W POSTACI U (POD I PO OBU DTRONACH OTWORU DRZWIOWEGO DO  
WYSOKOŚCI NA JAKIEJ JEST MOCOWANA LISTWA Z BLACHY POWLEKANEJ).

**KiPP**

PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Konduktorska 4/2U, 00-775 Warszawa  
tel.: +48.22.565 40 00, fax: +48.22.565 40 01  
kipp@kipp.com.pl, www.kipp.com.pl

Temat opracowania:

**PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA  
STRZELNICY PRZED NAPŁYWEM WODY  
I ZAWILGOCENIAMI**

**77-300 Człuchów, ul. Kasztanowa 17**

Inwestor:

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU  
80-819 Gdańsk ul. Okopowa 1**

Autor:

arch. Anna Pietras

Nr uprawnień:

Podpis:

Specjalność:

ARCHITEKTONICZNA Wa-1059/94

Zespół projektowy:

arch. Katarzyna Dekondy

Sprawdzający:

arch. Adrian Górecki

Nr uprawnień:

Podpis:

Specjalność:

ARCHITEKTONICZNA St.456/85

Nazwa rysunku:

Nr rysunku:

**SCHEMAT USZCZELNIENIA OTWORU DRZWIOWEGO**

**07**

DETAL WYKONANY WG TECHNOLOGII SIKA –  
DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE  
RÓWNOWAŻNE

Branża:

**ARCHITEKTURA**

Faza:

**WYKONAWCZY**

Skala:

**SKALA 1:10**

Data:

**01.2018**