





PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI - 1 -



UKŁOŻENIE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE



- UWAGI:
- \* Jeżeli przewód posadowiony jest poniżej 1.40m od projektowanej niwelety terenu należy go ocieplić warstwą keramzytu gr. 0.20m
  - \* Wszystkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem i w obecności przedstawiciela właścicieli sieci znajdujących się w/przy przedmiotowej ul. Borówkowej

Inwestor: GMINA CHRZANÓW 32–500 Chrzanów, Al. Henryka 20		Jednostka projektowa: A4 I PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA 32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11	
Lokalizacja: Dz. Nr 786/29, 786/28, 4677/14, 870, 792/17, 884/3, 883/5 – Jedn. ewid. Chrzanów–miasto obręb Kościelec;			
Nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. BORÓWKOWEJ W CHRZANOWIEWRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA ORAZ BUDOWĄ LUB PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W CHRZANOWIE			
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: Chrzanów	Powiat: chrzanowski	Województwo: małopolskie
Branża:	DROGOWA	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
projektant:	mgr inż. Dominik KĄCKI	upr. nr MAP/0286/P000/13 specjalność: drogi	
sprawdził:			
opracował:	mgr inż. Mariusz LIBURA		
Nazwa rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY ODWODNIENIE		Nr rys: K–2.0
			Skala: 1: 100/500
Kopiarowanie w całości lub części i udostępnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione			Chrzanów, grudzień – 2022r.