PRZEKRÓJ A–A
Z PŁYTĄ I PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM



PRZEKRÓJ B–B
Z PŁYTĄ I PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM



PRZEKRÓJ C–C



PRZEKRÓJ C–C
WERSJA 2



TABLICA WYMIARÓW

Typ	Średnica studni [mm]	Dn max [mm]	Wysokość podstawy [mm]
	D	DN1	hmax
PsW 1000/850G	1000	600	850
PsW 1000/580–1375	1000	300	580–1375
PsW 1000/1045G	1000	600	1045
PsW 1200/720G	1200	400	720
PsW 1200/1255G	1200	800	1255
PsW 1200/1325G	1200	800	1325
PsW 1200/800–1375	1200	400	800–1375
PsW 1200/1375G	1200	600	1375
PsW 1500/1200	1500	300	1200
PsW 1500/1525	1500	300	1525
PsW 1500/1525G	1500	1000	1525
PsW 2000/640–1980	1500	400	1000–1500

UWAGI:

– Komorę roboczą h=2,20 m, licząc od spocznika, stosować w studniach ø1500 przy głębokościach powyżej 4,0 m

– Średnica studni ø1200, głębokość posadowienia od 2,0 do 4,0 m

– Komora musi spełniać wymogi normy szczelności wg PN–92/B–10735 pkt. 6.11–6.12

– Pierścień odciążający zastosować w zależności od zaleceń UM

– Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu

– Realizacja prefabrykatów dla studni na załomach winna nastąpić po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, które pozwoli na ostateczną weryfikację kątów.

DESZCZOWY WPUST ULICZNY



Inwestor: GMINA CHRZANÓW 32–500 Chrzanów, Al. Henryka 20		Jednostka projektowa:	A4 I PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA 32–540 Trzebinia, oś. Widokowe 13/11
Nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. BORÓWKOWEJ W CHRZANOWIE NA ODCINKU 600mb WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA ORAZ BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ LUB ZABEZPIECZENIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W CHRZANOWIE.			
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: Chrzanów	Powiat: chrzanowski	Województwo: małopolskie
Branża:	DROGOWA	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
Funkcja:	Imięi nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
projektant:	mgr inż. Dominik KĄCKI	upr. nr MAP/0286/POOD/13 specjalność drog	
sprawdził:	inż. Henryk PIETRUSZKIEWICZ	upr. nr 265/73 specjalność drog	
opracował:	mgr inż. Mariusz LIBURA		
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE TYPOWE	Nr rys: D–3.3	Skala: 1: 50
Kopiowanie w całości lub części i udostępnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione		Chrzanów, grudzień – 2022r.	

LICENCJA AUTOCAD LT 2009 NO: 349 – 31002087