

Poziom porównawczy 210,00 m n.p.m.

	R1	S1	T1	T2	T3	T4	T5	S2	S3	P1	Sist.
		DN425						DN 425		ø1500 rz. dna 212,76	DN 425
Rzędna terenu projektowanego	215.50	215.40	215.40	215.40	215.40	215.40	215.40	215,40	215.60	215,40	215,40
Rzędna terenu istniejącego	215.50	215.40	215.40	215.40	215.40	215.40	215.40	215,40	215.60	215,40	215,40
Rzędna dna kanału	214.70	214.52	214.35	214.30	214.25	214.21	214.05	214,02	213.79	213,76 / 214,40	214,60
Zagłębienie dna kanału [m]	0.80	0.88	1.05	1.10	1.15	1.19	1.35	1,38	1.81	1,64 / 1,00	0,80
Długość trasy [m]	0.00	9.30	23.00	27.13	33.43	37.24	52.72	55,27	78.82	81,32	112,82

Odcinek	Odległości [m]	Średnice, materiał	Spadek
R1–S1	9,30	110	19,4 ‰
S1–T1	13,70	160	12,4 ‰
T1–T2	4,13	160	12,1 ‰
T2–T3	6,30	160	7,9 ‰
T3–T4	3,81	160	10,5 ‰
T4–T5	15,48	160	10,3 ‰
T5–S2	2,55	160	11,8 ‰
S2–S3	23,55	160	9,8 ‰
S3–P1	2,50	200	12,0 ‰
P1–Sist.	31,50	50	6,3 ‰

Projektowanie Nadzór Wykonawstwo mgr inż. Piotr Kurek
Cło 31, 28-500 Kazimierza Wielka; tel: 502 410 950

Temat: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Kazimierskiego wraz z modernizacją infrastruktury edukacyjnej”

Faza:

Tytuł rysunku: PROFIL PODŁUŻNY-PROJEKT INSTALACJI DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ

Data:

Inwestor: Powiat Kazimierski
ul. Tadeusza Kościuszki 12,
28 - 500 Kazimierza Wielka

Skala:

Autor projektu: mgr inż. Piotr Kurek upr. nr ew. SWK/0082/POOS/13 — Podpis:

Wykonał: — Podpis:

Sprawdził: mgr inż. Adam Lauda upr. nr ew. OPL/0643/POOS/10 — Podpis:

Nr rys.: P1