



- UWAGA:
- nad przewodem obsypka 30 cm piasku
 - pod przewodem podsypka 10 cm piasku
 - w miejscach kolizji z kablami i rurociągami wykonać wykopy kontrolne i dostosować układanie przewodu do zaistniałych warunków
 - na kable nałożyć rury ochronne Arot o dł. 2,0 m
 - proj. rzędne wjazdów skorygować na budowie



ArchiSTYL

Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka

39-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Rysunek nr:

S9

Tytuł rysunku:

Profil kanalizacji deszczowej pomiędzy studniami D3 i D4

Obiekt budowlany:

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ISTNIEJĄCYM BOISKU
ul. Spacerowa, Konarzyny, obr. Konarzyny
- DZ. NR 218/2, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 223/1, 462, 463/1, 463/2

Stadium projektu:

PT

Projektant:

mgr inż. Andrzej Najdowski
POM/0138/POOS/04

Podpis:

Data:

04.04.2024r.

Podpis:

Data:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. ZMIANY SĄ MOŻLIWE TYLKO ZA ZGODĄ AUTORA. KOPIOWANIE I NAŚLADOWANIE ZABRONIONE