


ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA




A ŚCIANY POWYŻEJ COKOŁU

- ZDEMONTOWAĆ ZBĘDNE ELEMENTY, WSPORNIKI, KABLE, PARAPETY, OBRÓBKĘ BLACHARSKIE, RURY SPUSTOWE
- ŚCIANY OPUKAĆ, USUNĄĆ LUŻNE ODSPÓJONE TYNKI, ODKUĆ DO NOŚNEGO PODŁOŻA I OCZYŚCIĆ SZCZOTKAMI STAŁOWYMI
- POWIERZCHNIĘ ZAGRUNTOWAĆ SYSTEMOWĄ WYPRAWĄ GRUNTUJĄCĄ
- ZAMOCOWAĆ DO ŚCIANY SYSTEMOWE LISTWY COKOŁOWE
- PRZYKLEIĆ PŁYTY STYROPIANOWE EPS gr. 15cm DODATKOWO PŁYTY MOCOWAĆ SYSTEMOWYMI KOŁKAMI ROZPOROWYMI 6 szt./m2, A W NAROŻACH 8 szt./m2
- ZESZLIFOWAĆ NIERÓWNOŚCI, NAŁOŻYĆ ZAPRAWĘ KLEJOWĄ, ZATOPIĆ SIATKĘ Z WŁÓKNA SZKLANEGO (W POZIOMIE PARTERU 2 WARSTWY). SIATKĘ KLEIĆ NA ZAKŁAD MIN. 10cm, A W NAROŻACH MIN. 15cm
- POWIERZCHNIĘ ZAGRUNTOWAĆ PREPARATEM GRUNTUJĄCYM POD TYNK SILIKONOWY
- NANIEŚĆ SILIKONOWĄ MASĘ TYNKARSKĄ O UZIARNIENIU 1,5mm (WG PROJEKTU KOLORYSTYKI)
- POWIERZCHNIĘ W POZIOMIE PARTERU ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ ANTYGRAFFITI
- ZAMONTOWAĆ RURY SPUSTOWE Ø100mm Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ

B COKÓŁ BUDYNKU

- ŚCIANY OPUKAĆ, USUNĄĆ LUŻNE ODSPÓJONE TYNKI, ODKUĆ DO NOŚNEGO PODŁOŻA I OCZYŚCIĆ SZCZOTKAMI STAŁOWYMI
- WYKONAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ COKOŁU. ZASTOSOWAĆ STYROPIAN EKSTRUROWANY XPS GR. 12cm / 7cm
- POWIERZCHNIĘ DOCIEPLENIA ZAZBROIĆ DWOMA WARSTWAMI SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO PRZY UŻYCIU MINERALNEJ ZAPRAWY SZPACHLOWEJ O WŁAŚCIWOŚCIACH HYDROIZOLACYJNYCH
- ZAGRUNTOWAĆ POWIERZCHNIĘ PREPARATEM GRUNTUJĄCYM POD TYNK MOZAIKOWY
- WYKONAĆ TYNK MOZAIKOWY O UZIARNIENIU 1,5mm (WG PROJEKTU KOLORYSTYKI)

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA



LEGENDA:

- rynny i rury spustowe (system rynnowy 150/100 z blachy stalowej powlekanej)
- połącz dachowa do przedłużenia wraz z montażem dachówki krawędziowej
- wnęka do wypełnienia styropianem

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

Opracował:	mgr inż. M. WĘGRZYN	upr. OPL/0114/PWOK/04	Data:	02.2020
Investor:	Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B			Stadium: PBW
Obiekt:	Budynek mieszkalny przy ul. Tarnogórskiej 120 w Gliwicach			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM I KOLORYSTYKĄ Elewacja płn.-zach. i płn.-wsch. - proj. prace remontowe			Nr rys.: 2