

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych do budynku NZOZ
ADRES INWESTYCJI : ul. Kasprzaka 16
INWESTOR : ZKZL sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Malczewski

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Wymiana drzwi wejściowych						
1	KNR 4-01	Wymiana odcinka posadzki (po demontażu drzwi wejściowych) o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu na zaprawie z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm przedmiar = 6,700 m ²	m ²					
d.1	0811-04							
1*		-- R -- robocizna 3,04 r-g/m ²	r-g	20,3680				
2*		-- M -- płytki podłogowe lastrykowe niebarwione polerowane 1,13 m ² /m ²	m ²	7,5710				
3*		cement portlandzki z dodatkami 25 0,01 t/m ²	t	0,0670				
4*		piasek do zapraw 0,024 m ³ /m ²	m ³	0,1608				
5*		kwas solny techniczny gat.I/II roztwór 5% 0,3 kg/m ²	kg	2,0100				
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Koszty pośrednie 65% od (R, S)								
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem z narzutami:								
2	KNR 0-19	Demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej wejściowej o konstrukcji aluminiowej do budynku, montaż zasilania do nowych drzwi przedmiar = 7,300 m ²	m ²					
d.1	0931-08							
analogia								
1*		-- R -- robocizna 2,68*1,5=4,02 r-g/m ²	r-g	29,3460				
2*		-- M -- kołki 5,28 szt./m ²	szt.	38,5440				
3*		pianka poliuretanowa 0,33 dm ³ /m ²	dm ³	2,4090				
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3)	%	1,5000				
5*		drzwi przesuwne - konstrukcja aluminiowa (dostawa, montaż, załączenie zasilania) 1 szt	szt	1,0000				
6*		-- S -- Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 t 0,05 m-g/m ²	m-g	0,3650				
7*		Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1) 0,06 m-g/m ²	m-g	0,4380				
Razem koszty bezpośrednie:								
Koszty pośrednie 65% od (R, S)								
Zysk 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))								
Razem z narzutami:								
Razem dział: Wymiana drzwi wejściowych								
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzet
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana drzwi wejściowych			
1	KNR 4-01	Wymiana odcinka posadzki (po demontażu drzwi wejściowych) o powierzchni do 1	m ²		
d.1	0811-04	m ² w jednym miejscu na zaprawie z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm	m ²	6 700	
		6.7			
				RAZEM	6,700
2	KNR 0-19	Demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej wejściowej o konstrukcji alumi-	m ²		
d.1	0931-08	nolowej do budynku, montaż zasilania do nowych drzwi			
	analogia	7.3	m ²	7 300	
				RAZEM	7,300