

Warszawa, dn. 18.02.2019 r.

Znak sprawy: 01/ZP/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

ZAWIADOMIENIE

W odpowiedzi na zadane przez Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

CZĘŚĆ 1

PAKIET 2

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w poniższym zakresie:

Odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie powstałe w następstwie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności leczniczej:

Pytanie 1

Prosimy o wykreślenie szkód wyrządzonych na skutek zastosowania eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji bądź wyjaśnienie jakie eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji wykonywane są przez Zamawiającego.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu szkód wyrządzonych na skutek zastosowania eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji.

Jednocześnie wyjaśnia, że są to badania z zakresu: znieczulenia, podawania i pobrania komórek macierzystych, implantacje stymulatorów mózgu.

Pytanie 2

Prosimy o informację czy bank krwi prowadzony przez Zamawiającego jest wyłącznie na potrzeby przeprowadzanych przez Zamawiającego zabiegów i operacji czy Zamawiający przechowuje krew również na rzecz podmiotów zewnętrznych a jeżeli tak to jakich i w jakich rocznych ilościach

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że bank krwi prowadzony jest przez Zamawiającego wyłącznie na własne potrzeby.

Pytanie 3

Prosimy o wykreślenie szkód z racji naruszenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury, ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wykreślenie.

Pytanie 4

Prosimy o wykreślenie szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wykreślenie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wykonuje zabiegi i operacje w zakresie chirurgii plastycznej w celach estetycznych lub zabiegi kosmetyczne, które nie są udzielne w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia oraz czy mają być one objęte ochroną ubezpieczeniową

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wykonuje takich zabiegów.

Odnośnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia, z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych:

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie iż Wykonawca/Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do podwykonawcy oraz do osób nie będących pracownikami szpitala, za które ponosi on odpowiedzialność oraz osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło oraz osób zatrudnionych na kontraktach w zakresie działalności pozamedycznej, którzy wyrządzili szkodę.

Odpowiedź 6

Zamawiający potwierdza powyższe.

Odnośnie klauzul obligatoryjnych do Pakietu 2:

Pytanie 7

Prosimy o dopisanie do klauzuli informacyjnej słów: „pod warunkiem uzyskania zgody poszkodowanego na powyższe”.

Odpowiedź 7

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i modyfikuje zapisy w Załączniku nr 1A do SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 8

Prosimy o wykreślenie klauzuli rozliczenia składek.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9

prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 10

Prosimy o wykreślenie klauzuli szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych albo przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowej klauzuli, ani na przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

CZĘŚĆ 2

Pytanie 1

Wnioskujemy o podanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w każdym zgłoszonym do ubezpieczenia budynku

Odpowiedź 1

Bud. 2

zabezp. ppoż.-hydranty wewnętrzne i gaśnice, instalacja odgromowa

Bud. 3

zabezp. ppoż. - hydranty, gaśnice, sygnalizacja przeciwpożarowa na klatce schodowej, instalacja odgromowa, drzwi i okna ppoż.

Bud. 4

zabezp. ppoż. - hydranty, gaśnice, sygnalizacja przeciwpożarowa na klatkach schodowych, instalacja odgromowa, drzwi i okna ppoż.

Bud. 5

zabezp. ppoż. - hydranty, gaśnice, instalacja odgromowa,

Bud. 6

zabezp. ppoż. - hydranty, gaśnice, sygnalizacja przeciwpożarowa (w części budynku Fundacja na rzecz regeneracji komórek nerwowych), instalacja odgromowa, drzwi i okna ppoż. (w części budynku Fundacja na rzecz regeneracji komórek nerwowych),

Bud. 7

zabezp. ppoż. - hydranty, gaśnice, sygnalizacja przeciwpożarowa (na klatce schodowej) instalacja odgromowa, drzwi i okna ppoż.

zabezp. przeciwkradzieżowe - brak

zabezp. przeciwprzepięciowe - zabezpieczenia różnicowoprądowe, wyłączniki przepięciowe w rozdzielnicach

Bud. 10

zabezp. ppoż. - hydranty, gaśnice, sygnalizacja przeciwpożarowa (na klatce schodowej) instalacja odgromowa,

Bud. 11

zabezp. ppoż. - gaśnice, instalacja odgromowa,

Bud. 27

zabezp. ppoż. - gaśnica

Bud. 30

zabezp. ppoż. - hydranty, gaśnice, instalacja odgromowa,

Bud. 31

zabezp. ppoż. - hydranty, gaśnice,

Pytanie 2

Prosimy o przekazanie wykazu elektronicznego sprzętu biurowego oraz sprzętu a aparatury medycznej zgłoszonego go ubezpieczenia w ramach grupy 8 KŚT. W przypadku braku możliwości przesłania wykazu prosimy o podanie minimum 20 szt. sprzętu o najwyższych wartościach z podaniem roku produkcji i wartości jednostkowej;

Odpowiedź 2

Zamawiający załącza wykaz najbardziej wartościowego sprzętu medycznego.

Pytanie 3

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkód spowodowanych pośrednim uderzeniem pioruna w wysokości 1 000 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 4

Prosimy o wskazanie jakie konkretnie zjawiska pochodne bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna oraz wyładowań atmosferycznych mają zostać objęte zakresem ubezpieczenia;

Odpowiedź 4

Zamawiający nie chce zawężyć zakresu ubezpieczenia, tworząc katalog takich szkód.

Pytanie 5

Wnosimy o zastąpienie zapisu „Ubezpieczenie obejmuje również koszty dodatkowe związane z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem rozmiaru szkody, łącznie z kosztami ewakuacji (przekwaterowania) osób i mienia - (choćby działania okazały się nieskuteczne)”, oraz wprowadzenie w to miejsce poniższego zapisu” *W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, powodującego bezpośrednie zagrożenie mienia objętego tą ochroną i podjęcia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego decyzji o usunięciu tego mienia z miejsca ubezpieczenia w celu niedopuszczenia do powstania szkody lub zwiększenia się jej rozmiarów, pozostaje ono objęte ochroną ubezpieczeniową w nowym miejscu innym niż wskazane w umowie ubezpieczenia, do którego zostało przeniesione, przez okres nie dłuższy niż 30 dni od daty przeniesienia. Ubezpieczający lub Ubezpieczony jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego zgłoszenia do Ubezpieczyciela faktu przeniesienia mienia wraz z podaniem adresu tego miejsca”.*

Jednocześnie informujemy, że koszty ewakuacji mienia i osób pokryte są w ramach obligatoryjnej klauzuli kosztów ewakuacji.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 6

Prosimy o wyrażenie zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższych klauzul regulujących zasady likwidacji szkód w sprzeczności elektronicznym, który ma być objęty tym ubezpieczeniem:

Klauzula ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu, przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy kineskopowe (poza medycyną) Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)		

zastosowanie do pozostałych części ubezpieczonego przedmiotu. Odszkodowanie będzie wypłacone do pełnej wartości odtworzenia.

Ad. Klauzula urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej klauzuli.

Ad. Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej klauzuli.

Pytanie 6a

Wnoszukujemy o wprowadzenie dla ryzyka ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej w szkodach w elektronicznym sprzęcie medycznym w wysokości 5% wartości faktycznie naliczonej szkody nie mniej niż 500,- zł a dla pozostałych szkód w wysokości 300,- zł;

Odpowiedź 6a

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 7

Wnosimy o potwierdzenie, że wskazane limity dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dla pozostałych limitów określone zostały na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź 7

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 8

W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu oraz podczas transportu – prosimy o potwierdzenie, że ochrona przechowywanych i transportowanych wartości pieniężnych odpowiada wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne z dnia 7 września 2010 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1128), z późniejszymi zmianami; tekst jednolity tj. z dnia 2 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 793).

Odpowiedź 8

Zamawiający potwierdza powyższe.

Klauzule obligatoryjne

Pytanie 9

Prosimy o doprecyzowanie obligatoryjnej klauzuli prolongacyjnej poprzez dopisanie: „*W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym*”.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 10

Wnoszukujemy, by dla klauzuli automatycznego ubezpieczenia środków trwałych został wprowadzony limit w wysokości 5 % łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych nie więcej niż 5 000 000,- zł;

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 11

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli kosztów ewakuacji do 60 000, zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 12

Wnosimy o potwierdzenie, że w Klauzuli szkód powstałych w wyniku przepięcia wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) oraz szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;

Odpowiedź 12

Zamawiający potwierdza, że w Klauzuli szkód powstałych w wyniku przepięcia wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.).

Pytanie 13

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka przepięć w wysokości 500,- zł;

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 14 Prosimy o dopisanie w Klauzuli kosztów dodatkowych, że *"Koszty należne w ramach pkt. 1, 2, 3 powyższej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić pod warunkiem, że koszty te zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych."*;

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 15

Wnoskujemy o doprecyzowanie Klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych poprzez dopisanie:

" W przypadku prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych Ubezpieczający zobowiązany jest do stosowania instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: powstałe skutek katastrofy budowlanej, spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy oraz w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót";

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 16

Prosimy o wykreślenie z Klauzuli ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie zdania:

" Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000,- zł" i wprowadzenie w to miejsce poniższego zdania: " Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10 % wartości szkody, nie więcej jednak niż 1 000 000,- zł w okresie ubezpieczenia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.";

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 17

Wnoskujemy, o wprowadzenie procentowego limitu dla klauzuli odtworzenia dokumentacji w wysokości 10 % wartości szkody, jednak nie więcej niż 30 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź 17

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 18

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli kradzieży zwykłej w wysokości 500,- zł;

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 19

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli szkód elektrycznych w agregatach prądotwórczych w wysokości 5 % szkody nie mniej niż 300,- zł;

Odpowiedź 19

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 20

Wnoszukujemy o wyłączenie z katalogu klauzul obligatoryjnych Klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) oraz o przeniesienie tej klauzuli do listy klauzul fakultatywnych;

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 21

W przypadku braku zgody na pytanie nr 18, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % nie mniej niż 300,- zł;

Odpowiedź 21

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 22

Prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych Klauzuli zabezpieczeń, w przeciwnym wypadku wnosimy o szczegółowe wskazanie jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwkradzieżowe i przeciwprzepięciowe zamontowane są w każdym zgłoszonym do ubezpieczenia budynku;

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody proponowane wykreślenie.

Bud. 2

zabezp. ppoż.-hydranty wewnętrzne i gaśnice, instalacja odgromowa

zabezp. przeciwkradzieżowe - centrala alarmowa

zabezp. przeciwprzepięciowe - listwy przepięciowe

Bud. 3

zabezp. ppoż. - hydranty, gaśnice, sygnalizacja przeciwpożarowa na klatce schodowej, instalacja odgromowa, drzwi i okna ppoż.

zabezp. przeciwkradzieżowe - centrala alarmowa

zabezp. przeciwprzepięciowe - zabezpieczenia różnicowoprądowe, wyłączniki przepięciowe w rozdzielnicach

Bud. 4

zabezp. ppoż. - hydranty, gaśnice, sygnalizacja przeciwpożarowa na klatkach schodowych, instalacja odgromowa, drzwi i okna ppoż.

zabezp. przeciwkradzieżowe - brak

zabezp. przeciwprzepięciowe - zabezpieczenia różnicowoprądowe, wyłączniki przepięciowe w rozdzielnicach

Bud. 5

zabezp. ppoż. - hydranty, gaśnice, instalacja odgromowa,

zabezp. przeciwkradzieżowe - brak

zabezp. przeciwprzepięciowe - brak

Bud. 6

zabezp. ppoż. - hydranty, gaśnice, sygnalizacja przeciwpożarowa (w części budynku Fundacja na rzecz regeneracji komórek nerwowych), instalacja odgromowa, drzwi i okna ppoż. (w części budynku Fundacja na rzecz regeneracji komórek nerwowych),

zabezp. przeciwkradzieżowe - centrala alarmowa (w części budynku Fundacja na rzecz regeneracji komórek nerwowych),

zabezp. przeciwprzepięciowe - zabezpieczenia różnicowoprądowe, wyłączniki przepięciowe w rozdzielnicach

Bud. 7

zabezp. ppoż. - hydranty, gaśnice, sygnalizacja przeciwpożarowa (na klatce schodowej) instalacja odgromowa, drzwi i okna ppoż.

zabezp. przeciwkradzieżowe - brak

zabezp. przeciwprzepięciowe - zabezpieczenia różnicowoprądowe, wyłączniki przepięciowe w rozdzielnicach

Bud. 10

zabezp. ppoż. - hydranty, gaśnice, sygnalizacja przeciwpożarowa (na klatce schodowej) instalacja odgromowa,

zabezp. przeciwkradzieżowe - brak

zabezp. przeciwprzepięciowe - zabezpieczenia różnicowoprądowe, wyłączniki przepięciowe w rozdzielnicach (na I i II piętrze)

Bud. 11

zabezp. ppoż. - gaśnice, instalacja odgromowa,

zabezp. przeciwkradzieżowe - brak

zabezp. przeciwprzepięciowe - brak

Bud. 27

zabezp. ppoż. - gaśnica

zabezp. przeciwkradzieżowe - brak

zabezp. przeciwprzepięciowe - zabezpieczenie różnicowoprądowe

Bud. 30

zabezp. ppoż. - hydranty, gaśnice, instalacja odgromowa,

zabezp. przeciwkradzieżowe - centrala alarmowa w Aptece szpitalnej, Simman

zabezp. przeciwprzepięciowe - zabezpieczenia różnicowoprądowe (II piętro - Zakład Medycyny Nuklearnej), wyłączniki przepięciowe w rozdzielnicach (II piętro-Zakład Medycyny Nuklearnej)

Bud. 31

zabezp. ppoż. - hydranty, gaśnice,

zabezp. przeciwkradzieżowe - brak

zabezp. przeciwprzepięciowe - zabezpieczenia różnicowoprądowe (-1-Przyziemie).

Pytanie 23

Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla Klauzuli ubezpieczenia mienia poza ewidencją w wysokości 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź 23

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 24

Prosimy o doprecyzowanie Klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców poprzez dopisanie:

„ Wypłata odszkodowania nastąpi pod warunkiem, że zatrudnienie rzeczoznawcy było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych.”;

Odpowiedź 24

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 25

Wnosimy o wykreślenie z Klauzuli restytucji mienia " ... bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela" i wprowadzić poniższy zapis: „Skorzystanie z Klauzuli restytucji mienia jest możliwe wyłącznie pod warunkiem, że podmiot zajmujący się restytucją mienia został wybrany w konkursie minimum dwóch ofert i został zaakceptowany przez Ubezpieczyciela”;

Odpowiedź 25

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 26

Wnoszukujemy o zastąpienie treści Klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia, Klauzulą o poniższej treści:

„KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) *do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe (w tym również w przypadku, kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątku przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego);*
- 2) *kwota przezornej sumy ubezpieczenia każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie niniejszej klauzuli odszkodowanie;*
- 3) *maksymalna wysokość odszkodowania wypłaconego przy zastosowaniu niniejszej klauzuli z tytułu wystąpienia szkody w mieniu nie może przekroczyć jego wartości odtworzeniowej.*

Limit odpowiedzialności: 500 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”;

Odpowiedź 26

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 27

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla Klauzuli aktów terroryzmu w wysokości 10 % wysokości szkody nie mniej niż 1 000,- zł;

Odpowiedź 27

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł.

Pytanie 28

Wnoszukujemy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli katastrofy budowlanej, ponieważ wiek większości budynków przekracza 100 lat a budynki nr 2; 11; 30; 27 i 31 to budynki w złym stanie technicznym;

Odpowiedź 28

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 29

W przypadku braku zgody na wykreślenie klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o zastąpienie treści tej klauzuli treścią jak niżej:

„KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych zgodnie z definicją art. 73 ust 1. prawa budowlanego.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- *których wiek przekracza 70 lat;*
- *nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;*
- *tyczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania;*
- *użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem;*

- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzaniem stanu technicznego obiektu;
- w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;
- wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji;
- wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni;
- przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną;
- położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumieniu prawa górniczego;
- w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy;
- rusztowaniach, szalunkach, obudowach technologicznych, tunelach i przeprawach mostowych.

Limit odpowiedzialności: 1 000 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcijna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,- zł.”;

Odpowiedź 29

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 30

Prosimy o informację na temat faktycznego stanu technicznego budynków nr 2; 11; 30; 27 i 31. Według informacji zamieszczonej w Załączniku nr 8 do SIWZ, stan tych budynków jest zły, natomiast w dalszej części powyższego załącznika podane zostało, że wszystkie budynki posiadają aktualne przeglądy budynków i instalacji i nie stwierdzono w nich żadnych zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie;

Odpowiedź 30

Zamawiający uprzejmie informuje, że w Sekcji Techniczno-Gospodarczej znajdują się do wglądu Książki Obiektów Budowlanych w/w Budynków. W KOB znajdują się aktualne protokoły z okresowej kontroli rocznej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania oraz protokoły kontroli pięcioletniej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że można dokonać wizji lokalnej na terenie Szpitala w celu własnej oceny stanu technicznego obiektów po to aby rozwiązać wszelkie wątpliwości Oferentów.

Pytanie 31

Wnoskujemy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych Klauzuli szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów;

Odpowiedź 31

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 32

W przypadku braku zgody na wykreślenie Klauzuli szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów, prosimy o enumeratywne wskazanie jakie szkody mają zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach przedmiotowej Klauzuli, jaki limit odpowiedzialności ma obowiązywać dla tego rozszerzenia;

Odpowiedź 32

Zamawiający nie chce zawężać zakresu ubezpieczenia, tworząc katalog takich szkód.

Klauzule fakultatywne

Pytanie 33

Odnośnie klauzuli przeoczenia wnosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli, poprzez określenie kto konkretnie będzie określał fakt wystąpienia winy umyślnej?;

Odpowiedź 33

Będzie określał to Kierownik Zamawiającego.

PAKIET 2

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie powstałe w następstwie udzielania bądź zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności leczniczej

Pytanie 34

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia Klauzuli rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe) o poniższej treści:

„Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody, wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).”;

Odpowiedź 34

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej klauzuli.

Pytanie 35

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający prowadzi bank krwi wyłącznie na własne potrzeby;

Odpowiedź 35

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 36

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wykonuje zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych w innych przypadkach niż w następstwie wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwa jej leczenia;

Odpowiedź 36

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 37

W związku z wykonywaniem eksperymentalnych metod leczenia i rehabilitacji oraz badań naukowych i badań klinicznych, wnosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do zakresu przedmiotowego ubezpieczenia poniższej klauzuli dodatkowej:

„KLAUZULA ROZSZERZENIA ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI O SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ PODMIOTU LECZNICZEGO JAKO OŚRODKA BADAWCZEGO W PROCESIE BADANIA KLINICZNEGO

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego.

2. Za uczestnika badania w rozumieniu niniejszej klauzuli uważa się osobę, która bierze udział w badaniu klinicznym:

- przyjmując badany produkt leczniczy lub znajdując się w grupie kontrolnej, zgodnie z Ustawą z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne art. 2 ust 2, i/lub

- podjętym w celu weryfikacji bezpieczeństwa lub działania określonego wyrobu medycznego, wyposażenia wyrobu medycznego albo aktywnego wyrobu medycznego do implantacji, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych art. 2, ust. 1 pkt 4.

3. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii komisji bioetycznej w sprawie prowadzenia badania oraz otrzymania zgody Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych jeszcze przed rozpoczęciem badania. Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów, a także brak uzyskania wpisu badania przed jego rozpoczęciem do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych (CEBK) skutkuje, jako ważny powód, rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.

4. Przepisy pkt 3 mają zastosowanie również w przypadku prowadzenia badania klinicznego niekomercyjnego w takim zakresie, w jakim przepisy prawa nakładają na sponsora obowiązek uzyskania powyższych dokumentów w odniesieniu do każdego badania klinicznego niekomercyjnego.

5. Ubezpieczyciel w zakresie wskazanym w niniejszej klauzuli, nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień OWU oraz dodatkowo za szkody:

- 1) objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora; rozszerzenie zakresu ubezpieczenia niniejszą klauzulą nie stanowi również ubezpieczenia nadwyżkowego nad obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora;
- 2) podlegające zaspokojeniu z innej, zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, także w sytuacji, gdy szkoda objęta jest zakresem ubezpieczenia w innej umowie, jednak nie może być pokryta z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej, lub uprawniony nie zgłosił stosownego roszczenia z takiej umowy ubezpieczenia;
- 3) powstałe w wyniku wadliwego uzyskania świadomej zgody uczestnika badania, w tym również uzyskania świadomej zgody niezgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne.

6. Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 5 00 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.”;

Odpowiedź 37

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej klauzuli.

Pytanie 38

Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia z tytułu naruszenia praw pacjenta mają zostać objęte szkody dotyczące naruszenia takich dóbr osobistych jak życie i zdrowie człowieka;

Odpowiedź 38

Zamawiający nie ogranicza katalogu dóbr osobistych do wyżej wymienionych.

Pytanie 39

W związku z prowadzeniem przez Zamawiającego apteki szpitalnej, wnioskujemy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia poniższej klauzuli:

„OC za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej lub zakładowej.

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU ustala się, że zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone pacjentom w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną lub zakładową.

2. Poza wyłączeniami określonymi w § 8, Ubezpieczyciel nie odpowiada ponadto za szkody:

- 1) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków, wyrobów medycznych lub innych substancji oraz produktów niedopuszczonych do stosowania lub obrotu na terytorium RP,
- 2) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków psychotropowych, narkotyków,
- 3) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty,
- 4) wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego,
- 5) spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przez aptekę przed okresem ubezpieczenia,
- 6) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączona ulotką lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania,
- 7) wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do wytworzenia leków aptecznych i recepturowych lub przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagane przez obowiązujące przepisy, jeżeli ich stan lub właściwości tych produktów, wyrobów lub aparatury miał wpływ na powstanie szkody,
- 8) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu produktu leczniczego, wyrobu medycznego, wyrobu kosmetycznego i toaletowego oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem,
- 9) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości,
- 10) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu leczniczego,
- 11) powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji oraz działania hałasu.

12) Powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leków, wyrobów medycznych lub innych substancji oraz produktów, w stosunku do których upłynął termin wprowadzenia do obrotu lub przydatności do spożycia;
Limit odpowiedzialności 200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.”;

Odpowiedź 39

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej klauzuli.

Pytanie 40

Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia rozszerzenia odpowiedzialności o szkody wynikające z naruszenia praw pacjenta lub niedotrzymania tajemnicy lekarskiej. Jednocześnie informujemy, że zakresem ubezpieczenia objęte są wyłącznie takie dobra jak życie i zdrowie człowieka;

Odpowiedź 40

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 41

W przypadku braku zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności dla szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta lub niedotrzymania tajemnicy lekarskiej prosimy o obniżenie limitu dla tego rozszerzenia do 50 000,- zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź 41

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia, z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych

Pytanie 42

Wnioskujemy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Ubezpieczonego;

Odpowiedź 42

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 43

W odniesieniu do rozszerzenia dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia o szkody wyrządzone przez podwykonawców, prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód wyrządzonych przez podwykonawcę w przypadku, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne, z zachowaniem prawa ubezpieczyciela do regresu do podwykonawcy z tytułu wyrządzonej szkody;

Odpowiedź 43

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 44

W nawiązaniu do rozszerzenia odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Szpitala, prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia nie będą objęte osoby fizyczne, które zawarły z Ubezpieczonym umowy cywilnoprawne jako przedsiębiorcy;

Odpowiedź 44

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie 45

W ramach rozszerzenia odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym, w tym w mieniu pacjentów prosimy o włączenie do zakresu poniższej klauzuli:

„Klauzula dotycząca szkód w rzeczach pacjentów-

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

- 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.*
- 2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.*
- 3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.*
- 4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.*
- 5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu*
Limit odpowiedzialności: 50 000,- zł na jeden o wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia”;

Odpowiedź 45

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 46 Wnosimy o potwierdzenie, iż zakres terytorialny ograniczony do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Odpowiedź 46

Zamawiający określił zakres terytorialny w Załączniku nr 1A do SIWZ – str. 1.

Pytanie 47

Wnosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie rzeczowej w wysokości 500,- zł;

Odpowiedź 47

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie rzeczowej w wysokości 400 zł.

Klauzule obligatoryjne

Pytanie 48

Klauzula informacyjna - w związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wnioskujemy o dopisanie do przedmiotowej klauzuli poniższego zapisu:

„ Ubezpieczyciel zobowiązany jest poinformować Ubezpieczonego o zajętych stanowisku poprzez przesłanie kopii decyzji wypłaty bądź odmowy świadczenia pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez poszkodowanego, jego przedstawiciela ustawowego lub uprawnionego - zgody na przekazanie danych, w tym danych dotyczących zdrowia podmiotowi leczniczemu, który wykonywał świadczenia zdrowotne.”

Odpowiedź 48

Zamawiający odsyła do PYTANIA 7 w Części 1.

Pytanie 49

Klauzula prolongacyjna - prosimy o doprecyzowanie obligatoryjnej klauzuli prolongacyjnej poprzez dopisanie

„W przypadku nie dokonania wpłaty składki w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym”.

Odpowiedź 49

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

Pytanie 50

Wnioskujemy zastąpienie klauzuli reprezentantów klauzulą o poniższej treści:

„Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone umyślnie (OC za szkody wyrządzone umyślnie)

- 1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez osoby uprawnione do reprezentowania ubezpieczonego.*

2. *Za osoby uprawnione do reprezentowania ubezpieczonego uważa się dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie oraz jego zastępców.*
3. *Niezależnie od innych postanowień OWU, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od osób odpowiedzialnych za szkodę, o której mowa w ust. 1, zwrotu wypłaconego odszkodowania.”;*

Odpowiedź 50

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 51

Prosimy o wyłączenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych i przeniesienie jej do katalogu klauzul fakultatywnych;

Odpowiedź 51

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

Pytanie 52

W przypadku braku zgody na wyłączenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych, prosimy o enumeratywne wskazanie jakie szkody mają zostać objęte zakresem przedmiotowej klauzuli oraz o ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź 52

Zamawiający nie chce zawęzić zakresu ubezpieczenia, tworząc katalog takich szkód.

Klauzule fakultatywne

Pytanie 53

Odnośnie klauzuli przeoczenia wnosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli, poprzez określenie kto konkretnie będzie określał fakt wystąpienia winy umyślnej?;

Odpowiedź 53

Będzie określał to Kierownik Zamawiającego.

Pytanie 54

Wnosimy o wprowadzenie dla klauzuli szkód wynikłych z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,- zł na jedni i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź 54

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Umowa dla Pakietu 1 i Pakietu 2

Pytanie 55

Odnośnie zapisów wzorów umów dla Pakietu 1 i Pakietu 2 prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ będą miały zastosowanie przepisy prawa oraz ogólne warunki ubezpieczeń (OWU) Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią OWU. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź 55

Zamawiający reguluje te kwestie w Załączniku nr 1 do SIWZ – str. 1.

W drodze wyjaśnień udzielonych do zapisów SIWZ Wykonawcy zainteresowanemu złożeniem oferty dla PAKIETU 4, Zamawiający:

1) Dokonał zmiany zapisu w pkt. VIII.5. SIWZ, Zamawiający wydłużył termin z 5 dni roboczych do 14 dni roboczych. Jednocześnie modyfikacji ulegają zapisy we wzorach umów dla PAKIETÓW 1, 2 i 3, odpowiednio:

- w Załączniku nr 4A do SIWZ - § 7 pkt. 5,
- w Załączniku nr 4B do SIWZ - § 7 pkt. 5,
- w Załączniku nr 4C do SIWZ - § 7 pkt. 5.

2) Wyjaśnia, że jeżeli Wykonawca planuje złożyć ofertę tylko dla pojedynczego pakietu, to w dokumencie JEDZ (Załącznik numer 9 do SIWZ), w sekcji „Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia” w oknie „tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia” powinien wykreślić pakiety, na które nie składa oferty.

3) Wyjaśnia, że jeżeli Wykonawca planuje złożyć ofertę tylko dla pojedynczego pakietu, składa oświadczenia, będące Załącznikami nr 6 i 7 do SIWZ, z oznaczeniem, którego pakietu dotyczy oferta. Zamawiający modyfikuje treść tych załączników.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Modyfikacji ulegają SIWZ oraz załączniki do SIWZ (stanowią one załączniki do niniejszego zawiadomienia):

- SIWZ Ubezpieczenie USK w Olsztynie PO ZMIANIE
- Załącznik nr 1A do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla PAKIETÓW 1, 2, 3 PO ZMIANACH,
- Załącznik nr 4A do SIWZ - Wzór umowy dla PAKIETU 1 PO ZMIANIE,
- Załącznik nr 4B do SIWZ - Wzór umowy dla PAKIETU 2 PO ZMIANIE,
- Załącznik nr 4C do SIWZ - Wzór umowy dla PAKIETU 3 PO ZMIANIE
- Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Grupa Kapitałowa PO ZMIANIE
- Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie RODO - PO ZMIANIE
- Wykaz najbardziej wartościowego sprzętu