



**Załącznik nr 5**  
**RGG.271.2.2024**

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

TYTUŁ ZADANIA: " Konserwacja i renowacja krzyża przydrożnego przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach"

ADRES OBIEKTU: 44-153 Sośnicowice ul. Smolnicka, Dane identyfikacyjne działki:  
240506\_4.0007.AR\_2.2116/225

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Sośnicowice  
ul. Rynek 19  
44-153 Sośnicowice  
tel. 32 2387191, fax 32 2387555, email: um@sosnicowice.pl

CPV:  
45453100-8 – Roboty renowacyjne  
45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne

## **1. Przedmiotem zamówienia jest:**

Konserwacja i renowacja krzyża przydrożnego znajdującego się przy ulicy Smolnickiej w Sośnicowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Konserwacja i renowacja krzyża przydrożnego przy ulicy Smolnickiej w Sośnicowicach”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) Sporządzenie programu prac konserwatorskich wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zgodami.
- 2) Realizacja robót konserwacyjnych, renowacyjnych i remontowych krzyża przydrożnego w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego program prac konserwatorskich.

## **2. Program funkcjonalno-użytkowy**

### **2a) Stan istniejący**

Krzyż kamienny o zwartej, trójczłonowej budowie. Cokół na rzucie zbliżonym do kwadratu, o trapezowo nachylonych ścianach. Na ścianie frontowej datownik 1865. Postument o prostej budowie, nakryty daszkiem. Krzyż właściwy dość niski; ramiona zakończone prosto. Przedstawienie Chrystusa i *titulus* metalowe. Bezpośrednie otoczenie wydzielone niskim, metalowym ogrodzeniem. Obiekt, będący wyrazem religijności i pobożności ludowej, stanowi element tożsamości religijnej i identyfikacji kulturowej.

Pomnik w złym stanie zachowania. W przeszłości poddawany rozległym naprawom. Krzyż właściwy wtórny - betonowy. Oryginalne elementy kamienne pokryte kilkoma warstwami zapraw i przemalowań, powodującymi uszczelnianie i intensyfikację niszczenia na skutek działania wody i zasolenia. Obiekt pogrążony na skutek nadsypywania poziomu terenu.

### **2b) Stan projektowy**

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się demontaż krzyża i przeprowadzenie prac konserwatorskich w warunkach warsztatowych. Zniszczony fundament należy wyremontować a poziom posadowienia dostosować do obecnego terenu. Elementy i warstwy wtórne należy usunąć a nawarstwienia korozyjne oczyścić. Obiekt należy poddać dezynfekcji, odsalaniu i wzmocnieniu. Spękania należy skleić a ubytki kamienia uzupełnić. Daszek i krzyż właściwy z figurą i banderolą należy zrekonstruować odpowiednio do przekazów archiwalnych lub na podstawie analogii historycznych, podobnie jak ogrodzenie. Teren wokół krzyża należy utwardzić kostką kamienną i ukształtować w sposób odprowadzający wody opadowe. Powyższe zalecenia powinny zostać ujęte w programie prac konserwatorskich i renowacyjnych.

### **2c) Program prac**

Przed przystąpieniem do robót konserwacyjnych i renowacyjnych należy opracować program prac konserwatorskich, dalej zwany „programem” oraz uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje oraz zgody na realizację zadania jeśli taki obowiązek wystąpi. Program należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji robót konserwacyjnych i renowacyjnych w terminie

umożliwiającym sprawne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy. Przed złożeniem programu do zaakceptowania Zamawiającemu należy zaopiniować go u Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Wszelkie niezbędne materiały, wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac przy programie, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w złożonej ofercie.

Przy opracowaniu programu, należy przestrzegać zapisów dotyczących ochrony zabytku, ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XLII/351/2018 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 24.07.2018r.).

Program powinien zostać sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Zamawiającemu należy przekazać 2 egz. programu wraz z opinią Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

#### **2d) Pozostałe wymagania i warunki realizacji zamówienia:**

- 1) Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca; w szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich materiałów, usług, ponosi koszty opłat administracyjnych, jak również opłaca pracowników i podwykonawców zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia.  
Jeżeli w związku z realizacją prac stanowiących przedmiot zamówienia powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek należności: podatkowej, administracyjnej lub skarbowej, Wykonawca zobowiązuje się uiszczyć ją we właściwym urzędzie w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa; z tego tytułu nie przysługuje mu żadne roszczenie do Zamawiającego.
- 2) Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).
- 3) Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym przepisami o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w programie prac konserwatorskich.
- 4) Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także: a) organizację, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu robót, b) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, c) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót oraz terenów i dróg, które będą wymagały uporządkowania wskutek wykonywania robót związanych z przedmiotem zamówienia, d) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania, e) doprowadzenie placu robót do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót.
- 5) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego). Wymagany okres gwarancji na roboty konserwacyjne i renowacyjne, objęte przedmiotem zamówienia, wynosi **36 miesięcy** licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego.



Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości.

- 6) Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym,

**3. Załączniki:**

- 1) Mapa pogładowa,
- 2) Karta adresowa Gminnej Ewidencji Zabytków,
- 3) Dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego krzyża.