

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys NAKŁADCZY

Obiekt	Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.
Kod CPV	45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów 45262522-6 - Roboty murarskie
Inwestor	Miasto Słupsk, Zarządca PGM Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk

Poziom cen IV kw. 2022 r.

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Słupsk 10.01.2023r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		KODY CPV 45261210-9, 45261900-3, 45262522-6		
1	KNR-W 4-01 0417/02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm - dwustronne nabicie desek na krokwie	m	10,000
2	KNR-W 4-01 0418/02	Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm	m2	20,000
3	KNR-W 4-01 0501/03	Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej zakładkowej	m2	20,000
4	KNR-W 4-01 0518/04	Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach drewnianych	m2	30,000
5	KNR-W 4-01 0519/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2mm	m2	30,000
6	KNR-W 4-01 0528/06	Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć	m	35,000
7	KNR-W 4-01 0528/07	Naprawa rynien polegająca na wstawieniu łątek o powierzchni do 0,01m2	szt	10,000
8	KNR-W 4-01 0531/06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej	m	20,000
9	KNR-W 4-01 0545/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	20,000
10	KNR-W 4-01 0545/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	20,000
11	KNR-W 2-02 0519/03	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 12cm	m	10,000
12	KNR-W 2-02 0526/03	Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	10,000
13	KNR-W 2-02 0514/01	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	2,000
14	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	2,000
15	KNR-W 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł ceramicznych pełnych o objętości w jednym miejscu do 0,5m3	m3	2,000
16	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,500
17	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	2,500

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	KODY CPV 45261210-9, 45261900-3, 45262522-6							
1	KNR-W 4-01 0417/02 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm - dwustronne nabicie desek na krokwie 10 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	1,2	12,000	0,00	0,00		
	Materiały							
	Deski iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 28-45mm	m3	0,01	0,100	0,00		0,00	
	Drewno na stemple budowlane	m3	0,025	0,250	0,00		0,00	
	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,005	0,050	0,00		0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,003	0,030	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,28	2,800	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
2	KNR-W 4-01 0418/02 Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm 20 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,56	11,200	0,00	0,00		
	Materiały							
	Deski iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 19-25mm	m3	0,027	0,540	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,08	1,600	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
3	KNR-W 4-01 0501/03 Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej zakładkowej 20 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	1,19	23,800	0,00	0,00		
	Materiały							
	Dachówka ceramiczna zakładkowa	szt	17,8	356,000	0,00		0,00	
	Wapno hydratyzowane (suchogazzone)	kg	2	40,000	0,00		0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,003	0,060	0,00		0,00	
	Sznur konopny surowy	kg	0,71	14,200	0,00		0,00	
	Drut stalowy miękki 1-1,8mm	kg	0,02	0,400	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Żuraw okienny do 0,5t	m-g	0,18	3,600	0,00			0,00
	Mieszarka do zapraw 150dm3	m-g	0,01	0,200	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
4	KNR-W 4-01 0518/04 Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach drewnianych 30 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,11	3,300	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
5	KNR-W 4-01 0519/01 Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2mm 30 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,27	8,100	0,00	0,00		
	Materiały							
	Papa zgrzew.mod.,poliest.w/k PYE PV 250S52	m2	1,15	34,500	0,00		0,00	
	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	0,4	12,000	0,00		0,00	
	Lepik asfaltowy	kg	0,2	6,000	0,00		0,00	
	Kominek wentylacyjny	szt		1,000	0,00		0,00	
	Gaz propan, butan	kg	0,3	9,000	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Sprzęt Żuraw okienny do 0,5t	m-g	0,02	0,600	0,00		0,00	0,00
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
6	KNR-W 4-01 0528/06 Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć 35 m	r-g	0,127	4,445	0,00	0,00		
	Robocizna Robotnicy							
	Materiały Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach						0,00	
	Kwas solny techniczny						0,00	
	Materiały pomocnicze						0,00	
	Razem pozycja 0,00						0,00	
	Cena jednostkowa 0,00							
7	KNR-W 4-01 0528/07 Naprawa rynien polegająca na wstawieniu łatek o powierzchni do 0,01m2 10 szt	r-g	0,1927	1,927	0,00	0,00		
	Robocizna Robotnicy							
	Materiały Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm						0,00	
	Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach						0,00	
	Kwas solny techniczny						0,00	
	Materiały pomocnicze						0,00	
	Razem pozycja 0,00						0,00	
	Cena jednostkowa 0,00							
8	KNR-W 4-01 0531/06 Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej 20 m	r-g	0,88	17,600	0,00	0,00		
	Robocizna Robotnicy							
	Materiały Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm						0,00	
	Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach						0,00	
	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane						0,00	
	Kwas solny techniczny						0,00	
	Materiały pomocnicze						0,00	
	Razem pozycja 0,00						0,00	
	Cena jednostkowa 0,00							
9	KNR-W 4-01 0545/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 20 m	r-g	0,15	3,000	0,00	0,00		
	Robocizna Robotnicy							
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
10	KNR-W 4-01 0545/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 20 m	r-g	0,11	2,200	0,00	0,00		
	Robocizna Robotnicy							
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
11	KNR-W 2-02 0519/03 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 12cm 10 m	r-g	0,65	6,500	0,00	0,00		
	Robocizna Robotnicy							
	Materiały Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,5 mm						0,00	
	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60						0,00	

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm	szt	2	20,000	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt Wyciąg	m-g	0,0017	0,017	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
12	KNR-W 2-02 0526/03 Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm 10 m							
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,835	8,350	0,00	0,00		
	Materiały Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm	kg	1,88	18,800	0,00		0,00	
	Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	0,023	0,230	0,00		0,00	
	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	0,33	3,300	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
13	KNR-W 2-02 0514/01 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm 2 m2							
	Robocizna Robotnicy	r-g	2,31	4,620	0,00	0,00		
	Materiały Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm	kg	5,01	10,020	0,00		0,00	
	Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	0,028	0,056	0,00		0,00	
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	8,1	16,200	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
14	KNR-W 2-02 0514/02 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 2 m2							
	Robocizna Robotnicy	r-g	1,57	3,140	0,00	0,00		
	Materiały Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm	kg	5,03	10,060	0,00		0,00	
	Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	0,029	0,058	0,00		0,00	
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	6,7	13,400	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
15	KNR-W 4-01 0310/01 Przemurowanie kominów z cegieł ceramicznych pełnych o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 2 m3							
	Robocizna Robotnicy	r-g	20,1	40,200	0,00	0,00		
	Materiały Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5cm	szt	392	784,000	0,00		0,00	
	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	kg	45,5	91,000	0,00		0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,24	0,480	0,00		0,00	
	Wapno hydratyzowane (suchogazzone)	kg	25,6	51,200	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt Betoniarka 150dm3	m-g	0,33	0,660	0,00			0,00
	Wyciąg	m-g	3,25	6,500	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							0,00
16	KNR-W 4-01 0109/09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km							

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	2,5 m3 Robocizna Robotnicy Sprzęt Samochód skrzyniowy 5t	r-g m-g	1,39 0,72	3,475 1,800	0,00 0,00	0,00		0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
17	KNR-W 4-01 0109/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km 2,5 m3 Sprzęt S=8 Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,02	0,400	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
	RAZEM: KODY CPV 45261210-9, 45261900-3, 45262522-6 Razem k.b. Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Razem Razem element					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	OGÓŁEM Razem k.b. Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Razem Łącznie Podatek VAT 23% Ogółem kosztorys					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00