

RZUT PIĘTRA.

BILANS POWIERZCHNI		PIĘTRO wg normy PN ISO 7997	
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZ. POSADZKI	POW. NETTO[m²]
PRZEDSZKOLE - PIĘTRO			
1.1	Klatka schodowa	płytki gresowe	16,95
1.2	Hol piętra	płytki gresowe	86,98
1.3	Sala wielofunkcyjna	płytki gresowe	157,49
1.4	Korytarz techniczny I	płytki gresowe	14,22
1.5	Zaplecze techniczne	płytki gresowe	10,41
1.6	Pom. gospodarcze - dach	płytki ceramiczne	6,21
1.7	Pom. techniczne - rekuperacja	płytki ceramiczne	11,89
1.8	Pom. techniczne	płytki ceramiczne	8,34
1.9	Pom. techniczne - wentylacja	płytki ceramiczne	12,82
1.10	WC kobiet + przedsionek	płytki ceramiczne	2,14
1.11	WC mężczyzn + przedsionek	płytki ceramiczne	2,14
1.12	Korytarz ewakuacyjny	płytki gresowe	26,02
1.13	Korytarz oddziału przedszkolnego III i IV	płytki gresowe	16,48
1.14	Szatnia oddziału III	wykładzina dywan, /panele podłogowe	18,53
1.15	Pom. sanitarne oddziału III	płytki ceramiczne	10,81
1.16	Sala przedszkolna odd. III	wykładzina dywan, /panele podłogowe	68,56
1.16a	Boks na leżaki/zabawki	wykładzina dywan, /panele podłogowe	2,82
1.17	Szatnia oddziału IV	wykładzina dywan, /panele podłogowe	17,61
1.18	Sala przedszkolna odd. IV	wykładzina dywan, /panele podłogowe	64,69
1.18a	Boks na leżaki/zabawki	wykładzina dywan, /panele podłogowe	3,30
1.19	Pom. sanitarne oddziału IV	płytki ceramiczne	9,79
1.20	Pom. porządkowe	płytki ceramiczne	2,48
1.21	Pom. techniczne - szyb dźwigu	----------	3,96
1.22	Schowek gospodarczy	wykładzina dywan, /panele podłogowe	1,51
1.23	Szatnia oddziału V	wykładzina dywan, /panele podłogowe	16,43
1.24	Pom. sanitarne oddziału V	płytki ceramiczne	12,22
1.25	Schowek sprzętu rehab.	wykładzina dywan, /panele podłogowe	4,86
1.26	Sala przedszkolna odd. V	wykładzina dywan, /panele podłogowe	48,53
1.27	Pokój opieki specjalistycznej	wykładzina dywan, /panele podłogowe	11,70
1.28	Oród zimowy - zajęcia spec.	płytki ceramiczne	23,16
PIĘTRO - POW. NETTO - RAZEM			**693,05**

UWAGI I ZALECENIA:

1. ROZPROWADZENIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ CIEPŁEJ I CYRKULACJI PROPONUJE SIĘ WYKONAĆ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH NP.TWETOP PERT/AL/PERT PROWADZONYCH W BRUZDACH ŚCIENNYCH LUB PODLODZE O ŚREDNICACH PODANYCH NA RZUCIE.
2. GŁÓWNE POZIOMY INSTALACJI PROWADZIĆ POD STROPEM PIWNIC
3. INSTALACJĘ HYDRANTOWĄ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH OBUSTRONNIE OCYNKOWANYCH.
4. KOMPENSACJĘ WYDŁUŻEŃ TERMICZNYCH PRZEWODÓW C.W.U. I CYRKULACJI WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW RUR.

OZNACZENIA:

W - piony wody zimej, ciepłej i cyrkulacji

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- INSTALACJA CYRKULACJI
- INSTALACJA HYDRANTOWA

PODEJŚCIA DO POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW CZERPALNYCH:

-BATERIA UMYWALKOWA-16*2,0
-ZAWÓR CZERPALNY(SPŁUCZKA)-16*2,0
-BATERIA PRYSZNICA,-16*2,0
-BATERIA ZLEWOZMYWAKA-16*2,0
-ZAWÓR CZERPALNY PISUAR- 20*2,0

INWESTOR	GMINA SKOROSZYCE
ADRES	ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320
RZUT PIĘTRA - INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI	SKALA 1:100
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY	BRANŻA: SANITARNA

BIURO URBANISTYCZNO–ARCHITEKTONICZNE "ARPLAN" s-ka z o.o.
Nasz adres: 48–304 NYSA, ul. 22 Stycznia 14, tel/fax 077 433 33 81

S-10

Projekt Architektoniczno-Budowlany rozbudowy budynku szkoły o przedszkole
wieś Skoroszyce, ul. Braterstwa Broni, dz. nr ewid. 209/13

UMOWA
ETAP PAB
DATA 03.2021

PROJEKTANT	mgr inż. MACIEJ WYSZYŃSKI upr.nr.nr. OPL/0448/POOS/06
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. MARCIN JURKIEWICZ upr.nr. 138/ DOŚ/ 14