


- 12. ODPWIEDZIENIE KANALIZACJI OTWOR 75
- 22. OTWOR W STROPIE 500X500
- 23. OTWOR W STROPIE 400X400
- 28. OTWOR 500X350 POZIOM DNA -0.70
- 30. OTWOR MONTAZOWY POD INST. CO.
- 31. OTWOR O SR. 173.7 POZ. DNA -3.95 OSI -3.853
- 32. OTWOR O SR. 148.3 POZ. DNA -3.95 OSI -3.865
- 37. ODWODNIENIE TYPU ACO GALA
- 40. OTWOR NA HYDRANT 500X600 POZ. DNA 1.20 OD POSADZKI



ZAKRES ROBÓT OBIĘTY UMOWĄ

RZUT PARTERU

- 844
- ⁵


IZOLACJA TERMICZNA
DO GLEBOKOSCI 1.10m
PONIZEJ TERENU

ZAKRES ROBÓT OBIĘTY UMOWĄ


SEGMENT I'


ZAKRES ROBÓT OBIĘTY UMOWĄ

RZUT PIWNIC



ELEWACJA POLUDNIOWA









ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA OKIEN		O1	O2	O3	O4
SCHEMAT					
WYMIARY W SWIETLE MURU	So	900	900	900	900
	Ho	1700	1700	2100	2100
WYMIARY ZEWN. OSCIEZNICY	Sz	865	865	865	865
	Hz	1635	1635	2035	2035