


NOWA NAWIERZCHNIA – POSZERZENIE




kostka betonowa typu Behaton – 8 cm

podsyпка cementowo–piaskowa – 4 cm

*beton C16/20 do podbudów dylatowany – 24 cm
(alternatywnie kruszywo kamienne łamane 0÷63 – 25 cm)*

kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa – 25 cm

KRAWĘŻNIK



krawężnik jezdni betonowy

*20x30 znormalizowany
na 5 cm podsypce cem. piaskowej
spoiny wypełnione zaprawą 1:2*

*ława z oporem betonowa
z betonu C12/15*

INWESTOR:
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKOWA:
PPHU "PLANT" Sp. z o.
ul. Sienkiewicza 101/109
90-301 Łódź

TYTUŁ OPRACOWANIA:
**PROJEKT DROGOWY UTWARDZENIA NAWIERZCHNI
NA TERENIE SKŁADNICY AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH
W WAWALE**

ADRES INWESTYCJI:
**DZIAŁKA NR 1489, OBRĘB 13- SMARDZEWICE,
gm. TOMASZÓW MAZOWIECKI, POWIAT TOMASZOWSKI**

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	UPR. BUDOWLANE NR:	PODPIS:
DROGI mgr inż. Maciej Chaładaj	UPR. BUD.NR 272/87/WŁ	

NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	-
	DATA: 11.2022 r.

FAZA PROJEKTU:	BRANŻA:	ZLECENIE:	NR RYSUNKU
PT/PW	DROGOWA		D-2