ŚCIANA PODŁUŻNA I - WIDOK







ŚCIANA PODŁUŻNA I - PRZEKRÓJ





WIDOK - ŚCIANA PODŁUŻNA II

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Poz.	Średnica Ø	Długość L	Ilość n	L x n A-IIIN	L x n B500SP	
	(mm)	(m)	(szt.)	#6	#8	#10
1	#8	10,45	5		52,25	
2	#8	6,20	5		31,00	
3	#8	4,40	4		17,60	
4	#8	3,80	5		19,00	
5	#8	2,00	10		20,00	
6	#8	1,40	7		9,80	
7	#6	2,24	14	31,36		
8	#6	1,14	26	29,64		
9	#8	0,40	5		2,00	
Razem			(mb)	61,00	151,65	
Masa jednostkowa			(kg/m)	0,222	0,395	0,617
Masa poszczególnych srednic			(kg)	13,54	59,90	
Razem stali dla 1 sciany podłużnej			(kg)		73,9	
Razem stali dla 2 scian podłużnych			(kg)		147,2	





ŚCIANA PODŁUŻNA I - WIDOK





UWAGI :

1 – Usytuowanie sciany oporowej na rys. SP24–BA–02
2 – Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny.
3 – Wymiary na rysunku podano w mm.
4 – Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!
5 – Rysunek ropatrywać łącznie z rys. SP24–BK–04
6 – Wszystkie powierzchnie zewnętrzne stykające się z gruntem zabezpieczyć preparatem bitumicznym, konserwującym, zapobiegającym korozji betonu.
7 – Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne wg opracowania detali architektonicznych.

OTULINY PRĘTÓW	
od góry	40 mm
od dołu	40 mm
z boku	40 mm

BETON: B25 (C20/25)
BETON: B10 (C8/10)
STAL IIIN EPSTAL B500SP

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku
POCHYLNIA PRZY TUNELU KOMUNIKACYJNYM

PROJEKT BUDOWLANY

ŚCIANKI "DONICY" - część 1

PROJEKTOWAŁ: arch J.Słociński
uprawnienia 867/Gd/82, specjalność architektoniczna bez ograniczeń

PROJEKTOWAŁ: inż H.Olszewski
uprawnienia nr 2420/Gd/86
spec. konstrukcyjno-budowlana

JÖTHA
tel/fax: (58)3049500
jotha@jotha.pl
80–204 Gdańsk
Śniadeckich 26/5

SKALA: 1:25 | DATA: 09.2023 | NR RYSUNKU: SP24-BK-03 | REW:

Niniejszy projekt stanowi autorskie opracowanie firmy JÖTHA i jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z 01.08.2000 r (Dz. Ustaw Nr 80 poz. 904)