




Załącznik nr 2.3.1. –  
charakterystyka leśnictwa  
w zakresie pozyskania  
Nadleśnictwo Biłgoraj  
Leśnictwo Zagumnie  
Stan na 23-10-2023

Skala 1:71869  
0 0.5 1 km



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna


Leśnictwo Zagumnie

Udział (m3) drewna iglastego [%]	96	%
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]	82	%
Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]	100	%
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	0,0	%
Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	0,0	%
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	22	%
Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	7,4	%





Załącznik nr 2.3.1. –  
charakterystyka leśnictwa  
w zakresie pozyskania  
Nadleśnictwo Biłgoraj  
Leśnictwo Rogóżnianka  
Stan na 23-10-2023



Legenda:

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| uprz., negat., kłesk., sanit. | TWP/TWN               |
| inne uprz.                    | CP-P                  |
| V                             | Droga publiczna       |
| IV                            | Droga ppoż.           |
| III                           | Oddziały              |
| II                            | Leśnictwa             |
| I                             | Leśnictwo Rogóżnianka |
| CSS                           | Nadleśnictwa          |
| TPP/TPN                       |                       |



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna


Leśnictwo Rogóżnianka

Udział (m3) drewna iglastego [%]	93	%
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]	74	%
Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]	48	%
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	4,2	%
Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	0,7	%
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	39	%
Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	8,7	%





Załącznik nr 2.3.1. –  
charakterystyka leśnictwa  
w zakresie pozyskania  
Nadleśnictwo Biłgoraj  
Leśnictwo Ujście  
Stan na 23-10-2023



Legenda:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| uprz., negat., klęsk., sanit. | TWP/TWN          |
| inne uprz.                    | CP-P             |
| V                             | Droga publiczna  |
| IV                            | Droga ppoż.      |
| III                           | Oddziały         |
| II                            | Leśnictwa        |
| I                             | Leśnictwo Ujście |
| CSS                           | Nadleśnictwa     |
| TPP/TPN                       |                  |



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna

Leśnictwo Ujście

Udział (m3) drewna iglastego [%]	93	%
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]	76	%
Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]	83	%
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	0,0	%
Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	0,0	%
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	17	%
Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	5,6	%





Załącznik nr 2.3.1. –  
charakterystyka leśnictwa  
w zakresie pozyskania


Nadleśnictwo Biłgoraj

Leśnictwo Huta

Stan na 23-10-2023

Skala 1:30880

0 250 500 m



Legenda:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| uprz., negat., klęsk., sanit. | TWP/TWN         |
| inne uprz.                    | CP-P            |
| V                             | Droga publiczna |
| IV                            | Droga ppoż.     |
| III                           | Oddziały        |
| II                            | Leśnictwa       |
| I                             | Leśnictwo Huta  |
| CSS                           | Nadleśnictwa    |
| TPP/TPN                       |                 |



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna



Leśnictwo Huta

Udział (m3) drewna iglastego [%]	89	%
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]	68	%
Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]	62	%
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	57	%
Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	57	%
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	15	%
Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	0,4	%





Załącznik nr 2.3.1. –  
charakterystyka leśnictwa  
w zakresie pozyskania  
Nadleśnictwo Biłgoraj  
Leśnictwo Nadrzecze  
Stan na 23-10-2023






Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna

Leśnictwo Nadzeczce

Udział (m3) drewna iglastego [%]	95	%
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]	84	%
Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]	67	%
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	2,5	%
Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	0,0	%
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	26	%
Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	13	%



Załącznik nr 2.3.1. –  
charakterystyka leśnictwa  
w zakresie pozyskania  
Nadleśnictwo Biłgoraj  
Leśnictwo Wola  
Stan na 23-10-2023



Legenda:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| uprz., negat., kłesk., sanit. | TWP/TWN         |
| inne uprz.                    | CP-P            |
| V                             | Droga publiczna |
| IV                            | Droga ppoż.     |
| III                           | Oddziały        |
| II                            | Leśnictwa       |
| I                             | Leśnictwo Wola  |
| CSS                           | Nadleśnictwa    |
| TPP/TPN                       |                 |



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna


Leśnictwo Wola

Udział (m3) drewna iglastego [%]	94	%
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]	79	%
Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]	71	%
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	21	%
Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	10	%
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	44	%
Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	1,5	%





Załącznik nr 2.3.1. –  
charakterystyka leśnictwa  
w zakresie pozyskania  
Nadleśnictwo Biłgoraj  
Leśnictwo Bojary  
Stan na 23-10-2023



Legenda:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| uprz., negat., klęsk., sanit. | TWP/TWN          |
| inne uprz.                    | CP-P             |
| V                             | Droga publiczna  |
| IV                            | Droga ppoż.      |
| III                           | Oddziały         |
| II                            | Leśnictwa        |
| I                             | Leśnictwo Bojary |
| CSS                           | Nadleśnictwa     |
| TPP/TPN                       |                  |




Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna

Leśnictwo Bojary

Udział (m3) drewna iglastego [%]	98	%
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]	91	%
Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]	93	%
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	4,0	%
Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	2,8	%
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	17	%
Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	7,6	%



Załącznik nr 2.3.1. –  
charakterystyka leśnictwa  
w zakresie pozyskania  
Nadleśnictwo Biłgoraj  
Leśnictwo Luchów  
Stan na 23-10-2023





Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna


Leśnictwo Luchów

Udział (m3) drewna iglastego [%]	87	%
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]	28	%
Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]	17	%
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	0,6	%
Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	1,2	%
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	32	%
Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	0,0	%





Załącznik nr 2.3.1. –  
charakterystyka leśnictwa  
w zakresie pozyskania  
Nadleśnictwo Biłgoraj  
Leśnictwo Ciosmy  
Stan na 23-10-2023







Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna

Leśnictwo Ciosmy

Udział (m3) drewna iglastego [%]	97	%
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]	67	%
Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]	48	%
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	5,5	%
Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	17	%
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	32	%
Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	0,0	%








Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna

Leśnictwo Sól

Udział (m3) drewna iglastego [%]	98	%
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]	41	%
Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]	66	%
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	37	%
Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	55	%
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	26	%
Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	8,9	%



Załącznik nr 2.3.1. –  
charakterystyka leśnictwa  
w zakresie pozyskania  
Nadleśnictwo Biłgoraj  
Leśnictwo Biszczu  
Stan na 23-10-2023



Legenda:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| uprz., negat., klęsk., sanit. | TWP/TWN           |
| inne uprz.                    | CP-P              |
| V                             | Droga publiczna   |
| IV                            | Droga ppoż.       |
| III                           | Oddziały          |
| II                            | Leśnictwa         |
| I                             | Leśnictwo Biszczu |
| CSS                           | Nadleśnictwa      |
| TPP/TPN                       |                   |




Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna

Leśnictwo Biszcz

Udział (m3) drewna iglastego [%]	93	%
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]	81	%
Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]	100	%
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	8,1	%
Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	29	%
Udział (m3) drewna kładowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	53	%
Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	0,0	%



Załącznik nr 2.3.1. –  
charakterystyka leśnictwa  
w zakresie pozyskania  
Nadleśnictwo Biłgoraj  
Leśnictwo Potok  
Stan na 23-10-2023



Legenda:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| uprz., negat., klęsk., sanit. | TWP/TWN         |
| inne uprz.                    | CP-P            |
| V                             | Droga publiczna |
| IV                            | Droga ppoż.     |
| III                           | Oddziały        |
| II                            | Leśnictwa       |
| I                             | Leśnictwo Potok |
| CSS                           | Nadleśnictwa    |
| TPP/TPN                       |                 |



Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna

Leśnictwo Potok

Udział (m3) drewna iglastego [%]	76	%
Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]	43	%
Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]	58	%
Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	26	%
Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	37	%
Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	86	%
Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	1,3	%