

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni asfaltowych na drogach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w 2023r.
NAZWA INWESTORA: Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
ADRES INWESTORA: ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków
DATA OPRACOWANIA: 02.10.2023

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
PODATEK VAT: () zł
OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł
SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
02.10.2023

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Naprawa nawierzchni asfaltowych Stajkowo				
1 d.1	KNR AT-03 0101-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m	12,000		
2 d.1	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 analiza indywidualna	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z pozostawieniem materiału na miejscu	m2	180,0 * 4,50 = 810,000		
3 d.1	KNR 2-31 0107-01 z.o. 2.12. 9901-02 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm - zmiana ukształtowania spadku poprzecznego	m3	810,00 * 0,05 = 40,500		
4 d.1	KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m2	810,000		
5 d.1	KNR 2-31 1004-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 26-75 pojazdów na godzinę	m2	180,0 * 4,50 = 810,000		
6 d.1	KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdów na godzinę	m2	180 * 4,5 = 810,000		
7 d.1	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	810,000		
8 d.1	KNR 2-31 0312-05 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm	m2	810,000		
9 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5,000		
10 d.1	KNR 2-31 0204-05 z.o.2.13. 9902-01 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm	m2	180 * 2 = 360,000		
11 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	360,000		
Razem dział: Naprawa nawierzchni asfaltowych Stajkowo						
2		Naprawa nawierzchni asfaltowych Huta				
12 d.2	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	15,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
13 d.2	KNR AT-03 0101-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m	21,000		
14 d.2	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 analiza indywidualna	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 7 cm z pozostawieniem materiału na miejscu	m2	450,000		
15 d.2	KNR 2-31 1004-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 26-75 pojazdów na godzinę	m2	450,000		
16 d.2	KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdów na godzinę	m2	450,000		
17 d.2	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	450,000		
18 d.2	KNR 2-31 0312-05 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm	m2	450,000		
19 d.2	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	360,000		
Razem dział: Naprawa nawierzchni asfaltowych Huta						
3		Nakładka asfaltowa z frezowaniem profilującym DP 1335P				
20 d.3	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 analiza indywidualna	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. do 2 cm z odwozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	355,0 * 5,00 = 1 775,000		
21 d.3	KNR 2-31 1004-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	355,0 * 5,00 = 1 775,000		
22 d.3	KNR 2-31 1004-07 z.o.2.13. 9902-01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	355 * 5 = 1 775,000		
23 d.3	KNR 2-31 0312-05 z.o. 2.12. 9901-04	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm	m2	355 * 5 = 1 775,000		
24 d.3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - pobocza	m2	355 * 2 = 710,000		
Razem dział: Nakładka asfaltowa z frezowaniem profilującym DP 1335P						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
4		Remonty cząstkowe nawierzchni OD WIELEŃ				
25 d.4	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	m2	400,000		
Razem dział: Remonty cząstkowe nawierzchni OD WIELEŃ						
5		Remonty cząstkowe nawierzchni OD CZARNKÓW				
26 d.5	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	m2	400,000		
Razem dział: Remonty cząstkowe nawierzchni OD CZARNKÓW						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						