



ZARZĄD POWIATU CHOJNICKIEGO



89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, tel. 52 39 66 500, fax. 52 39 66 503, e-mail: sekretariat@powiat.chojnice.pl

Chojnice, dnia 09.12.2020r.

ID.7012.201.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 256 ze zm.), uchwały nr 350/2020 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie upoważnień do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.11.2020r. firmy UPNB mgr inż. Daniel Folehr Plac Piastowski 25a, 89-600 Chojnice dot. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Lipowej poprzez budowę oświetlenia drogowego oraz zmianę organizacji ruchu w miejscowości Czersk na działce nr 309 obr. Czersk w ciągu drogi powiatowej nr 2674G Ulice - Wrzosowa, Lipowa w Czersku

zezwala się

1. firmie UPNB mgr inż. Daniel Folehr Plac Piastowski 25a, 89-600 Chojnice na wybudowanie kablowej elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,4 kV, słupami oświetleniowymi oraz szafką sterowania oświetleniem zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 2674G Ulice - Wrzosowa, Lipowa w Czersku (dz. drogowa nr 309 obr. Czersk) zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.
2. Zobowiązuje się inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do:
 - 1) dokonania zgłoszenia budowy albo wykonywanych robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę przedmiotowej budowy kablowej elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,4 kV, słupami oświetleniowymi oraz szafką sterowania oświetleniem lub przystąpienia do realizacji przedmiotowej budowy na podstawie art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1999r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333) tj. bez zgłoszenia;
 - 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, - **uzgodniono**.
 - 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

3. Ustala się następujące warunki zezwolenia:

- 1) zachowania zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.),
- 2) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu, który należy uzgodnić z zarządcą drogi, Komendą Powiatową Policji oraz należy uzyskać jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem tj. Starostę Chojnickiego,
- 3) roboty dotyczące planowanej budowy linii oświetlenia drogowego nn 0,4 kV, słupami oświetleniowymi oraz szafką sterowania oświetleniem na odcinku stanowiącym pas drogowy drogi powiatowej nr 2674G należy wykonać z zachowaniem następujących warunków:
 - a) lokalizacja elementów przedmiotowej inwestycji zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu,
 - b) ułożenie elementów przedmiotowej inwestycji w obrębie pasa drogowego w części nieutwardzonej wykonać wykopem otwartym przywracając naruszone elementy do stanu pierwotnego,
 - c) przejście linii kablowej w części utwardzonej prostopadłe poprzez jezdnię, i chodniki wykonać przewiertem sterowanym w rurze ochronnej bez naruszenia poszczególnych elementów drogi,
 - d) wykopy w chodniku o nawierzchni z kostki betonowej odbudować po montażu przedmiotowych elementów inwestycji:
 - warstwa gruntocementu $R_m = 2,5 \text{ MPa}$ gr. 10 cm
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 10 cm
 - podsypka cem. - piask. gr. 3 cm
 - kostka betonowa gr. 6 cm
 - e) **rozbiórkę i odbudowę nawierzchni chodnika wykonać na całej jego szerokości oraz długości w zakresie prowadzonych robót wraz z wymianą zniszczonych elementów na nowe przywracając nawierzchnię do stanu pierwotnego,**
 - f) zasypanie wykopów należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń. W przypadku występowania gruntów (np. trudnozagęszczalnych, iłów, organicznych, darniny, korzeni, odpadków) należy dokonać jego wymiany.
Zasypkę i zagęszczenie gruntu należy wykonywać warstwowo zgodnie z PN -S-02205-1998 Roboty ziemne,
 - g) należy powiadomić zarządcę drogi o przeprowadzeniu badań zagęszczenia gruntu celem odbioru i przedłożenia wyników zagęszczenia gruntu I_s , o parametrach ≥ 1 dla $E_{vd} \geq 50 \text{ MPa}$,

- 4) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,
- 5) koszty budowy lub przebudowy urządzeń w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
- 6) w przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, zaistnienia w związku z zajęciem terenu wypadków i kolizji, skutki ponosi inwestor umieszczający urządzenia w pasie drogowym,
- 7) zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie,
- 8) zarządca drogi wyraża zgodę na dysponowanie gruntem dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333) – działka nr 309 obr. Czersk.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi art. 39 ust. 3 w/w ustawy, zgodnie, z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń.

Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 a w/w ustawy w decyzji administracyjnej zezwalającej na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń określa się w szczególności:

1. rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:
 - 1) dokonania zgłoszenia budowy albo wykonywanych robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę przedmiotowej budowy kablowej elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,4 kV, słupami oświetleniowymi oraz szafką sterowania oświetleniem lub przystąpienia do realizacji przedmiotowej budowy na podstawie art. 29 a ustawy z dnia 7 lipca 1999r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1333) tj. bez zgłoszenia;
 - 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia - **uzgodniono**
 - 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego

przewodzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na wybudowanie kablowej elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,4 kV, słupami oświetleniowymi oraz szafką sterowania oświetleniem w pasie drogi powiatowej nr 2674G Ulice - Wrzosowa, Lipowa w Czersku (dz. drogowa nr 309 obr. Czersk) zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony.

Zgodnie z warunkami decyzji inwestor przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym, zobowiązany jest uzyskać od zarządcy drogi decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ust. 1 w/w ustawy

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przed upływem połowy w/w terminu strona ma prawo zrzec się odwołania. Z dniem doręczenia organowi I instancji zrzeczenia, decyzja niniejsza stanie się ostateczna i podlega wykonaniu.



STAROSTA
Marek Szczepański

WICESTAROSTA
Mariusz Paluch

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

UPNB mgr inż. Daniel Folehr Plac Piastowski 25a, 89-600 Chojnice

2.a/a