MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Sekcje: 5.180.31.24.1 (układ 2000_15)

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Stan aktualny na dzień: **03.01.2018 r.**
Województwo: **wielkopolskie**
Powiat: **nowotomyski**
Nazwa jedn. ewid.: **Pniewy**
Identyfikator jedn. ewid.: **302406_4**
Nazwa obr. ewid.: **Pniewy**
Identyfikator obr. ewid.: **0001**
Miejscowość: **Pniewy**
Arkusz: **2**
Działka: **279**
Powierzchnia: **0.7286 ha**
KW: **PO1A/00007657/8**

Nr ks. rob. **1 / 2018**
NEZ. **GK.6640.1.15.2018**
Wykonał:

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

studnia wodomierzowa

WODOCIĄG PE PN10 Dz.32 L=72,1m

PVC-U Ø160 L=28,5m

PVC-U Ø160 L=202m

R.BET. Ø600 L=52,7m i=0,2%

98,00 D2 95,70

97,06 D3 95,81

Lz-RV

S-RV

RV

ZWR

BETON WYLEWANY

POLIURETAN

k.bruk

bet.

eNN

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000_15
Układ wysokości: Kronsztad

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Brak obciążeń służebnościami gruntowymi

Wyłączenie na niniejszej mapie granice nieruchomości nie zostały wyznaczone w terenie i nie zostały określone z wymaganą dokładnością pomiaru. Niniejsza mapa może służyć do projektowania budynków sytuowanych w odległości większej niż 4,0m od granicy nieruchomości

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA POWIATU SZAMOTULSKIEGO

P.3024.2018.348

(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego)

2018-12-12

(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

Z up. STAROSTY
Jan Orzeł
SPECJALISTA

(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej
4. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym
5. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, elementy prefabrykowane należy zamawiać i wykonywać/ montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
6. Wszystkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie
7. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
8. Lokalizację i rzędne uzbrojenia podziemnego sprawdzić i wyznaczyć po dokonaniu odkrywek.

LEGENDA:

- Istniejący kanał deszczowy
- Projektowany kanał deszczowy
- Projektowane rozbiórki
- Istniejący kanał deszczowy przełożenie – zmiana średnicy
- Projektowane przyłącze wodociągowe
- Projektowana kanalizacja sanitarna

INWESTYCJA:	ZAGOSPODAROWANIE PARKU "BOISKO SOKOŁA"
INWESTOR:	Gmina Pniewy
LOKALIZACJA:	ul. Dworcowa 44a 62-045 PNIEWY
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	UGO ARCHITEKTURA

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Leopold Kamiński	upr. nr 194/89/Pw	
TREŚĆ RYSUNKU:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		SKALA: 1:500
DATA:	STYCZEŃ 2019	NR RYSUNKU:	WK.01