
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9	D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne
45111000-8	D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
45233000-9	D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
45233000-9	D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
45233000-9	D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
45233000-9	D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
45112000-5	D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym
45233290-8	D 07.02.01 Oznakowanie pionowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 107058L
14.4 + remiza

ADRES INWESTYCJI: m.Białawoda

NAZWA INWESTORA: Gmina Borzechów

ADRES INWESTORA: 24-224 Borzechów
Borzechów 1

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	45111100-9	D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne				
1 d.2	KNNR 6 1301 -01	Odsłonięcie krawędzi drogi	m2	14,40		
2 d.2	KNNR 6 0808 -08	Rozebranie słupków do znaków drogowych i tablic prowadzących - materiał do przekazania Zarządcy drogi	szt.	8		
3 d.2	KNNR 6 0702 -08	Rozebranie tablic znaków drogowych - materiał do przekazania Zarządcy drogi	szt.	9		
Razem dział: D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne						
3		D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
3.1	45111000-8	D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III				
4 d.3.1	KNR 2-01 0207-02 0214 -04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (wykop pod poszerzenie)	m3	1,22		
Razem dział: D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III						
Razem dział: D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
4		D 04.00.00 PODBUDOWY				
4.1	45233000-9	D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni				
5 d.4.1	KNNR 6 1005 -07	Skropienie emulsją asfaltową (jezdnia drogi gminnej + rozjazd)	m2	172,21		
6 d.4.1	KNNR 6 1005 -07	Skropienie emulsją asfaltową (remiza)	m2	300,00		
Razem dział: D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni						
4.2	45233000-9	D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
7 d.4.2	KNNR 6 0113 -06	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (włączenie - wyrównanie)	m2	86,11		
8 d.4.2	KNNR 6 0113 -06	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (remiza - wyrównanie)	m2	300,00		
Razem dział: D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego						
Razem dział: D 04.00.00 PODBUDOWY						
5		D 05.00.00 NAWIERZCHNIE				
5.1	45233000-9	D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna				
9 d.5.1	KNNR 6 0309 -02	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (jezdnia drogi gminnej + rozjazd) z oblanie krawędzi bocznym asfaltem drogowym Krotność = 0,75	m2	86,10		
10 d.5.1	KNNR 6 0309 -02	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (remiza) z oblanie krawędzi bocznym asfaltem drogowym Krotność = 1,25	m2	300,00		
Razem dział: D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna						
5.2	45233000-9	D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca				
11 d.5.2	KNNR 6 0308 -01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (jezdnia drogi gminnej + rozjazd) Krotność = 0,75	m2	86,10		
Razem dział: D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca						
Razem dział: D 05.00.00 NAWIERZCHNIE						
6		D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.1	45112000-5	D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym				
12 d.6.1	KNNR 6 0113 -01	Uzupełnianie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie szer. 0.5m	m2	74,40		
13 d.6.1	KNNR 1 0503 -01 0	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni na szer 0.5 m - grunt kat. III	m2	74,40		
Razem dział: D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym						
Razem dział: D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
7		D 07.00.00 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
7.1	45233290-8	D 07.02.01 Oznakowanie pionowe				
14 d.7.1	KNNR 6 0702 -01	Ustawienie nowych słupków z rur stalowych o śr. 60 mm dla znaków drogowych i tablic prowadzących	szt.	23		
15 d.7.1	KNNR 6 0702 -04	Przymocowanie tarcz znaków drogowych: znaki zakazu (B-33(40), B-18(8t), nakazu, ostrzegawcze (A-7, A-30) i informacyjne (D-1), tabliczki (T-6, T-0) - folia typu pierwszego (I generacji) - grupa wielkości znaki średnie	szt.	12		
16 d.7.1	KNNR 6 0702 -07	Przymocowanie tarcz znaków drogowych: informacyjne (D-42, D-43) - folia typu pierwszego (I generacji) - grupa wielkości znaki średnie	szt.	3		
17 d.7.1	KNNR 6 0702 -07	Przymocowanie tarcz znaków drogowych: kier. i miejscowości (E-17a, E-18a) - folia typu pierwszego (I generacji) - grupa wielkości znaki średnie	szt.	4		
18 d.7.1	KNNR 6 0702 -06	Przymocowanie tarcz znaków drogowych: dla rowerzystów (R-1) - folia typu pierwszego (I generacji) - grupa wielkości znaki średnie	szt.	1		
19 d.7.1	KNNR 6 0702 -05	Przymocowanie tarcz znaków drogowych: tablice prowadzące (U-3c 1200mm, U-3d 1200mm) - folia typu pierwszego (I generacji), typ wielkości - znaki średnie	szt.	2		
20 d.7.1	KNNR 6 0702 -05	Przymocowanie tarcz znaków drogowych: tablice prowadzące (U-3b) - folia typu pierwszego (I generacji), typ wielkości - znaki średnie	szt.	2		
21 d.7.1	KNNR 6 0702 -05	Przymocowanie tarcz znaków drogowych: tablice prowadzące (U-9a, U-9b) - folia typu pierwszego (I generacji), typ wielkości - znaki średnie	szt.	4		
22 d.7.1	KNNR 6 0702 -01	Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 60 mm dla znaków drogowych i tablic prowadzących - materiał pochodzący z rozbiórki	szt.	2		
23 d.7.1	KNNR 6 0702 -04	Przymocowanie tarcz znaków drogowych - materiał pochodzący z rozbiórki - znaki do przestawienia	szt.	3		
Razem dział: D 07.02.01 Oznakowanie pionowe						
Razem dział: D 07.00.00 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						