

Formularz ofertowy

1. Zamawiający

Gmina Miasto Reda
ul. Gdańska 33
84-240 Reda

2. Wykonawca

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | NIP | REGON |
|------|---------------------------|---------------------------|-----|-------|
| | | | | |

3. Dane kontaktowe Wykonawcy(ów)

(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika, z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja dotycząca postępowania)

| | |
|------------------------|--|
| Osoba do kontaktu | |
| Adres korespondencyjny | |
| nr telefonu | |
| nr faksu | |
| Adres e-mail | |

4. Oświadczenia

Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- zapoznałem(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w niej zawarte;
- gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami
- w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego składam(y) niniejszą ofertę *[we własnym imieniu]* / *[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*
- nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia

**Remonty cząstkowe nawierzchni oraz oznakowanie dróg powiatowych i gminnych
w Redzie w roku 2022**

ZAŁĄCZNIK NR 2

- uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres **30** dni od momentu upływu terminu złożenia ofert
- akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych postanowieniach umowy
- zobowiązuję(my) się do udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty przez okres zadeklarowany na zasadach opisanych w SIWZ I niniejszym Formularzu ofertowym
- oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji
- zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

| L.p. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia |
|------|--------------------|------------------|
| | | |
| | | |

5. Cena oferty

[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia]

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ.
- gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz zmiany jej treści,
- informuję(emy), że wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję (emy) nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)

Tak, (jeśli tak, proszę wskazać nazwę i wartość bez kwoty podatku VAT towaru/usługi.....)

Nie

Uwaga:

niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i niewypełnienie wskazanych pól rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Cena oferty

| | |
|--------------------|--|
| Cena oferty brutto | |
|--------------------|--|

Wskaźniki cenotwórcze do rozliczeń robót nie ujętych w tabeli z cenami jednostkowymi wykonania robót, które muszą być wykonane z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego

**Remonty cząstkowe nawierzchni oraz oznakowanie dróg powiatowych i gminnych
w Redzie w roku 2022**

ZAŁĄCZNIK NR 2

| | | |
|---------------------------|--|---------------|
| Wartość r-g netto | | zł/r-g |
| Koszty pośrednie od R i S | | % |
| Koszty zakupu od M | | % |
| Zysk od R, S i Kp | | % |
| Wartość r-g brutto | | zł/r-g |

CENY JEDNOSTKOWE WYKONANIA ROBÓT:

| Wyszczególnienie | | Jedn. miary | Ilość | Ceny jedn. brutto [zł] | Wartość [zł] |
|--------------------------------|----|---|-------|------------------------|--------------|
| Remonty cząstkowe naw. bitum. | 1 | Remont nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną dostarczaną z otaczarni w termosie lub wytworzoną w recyklerze | t | 400 | |
| | 2 | Remont cząstkowy nawierzchni - wyrównanie lokalnych nierówności masą na zimno lub masą z recyklera bez cięcia i kucia (w okresie zimowym przy temp. otoczenia poniżej +5°C) | t | 40 | |
| | 3 | Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych | mb | 100 | |
| | 4 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm | m2 | 100 | |
| | 5 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm | m2 | 100 | |
| | 6 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno asfaltowych i betonu - mechanicznie głębokość cięcia 3 cm | mb | 50 | |
| | 7 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno asfaltowych i betonu - dodatek do elem. 6 za każdy następny 1 cm grubości | mb | 1 | |
| | 8 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 3 cm | m2 | 150 | |
| | 9 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek do elem. 8 za każdy następny 1 cm grub. | m2 | 1 | |
| Remonty nawierzchni gruntowych | 10 | Wykonanie 1m ² koryta mechanicznie głęb. 15 cm w gruncie I-IV kat. na całej szerokości | m2 | 2 000 | |
| | 11 | Wykonanie 1m ² koryta mechanicznie w gruncie I-IV kat. na całej szerokości - dodatek do elem. 10 za każde 5 cm głębokości | m2 | 1 | |
| | 12 | Wykonanie 1m ² koryta ręcznie o głęb. 10 cm w gruncie kat. I-II | m2 | 100 | |
| | 13 | Wykonanie 1 m ² koryta ręcznie -dodatek do elem. 12 za każde dalsze 5 cm | m2 | 1 | |
| | 14 | Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 1 500 | |
| | 15 | Wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 1 | |
| | 16 | Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego gr. 15 cm - materiał wykonawcy) | m2 | 2 000 | |
| | 17 | Ręczne zasypanie pojedynczych wgłębień i dołków w ciągu dróg gruntowych materiałem typu gruz, destrukta asfaltowy | m2 | 150 | |

Remonty cząstkowe nawierzchni oraz oznakowanie dróg powiatowych i gminnych w Redzie w roku 2022

ZAŁĄCZNIK NR 2

| | | | | | | |
|-------------------|----|---|----|--------|--|--|
| | 18 | Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie i zagęszczenie | m2 | 65 000 | | |
| | 19 | Ścinanie poboczy o grubości 10 cm z odwozem do 1 km | m2 | 500 | | |
| | 20 | Ścinanie poboczy - dodatek do elementu 24 za każde dalsze 5 cm grubości z odwozem do 1 km | m2 | 500 | | |
| | 21 | Plantowanie poboczy - ręcznie | m2 | 200 | | |
| Roboty brukarskie | 22 | Rozbiórka 1 mb krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cem.piaskowej | mb | 200 | | |
| | 23 | Rozbiórka ław betonowych pod krawężnikami i obrzeżami | m3 | 10 | | |
| | 24 | Rozbiórka 1 mb obrzeży betonowych o wym 8x30 na podsypce piaskowej | mb | 100 | | |
| | 25 | Rozbiórka 1 m ² chodnika z płyt betonowych 35x35 na podsypce piaskowej | m2 | 100 | | |
| | 26 | Rozbiórka 1 m ² chodnika z płyt betonowych 50x50 na podsypce piaskowej | m2 | 500 | | |
| | 27 | Rozbiórka 1 m ² nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 100 | | |
| | 28 | Rozbiórka 1 m ² podbudowy betonowej gr. 10 cm mechanicznie | m2 | 30 | | |
| | 29 | Rozbiórka 1 m ² podbudowy betonowej - dodatek do elem. 28 za każdy dalszy 1 cm grubości | m2 | 1 | | |
| | 30 | Rozbiórka 1 m ² nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych - ręcznie | m2 | 20 | | |
| | 31 | Ułożenie podsypki cem.-piaskowej - gr. 3 cm z zagęszczeniem mechanicznym | m2 | 1 000 | | |
| | 32 | Ułożenie podsypki cem.-piaskowej - dodatek do elem. 30 za każdy dalszy 1 cm grubości | m2 | 1 | | |
| | 33 | Wykonanie 1m ² podbudowy betonowej B -10 bez dylatacji gr. 10 cm | m2 | 50 | | |
| | 34 | Wykonanie 1m ² podbudowy betonowej B-10 bez dylatacji -dodatek do elem. 33 za każdy dalszy 1 cm grubości | m2 | 1 | | |
| | 35 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego typu Yeoman gr. 15 cm o uziarnieniu 0+31 mm | m2 | 30 | | |
| | 36 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego typu Yeoman - dodatek do elem. 3 za każdy dalszy 1 cm grubości | m2 | 1 | | |
| | 37 | Ułożenie 1m ² nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm (szarej) z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 200 | | |
| | 38 | Ułożenie 1 m ² nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm (kolor) z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 40 | | |
| | 39 | Ułożenie 1m ² nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm (szarej) z wypełnieniem spoin piaskiem. Materiał z odzysku | m2 | 80 | | |
| | 40 | Ułożenie 1m ² nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (szarej) z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 300 | | |
| | 41 | Ułożenie 1m ² nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor) z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 40 | | |
| | 42 | Ułożenie 1m ² nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (szara) z wypełnieniem spoin piaskiem. Materiał z odzysku | m2 | 100 | | |
| | 43 | Ułożenie 1 m ² nawierzchni z płyt ażurowych gr. 10 cm typu MEBA - materiał wykonawcy nowy | m2 | 40 | | |
| | 44 | Wykonanie 1 mb rowka pod krawężnik o wym. 30x30 w gruncie kat. II-IV | mb | 40 | | |
| | 45 | Wykonanie 1 mb rowka pod obrzeże betonowe o wym. 20x20 w gruncie kat. II-IV | mb | 40 | | |

**Remonty cząstkowe nawierzchni oraz oznakowanie dróg powiatowych i gminnych
w Redzie w roku 2022**

ZAŁĄCZNIK NR 2

| | | | | | | |
|---------------------|---|---|-----|-------|--|--|
| | 46 | Wykonanie ławy 1 mb/0,065 m ³ ławy betonowej z oporem z B-15 | m3 | 100 | | |
| | 47 | Ustawienie 1 mb krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cem.piaskowej - materiał inwestora z odzysku | mb | 100 | | |
| Roboty brukarskie | 48 | Ustawienie 1 mb krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cem.piaskowej- materiał wykonawcy nowy | mb | 40 | | |
| | 49 | Ustawienie 1 mb obrzeża betonowego 8x30 na podsypce cem.piaskowej- materiał wykonawcy nowy | mb | 40 | | |
| | 50 | Ustawienie 1 mb obrzeża betonowego na podsypce cem.piaskowej - materiał inwestora z odzysku. | mb | 40 | | |
| | 51 | Ułożenie 1 m ² chodnika z płyt 35x35 na podsypce cem.piaskowej - materiał inwestora z odzysku. | m2 | 10 | | |
| | 52 | Ułożenie 1 m ² chodnika z płyt 50x50. - materiał wykonawcy nowy | m2 | 10 | | |
| | 53 | Wykonanie 1 m ² remontu cząstkowego nawierzchni z płyt drogowych betonowych(TRYLINKA) | m2 | 20 | | |
| | 54 | Przestawienie 1 mb krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cem.piaskowej | mb | 20 | | |
| | 55 | Wykonanie 1 m ² remontu cząstkowego nawierzchni z płyt chodnikowych 35x35 na podsypce cem.piaskowej | m2 | 40 | | |
| | 56 | Wykonanie 1 m ² remontu cząstkowego nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50 na podsypce cem.piaskowej | m2 | 100 | | |
| | 57 | Wykonanie 1 m ² remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej | m2 | 80 | | |
| | 58 | Wykonanie 1 m ² remontu cząstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej | m2 | 30 | | |
| | 59 | Rozbiórka nawierzchni z płyt wielootworowych 1 m ² typu „IOMB” | m2 | 40 | | |
| | 60 | Ułożenie nawierzchni z płyt wielootworowych 1 m ² typu „IOMB” - materiał wykonawcy nowy | m2 | 40 | | |
| | 61 | Ułożenie nawierzchni z płyt wielootworowych 1 m ² typu „IOMB” - materiał inwestora z odzysku | m2 | 40 | | |
| | 62 | Rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m ² | m2 | 80 | | |
| | 63 | Ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m ² - materiał wykonawcy nowy | m2 | 1 | | |
| | 64 | Ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o pow. ponad 3,0 m ² - materiał inwestora z odzysku | m2 | 80 | | |
| | 65 | Załadunek, przewóz i rozładunek płyt betonowych z odzysku typu „IOMB” na odl. do 4 km | t | 30 | | |
| | 66 | Załadunek, przewóz i rozładunek płyt drogowych 3,0x1,5x0,15 [m] z odzysku na odl. do 4 km | t | 50 | | |
| | 67 | Ułożenie ścieków z elementów betonowych 60x33x15 [cm] na podsypce cem.piaskowej - materiał wykonawcy nowy | mb | 50 | | |
| 68 | Ułożenie ścieków z elementów betonowych 25x33x8 [cm] na podsypce cem.piaskowej - materiał wykonawcy nowy | mb | 50 | | | |
| Oznakowanie drogowe | 69 | Oznakowanie poziome - malowanie mechaniczne | m2 | 2 000 | | |
| | 70 | Oznakowanie poziome - malowanie ręczne | m2 | 100 | | |
| | 71 | Rozebranie słupków do znaków drogowych | szt | 40 | | |
| | 72 | Montaż słupka do znaków drogowych z rur stalowych o śr.60 mm, gr. 3,2 mm, dł. 3,5 m - materiał wykonawcy nowy | szt | 40 | | |
| | 73 | Montaż słupka do znaków drogowych z rur stalowych o śr.60mm, gr. 3,2mm, dł. 4,4m z dowozem materiału - materiał wykonawcy nowy | szt | 40 | | |

**Remonty cząstkowe nawierzchni oraz oznakowanie dróg powiatowych i gminnych
w Redzie w roku 2022**

ZAŁĄCZNIK NR 2

| | | | | | | |
|-----------|----|---|----------------|-----|-----------------------|--|
| | 74 | Montaż słupka do znaków drogowych z rur stalowych o śr.60 mm - materiał inwestora | szt | 20 | | |
| | 75 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt | 50 | | |
| | 76 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3m ² - materiał inwestora | szt | 50 | | |
| | 77 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0,3m ² - materiał wykonawcy nowy | szt | 50 | | |
| | 78 | Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych i innych o powierzchni większej od 0,3m ² - materiał wykonawcy nowy | szt | 10 | | |
| | 79 | Przymocowanie obejm znaków drogowych - materiał wykonawcy nowy | szt | 60 | | |
| | 80 | Zmycie tarczy znaku (zamalowanie graffiti, itp.) z dojazdem | szt | 50 | | |
| Regulacje | 81 | Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych | szt | 10 | | |
| | 82 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt | 10 | | |
| | 83 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 10 | | |
| | 84 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt | 10 | | |
| | 85 | Wycinanie wystających prętów (śr. do 20 mm) w nawierzchniach drogowych z płyt | szt | 30 | | |
| | 86 | Wywiezienie 1m ³ ziemi z korytowania na odl. 1 km | m ³ | 200 | | |
| | 87 | Wywiezienie 1m ³ ziemi z korytowania - dodatek do elem. 86 za każdy następny 1 km transportu | m ³ | 1 | | |
| | 88 | Wywiezienie 1m ³ gruzu betonowego na odl. do 1 km samochodami samowyladowczymi | m ³ | 100 | | |
| | 89 | Wywiezienie 1m ³ gruzu betonowego samochodami samowyladowczymi - dodatek do elem. 88 za każdy następny 1 km transportu | m ³ | 1 | | |
| | 90 | Wycinanie gałęzi i drzew | szt. | 30 | | |
| | 91 | Objazd dróg gminnych i powiatowych | Ilość objazdów | 52 | | |
| | | | | | Ogółem brutto: | |

KARTA OCENY KRYTERIUM – „GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY” *

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie oświadczam (oświadczamy), że zobowiązuję się (zobowiązujemy się) do udzielenia gwarancji ponad wymagany przez zamawiającego okres 6 miesięcy.

- ... udzielimy 6 miesięcy gwarancji
- ... udzielimy 8 miesięcy gwarancji
- ... udzielimy 10 miesięcy gwarancji
- ... udzielimy 12 miesięcy gwarancji

**Remonty cząstkowe nawierzchni oraz oznakowanie dróg powiatowych i gminnych
w Redzie w roku 2022**

ZAŁĄCZNIK NR 2

Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium oceny „gwarancja i rękojmia na wykonane roboty”, zamawiający przyjmie, że wykonawca nie oferuje dłuższego niż 6 miesięcy okresu gwarancji i rękojmi, i udziela 6 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, a w kryterium oceny „Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty” otrzyma 0 pkt.

*zaznaczyć odpowiednie

Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców**

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

- ...TAK
- ... NIE

Uwaga:

**zaznaczyć odpowiednie.

- Przez **Mikroprzedsiębiorstwo** rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
- Przez **Małe przedsiębiorstwo** rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
- Przez **Średnie przedsiębiorstwo** rozumie się: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę(ów):

..... str. nr.....
..... str. nr.....
..... str. nr.....
..... str. nr.....
..... str. nr.....
..... str. nr.....
..... str. nr.....
..... str. nr.....

.....

Miejscowość / Data

.....

**Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)**