

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197807-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Wrocław: Geotechniczne usługi inżynieryjne
2023/S 066-197807**

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Ofiar Oświęcimskich 36

Miejscowość: Wrocław

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Kod pocztowy: 50-059

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Marta Kwapisz

E-mail: przetargi@wi.wroc.pl

Tel.: +48 717710900

Faks: +48 717710904

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.wi.wroc.pl>

Adres profilu nabywcy: <http://www.wi.wroc.pl>

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za

pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: Spółka Gminy powołana do realizacji zadań z zakresu organizowania i zarządzania zadaniami inwestycyjnymi Gminy

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

05840 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we

Numer referencyjny: ZP/10/PN/2023

II.1.2) Główny kod CPV

71332000 Geotechniczne usługi inżynieryjne

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

II.1.4) **Krótki opis:**

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

71300000 Usługi inżynierskie

71351910 Usługi geologiczne

71355000 Usługi pomiarowe

71630000 Usługi kontroli i nadzoru technicznego

71355200 Wykonywanie badań

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

II.2.4) **Opis zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu.

2. Niniejsze zamówienie polega na realizacji założeń programu opracowanego we wcześniejszym zadaniu pn.: „Realizacja Programu Prewencyjnego polegającego na obniżeniu parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu”, zwanego dalej „Programem Prewencyjnym”.

3. Dalsza realizacja założeń Programu Prewencyjnego i monitoring mają na celu wyeliminowanie problemu niezbilansowanego wyporu hydrostatycznego na konstrukcję żelbetową poprzez zmienny w czasie poziom zwierciadła wody gruntowej. Celem realizacji Przedmiotu Umowy jest zapobieżenie degradacji technicznej obiektu Narodowego Forum Muzyki wraz z Parkingiem (łącznie Obiekt) tj. niedopuszczenie do powstawania kolejnych zarysowań, spękań, deformacji konstrukcji oraz powstawania nieszczelności konstrukcji żelbetowej. Degradacja w szczególności polega na pojawianiu się zarysowań na konstrukcji żelbetowej Obiektu, głównie płycie fundamentowej Parkingu Podziemnego, jak i ścianach szczelinowych, pojawianiu się przesiąków poprzez rysy, postępującej deformacji obiektu.

4. W ramach zamówienia Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności i obowiązków oraz realizacji wytycznych wskazanych we wzorze umowy, których opis został zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia i w załącznikach do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Instalatora (I) / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Geodety (G) / Waga: 20

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą:

1.1. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli:

1.1.1. Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie nadzorował i serwisował przez okres co najmniej jednego roku co najmniej jedną instalację odpompowującą wodę gruntową spod płyty fundamentowej, tego samego budynku o kubaturze minimum 35 000 m³, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu, będącą instalacją wykonaną w formie zespołu odwadniającego (wysokość podnoszenia min. 5 m wody i wydajność instalacji min 1,0 m³ na godzinę), w skład którego wchodziły minimum:

a) 2 stałe studnie odprężające wyposażone w filtry i pompy głębinowe sterowane przez czujniki poziomu wody,
b) stałe instalacje przesyłowe z rur od otworów odwadniających do zbiorników,
c) zbiornik (separator części stałych) stanowiący równocześnie zbiornik retencyjny o pojemności min 10 m³,
d) pompy transferowe oraz stałą instalację przesyłową od pomp transferowych do instalacji kanalizacji deszczowej bądź innego wylotu pompowanej wody gruntowej spod płyty fundamentowej wyposażoną w układ automatycznej regulacji i sterowania (np. czujniki poziomu wody, czujniki ciśnienia) oraz w układ umożliwiający komunikację z systemem BMS budynku oraz

1.1.2. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w odniesieniu do tego samego budynku o kubaturze minimum 35 000 m³, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu, co najmniej jedną usługę polegającą na:

1) prowadzeniu w ciągu jednego roku monitoringu geodezyjnego budynku polegającego na wykonaniu minimum dwóch pomiarów geodezyjnych obiektu w tym pomiarów odniesionych wynikowo do pomiaru zerowego (Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów) dla wszystkich kondygnacji budynku, o którym mowa powyżej na bazie

założonych ciągów niwelacji precyzyjnej o ilości min. 40 reperów kontrolowanych (repery kontrolowane zlokalizowane w posadzce oraz głównych elementach konstrukcyjnych (np. słupach) każdej kondygnacji), z dowiązaniem pomiaru do geodezyjnej osnowy zewnętrznej sieci reperów odniesienia (minimum 3 repery odniesienia) i odchyłką pomiędzy przewyższeniem uzyskanym z pomiaru w kierunku głównym i powrotnym nie

przekraczającą wartości dopuszczalnych 1,5 mm oraz 2) prowadzeniu w ciągu jednego roku minimum dwóch pomiarów (Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów) rozwarcia rys elementów konstrukcyjnych kondygnacji za pomocą stałych rysomierzy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby odpowiedzialne za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

2.1. Instalator (1 osoba) posiadający doświadczenie w nadzorowaniu i serwisowaniu jako instalator przez okres co najmniej jednego roku co najmniej jedną instalację odpompowującą wodę gruntową, spod płyty fundamentowej tego samego budynku o kubaturze minimum 35 000 m³, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu będącą instalacją wykonaną w formie zespołu odwadniającego (wysokość podnoszenia min. 5 m wody i wydajność instalacji min 1,0 m³ na godzinę), w skład którego wchodziły minimum:

a) 2 stałe studnie odpężające wyposażone w filtry i pompy głębinowe sterowane przez czujniki poziomu wody,
b) stałe instalacje przesyłowe z rur od otworów odwadniających do zbiorników,
c) zbiornik (separator części stałych) stanowiący równocześnie zbiornik retencyjny o pojemności min 10 m³,
d) pompy transferowe oraz stałą instalację przesyłową od pomp transferowych do instalacji kanalizacji deszczowej bądź innego wylotu pompowanej wody gruntowej spod płyty fundamentowej wyposażoną w układ automatycznej regulacji i sterowania (np. czujniki poziomu wody, czujniki ciśnienia) oraz w układ umożliwiający komunikację z systemem BMS budynku oraz

2.2. Geodeta (1 osoba) posiadająca doświadczenie w wykonaniu jako geodeta, w odniesieniu do tego samego budynku o kubaturze minimum 35 000m³, posiadającego minimum 2 kondygnacje podziemne i o zagłębieniu co najmniej 5 m pod poziomem terenu co najmniej jedną usługę polegającą na:

1) prowadzeniu w ciągu jednego roku monitoringu geodezyjnego budynku polegającego na wykonaniu minimum dwóch pomiarów geodezyjnych obiektu w tym pomiarów odniesionych wynikowo do pomiaru zerowego (Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów) dla wszystkich kondygnacji budynku, o którym mowa powyżej na bazie założonych ciągów niwelacji precyzyjnej o ilości min. 40 reperów kontrolowanych (repery kontrolowane zlokalizowane w posadzce oraz głównych elementach konstrukcyjnych (np. słupach) każdej kondygnacji), z dowiązaniem pomiaru do geodezyjnej osnowy zewnętrznej sieci reperów odniesienia (minimum 3 repery odniesienia) i odchyłką pomiędzy przewyższeniem uzyskanym z pomiaru w kierunku głównym i powrotnym nie przekraczającą wartości dopuszczalnych 1,5 mm oraz

2) prowadzeniu w ciągu jednego roku minimum dwóch pomiarów (Wykonawca wskaże rok i miesiąc dokonywania pomiarów) rozwarcia rys elementów konstrukcyjnych kondygnacji za pomocą stałych rysomierzy oraz posiadający uprawnienia geodezyjne z zakresu geodezyjnej obsługi inwestycji, o których mowa w art. 43 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1990 ze zm.).

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym Część II SWZ.

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

- IV.1.1) **Rodzaj procedury**
Procedura otwarta
- IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
- IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**
Data: 05/05/2023
Czas lokalny: 09:00
- IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**
- IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski
- IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
Oferta musi zachować ważność do: 02/08/2023
- IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 05/05/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**
Akceptowane będą faktury elektroniczne
- VI.3) **Informacje dodatkowe:**
1. W związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje dot. podstawy wykluczenia oraz wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, zostały określone w IDW część I SWZ:https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. Informacje na temat zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp znajdują się w SWZ pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zajdzie co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 8) i 10) ustawy pzp oraz na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1). 5. Wykonawca wnosi wadium. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy IDW (https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje). 6. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp możliwość w pierwszej kolejności dokonania badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z ustawą Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych

środków dowodowych: a) dowodów, określających czy usługi zostały wykonane należycie. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 6 rozporządzenia ws. podmiotowych środków dowodowych jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają zasady określone w § 4 ww. rozporządzenia. 7. Zamawiający wymaga złożenia oferty, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/wroclawskie_inwestycje. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być w formie elektronicznej opatrzona kwalifikowanym podpisem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Szczegóły dotyczące sposobu złożenia oferty zostały określone w IDW. Szczegóły dotyczące sposobu komunikacji pomiędzy Wykonawcami, a Zamawiającym zostały określone w IDW. 8. Stosownie do art. 139 ust. 2 Pzp Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia/oświadczeń, o którym/o których mowa w pkt 12 IDW (JEDZ oraz załączniki nr 2a i/lub 2b do IDW), a oświadczenie to składa jedynie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego. Szczegóły dotyczące złożenia JEDZ zostały określone w IDW 13. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 lub art. 14 RODO, zostały zawarte w pkt 31 IDW.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w art. 505 do art. 590 ustawy Pzp.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587700

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

29/03/2023