

Nr	Podstawa	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOSTKO WA	WARTOŚĆ POZYCJI
1			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1	KNNR 1 0111-02	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym - wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego	km	0,231		
1.2	KNR 2-31 0816-04	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych – ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	2,00		
1.3	KNR 2-31 0816-02	D-01.02.04	Rozebranie istniejących przepustów rurowych, rury betonowe pod drogą Fi·50·cm wraz z wywozem na składowisko(+opłata za składowanie)	m	8,00		
1.4	KNR AT 03 0102-02	D-05.03.11	Rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznych gr 8 cm wraz z wywozem na składowisko(+opłata za składowanie)	m2	100,00		
1.5	KNR AT 03 0101-02	D-05.03.11	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m	6,00		
1.6	KALKULACJA WŁASNA	D-00.00.00	Dostosowanie do wymagań ogólnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe, obsługa geodezyjna	kpl	1,00		
2			<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
2.1	KNR 2-31 0605-07	D-03.01.03a D-06.02.01	Wykonanie nowych przepustów rurowych pod jezdnią drogi z rur HDPE fi 500	m	8,00		
2.2	KNR 2-31 0605-03 KNR 2-31 0605-04	D-03.01.03a	Murwane ścianki czołowe przepustu rurowego fi 500	szt	2,00		
2.3	KNR 2-31 0608-06	D-08.05.03	Ściek z kostki kamiennej 8/11układany na podsypce cem-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 gr 15 cm	m2	35,00		
3			<b>PODBUDOWA</b>				
3.1	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km, - wykonanie korytowania na głębokość 47 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m3	329,00		
3.2	KNR 2-01 0206	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km, - wykonanie korytowania na głębokość 35 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża – ściek z kostki kam.	m3	12,25		
3.3	KNR 2-01 0206	D-03.01.03a	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5km, wykopy pod przepusty	m3	11,52		
3.4	KNR 2-31 0111-03 0111 -04	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	700,00		
3.5	KNR 2-31 0109-03 0109-04	D-04.06.01b	Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 grubości 15 cm	m2	33,00		
3.6	KNR 2-31 0114-05 0114 -06	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	m2	700,00		
4			<b>NAWIERZCHNIA</b>				
4.1	KNR 2-31 0401-06	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm	m	3,50		
4.2	KNR 2-31 0402-03	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła pod krawężnik	m3	0,21		
4.3	KNR 2-31 0403-01	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 100*22*15 na ławie betonowej gr 12 cm wraz z oporem	mb	3,50		
4.4	KNR 2-31 0310-01 0310 -02	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z Betonu Asfaltowego 0/16 o grubości 7cm	m2	700,00		
4.5	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01	Szkropienie nawierzchni drogowej asfaltem (droga + zjazdy)	m2	677,00		
4.6	KNR 2 -31 0310 -05 0310 -06	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z Betonu Asfaltowego 0/11 o grubości 5cm	m2	653,50		
5			<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
5.1	KNR 2-31 1403-06	D-06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30·cm	m	10,00		
5.2	KNR 2-31 1402-05 0114-05 analogia	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie i uzupełnienie kamieniem łamanym 0/31,5 , grubości 10·cm,	m2	174,60		
5.3	KNR 2-01 0506-7	D-06.01.01	Uporządkowanie terenów zielonych - humusowanie wraz z obsianiem(za ściekiem)	m2	60,00		
<b>RAZEM NETTO</b>							
<b>Podatek VAT 23%</b>							
<b>RAZEM BRUTTO</b>							