

ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

1. Wykonawca ustala ze swojej strony głównego koordynatora akcji zimowej – osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie pracy sprzętu, która również jest zobowiązana do ciągłego monitorowania i informowania Zamawiającego o aktualnej sytuacji na drogach na danym terenie.
2. Decyzje o rozpoczęciu akcji zimowej, zarówno w przypadku zaistnienia sporadycznych jak i ciągłych zjawisk atmosferycznych, podejmuje Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona (dyżurny).
3. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu godziny rozpoczęcia i zakończenia akcji zimowej w danym dniu.
4. Akcje nie zgłoszone przez Wykonawcę oraz nie zlecone przez zamawiającego nie będą rozliczane.
5. Wykonawca usługi bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego świadczenia usługi.
6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia akcji zimowej w oparciu o postanowienia niniejszej specyfikacji zgodnie z zasadami i standardami określonym w zarządzeniu nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.
7. Drogi wojewódzkie nr 297 i 364 w ramach niniejszego zamówienia wymienione w załączonym wykazie objęte są odpowiednio II, III i IV standardem zimowego utrzymania dróg.
8. Zamawiający może ustalić wyższy standard zimowego utrzymania na wybranych drogach i odcinkach. Samowolne decyzje podjęte przez Wykonawców w tym zakresie bez porozumienia i zgody Zamawiającego spowodują, że czas ich realizacji nie będzie rozliczony.

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA ŚLISKOCI ZIMOWEJ

W/G OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW NA OKRES ZIMOWY 2023/2024

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
		po ustaniu opadów śniegu:	Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu:
1	2	3	4
II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z pobocznymi utwardzonymi.	Śnieg luźny może zalegać do 4 godz. Błoto pośniegowe może występować do 6 godz. Może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu do 6 godz.	- gołoledź do 3 godz. - szron do 3 godz. - szadź do 3 godz. - śliskość pośniegowa do 4 godz. - lodowica do 4 godz.
III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi, - skrzyżowaniach z koleją, - odcinkach o pochyleniu > 4 %, - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi.	Śnieg luźny może zalegać do 6 godz. Może występować cienka warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych do 6 godz. Zaspy mogą występować do 6 godz.	W miejscach wymienionych w kol. 2: - gołoledź do 5 godz. - szron do 5 godz. - szadź do 5 godz. - śliskość pośniegowa do 6 godz. - lodowica do 5 godz.
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi.	Śnieg luźny może zalegać do 8 godz. Śnieg zajeżdżony może występować dopuszczalne Języki śnieżne mogą występować dopuszczalne Zaspy mogą występować do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach ustalonych: - gołoledź do 8 godz. - śliskość pośniegowa do 10 godz. - lodowica do 8 godz. - gołoledź do 8 godz. - śliskość pośniegowa dopuszczalne.

Załącznik nr 3 do umowy
Nr

WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH nr 297 i 364
NA TERENIE POWIATU LWÓWECKIEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2023/2024

Nr drogi	Odcinek	Długość (km)	Standard ZUD
297	od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2295D m. Włodzice Wielkie - m. Żerkowice - m. Brunów - Lwówek Śląski - m. Pławna - m. Golejów - m. Wojciechów - m. Pasiecznik skrzyżowanie z DK30.	30,083	II

Nr drogi	Odcinek	Długość (km)	Standard ZUD
364	od skrzyżowania z DK30 w m. Gryfów Śląski - m. Ubocze - m. Gradówek - m. Płóczki Dolne - m. Lwówek Śląski (do skrzyżowania z DW297)	17,464	III
364	m. Lwówek Śląski ul. Betleja (od skrzyżowania z DW297) - m. Bielanka - granica administracyjna powiatów lwóweckiego /złotoryjskiego (zjazd na parking leśny).	9,742	IV

PROTOKÓŁ
spisany w dniu w

na okoliczność montażu urządzeń GPS wraz z czujnikami

Wykonawca:
(dane firmy wykonującej usługę montażu)

Odbiorca:
(dane właściciela sprzętu)

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląski, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

Odbiorca oświadcza, że pojazdy wymienione w tabeli są sprawne technicznie i gotowe do montażu urządzeń rejestrujących.

Lp.	Rodzaj pojazdu na którym zamontowano urządzenie rejestrujące	Numer rejestracyjny pojazdu	Oznaczenie urządzenia rejestrującego	Czujnik piaskarki	Czujnik pługa

Wykonawca i odbiorca oświadczają, że zamontowane urządzenia rejestrujące są sprawne i działają prawidłowo.

Uwagi :
.....
.....

WYKONAWCA :

.....
podpis

ODBIORCA:

.....
podpis

Demontaż: dokonano w dniu

Uwagi:

WYKONAWCA :

.....
podpis

ODBIORCA:

.....
podpis