

PRZEDMIAR ROBÓT 633-01-000

Budowa: PRZEBUDOWA ULIC W MIEJSCOWOŚCI BRDÓW - 492624P
ZAGAJNIKOWA I 4926P ORZECHOWA
Obiekt: ETAP I - HM 0+015:0+215 DROGI GMINNE - 492624P I 4926P
Zamawiający: GMINA BABIAK
PLAC WOLNOŚCI 5, 62-620 BABIAK

PRZEDMIAR 633-01-000

Strona 1

12-07-2024

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			ROBOTY POMIAROWE		
1	10	KNKB 001-01-09-03-00	Analog: Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,200
2			ROBOTY ZIEMNE - BRANŻA DROGOWA		
2	10	KNR 231-01-01-01-00	Analog: Mechaniczne wykonanie koryta pod wykonanie poboczy i zjazdów	m ²	340,000
2	20	KNKB 006-01-01-06-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża - jezdni, zjazdu, pobocza	m ²	1234,000
3			NAWIERZCHNIA JEZDNI		
3	19	KNR 231-10-04-07-00	Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5mm - gr. 8 cm	m ²	895,000
3	20	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,8 kg/m ²	m ²	895,000
3	40	KNR 231-03-10-05-00	Warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 - gr. 5 cm	m ²	835,000
4			NAWIERZCHNIA ZIAZDÓW		
4	10	KNR 231-01-14-05-00	Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-63mm w. dolna - gr. 15 cm	m ²	40,000
4	20	KNR 231-01-14-07-00	Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,5mm w. górna - gr. 8 cm	m ²	40,000
4	30	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,8 kg/m ²	m ²	40,000
4	40	KNR 231-03-10-05-00	Warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 - gr. 5 cm	m ²	37,000
5			NAWIERZCHNIA POBOCZY		
5	10	KNR 231-01-14-07-00	Kamień łamany 0-31,5 mm - uzupełnienie nawierzchni do gr. 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m ²	281,000
6			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6	10	KNR 231-07-02-01-00	Słupki do znaku drogowego z rur stalowych Ø 50	szt	2,000
6	20	KNR 231-07-03-01-00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ²	szt	2,000
6	30	KNR 231-14-06-04-00	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego	szt	2,000
6	40	KALK WŁASNA 01	Ułożenie rur osłonowych zgodnie z uzgodnieniem gestora sieci - sieć gazowa	kmpl	2,000
6	50	KALK WŁASNA 02	Ułożenie rur osłonowych zgodnie z uzgodnieniem gestora sieci - sieć telekomunikacyjna - rura dwudzielna śr. 83mm wraz z wykopem i zasypem gruntem dowiezionym	metr	6,000