


L1 - Oprawa oświetlenia strefy inhalacyjnej



L2 - Oprawa oświetlenia iluminacyjnego



L3 - Oprawa oświetlenia komory technicznej

#### UWAGI:

1. Instalację prowadzić na całej długości w rurkach ochronnych typu peszel po konstrukcji tężni
2. Do montażu uchwytych używać wkrętów ze stali nierdzewnej
3. Połączenia wykonywać w puszkach IP67
4. Przejścia przewodów przez tarcinę prowadzić w rurach osłonowych sztywnych
5. Trasy przewodów w strefie inhalacyjnej wyznaczyć od strony niewidocznej "po konstrukcji".

Jednostka projektowa:



MONUMENTUM Sp. z o.o.  
UL. TARNOBRZEŃSKA 2/2  
53-404 WROCŁAW  
NIP 894 313 10 91  
REGON 241691664  
TELEFON +48 71 368 45 36  
MAIL: biuro@monumentum.wroc.pl

Opracowanie:



LOGORYTM PATRYK GRUSZKA  
UL. NOWOWIEJSKIEGO 41/23  
40-139 KATOWICE  
NIP 634 260 90 46  
REGON 241691664  
TELEFON 660712264  
MAIL: biuro.logorytm@gmail.pl

Branża konstrukcyjna

**WKW PROJEKT** Katarzyna Wilczek  
ul. Jasna 24  
44-178 Przyszowice

Branża sanitarna

**BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE GRAF**  
Grzegorz Głodzik  
ul. Szpitalna 19D  
44-194 Knurów.

Branża elektryczna

**PUH STANISŁAW HAŁGAS**  
ul. Piastów  
9/174  
40-866 Katowice

Inwestor

**GMINA BŁONIE**  
UL. RYNEK 6  
05-870 BŁONIE



Projekt

**BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU "BAJKA" W BŁONIU WRZĄ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.**

DZ. NR EW.: 10/2, OBRĘB 0023, BŁONIE

Faza projektu

**PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY**

Skala

**1:50**

Branża

**ELEKTRYCZNA**

**IE**

Data

03.2024

Zespół projektowy

PROJEKTANT:  
mgr inż. **Janusz Kraszyna**  
Nr upr.: 53189

mgr inż. **Stanisław Hałgas**

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. **Jadwiga Kraszyna**  
Nr upr.: 53189

Rysunek

**TĘŻNIA - ROZMIESZCZENIE OPRAW - RZUT POZIOMU 1**

Numer

**PBW/67IE/005**