

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Toszek

ADRES INWESTYCJI : Gmina Toszek

INWESTOR : Gmina Toszek

ADRES INWESTORA : ul. Bolesława Chrobrego 2

DATA OPRACOWANIA : 15-02-2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15-02-2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED</b>					
<b>1</b>		<b>Boguszyce</b>			
<b>1.1</b>		<b>Łąkowa</b>			
1	KNNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
d.1. 1005-03 <sup>1)</sup>					
1		9	kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
2	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.1. 1004-01 <sup>1)</sup>		lampa oświetleniowa kompletna - 32W			
1		materiały pomocnicze	szt.	9.000	
		9		<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
3	KNR 13-21	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
d.1. 0301-04 <sup>2)</sup>					
1		9	kpl.po m.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Osiedlowa</b>			
4	KNNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
d.1. 1005-03 <sup>1)</sup>					
2		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.1. 1004-01 <sup>1)</sup>		lampa oświetleniowa kompletna - 32W			
2		materiały pomocnicze	szt.	4.000	
		4		<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNR 13-21	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
d.1. 0301-04 <sup>2)</sup>					
2		4	kpl.po m.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Polna</b>			
7	KNNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
d.1. 1005-03 <sup>1)</sup>					
3		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.1. 1004-01 <sup>1)</sup>		lampa oświetleniowa kompletna - 32W			
3		materiały pomocnicze	szt.	3.000	
		3		<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNR 13-21	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
d.1. 0301-04 <sup>2)</sup>					
3		3	kpl.po m.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>1.4</b>		<b>Toszecka</b>			
10	KNNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
d.1. 1005-03 <sup>1)</sup>					
4		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.1. 1004-01 <sup>1)</sup>		lampa oświetleniowa kompletna - 32W			
4		materiały pomocnicze	szt.	4.000	
		4		<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	KNR 13-21	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
d.1. 0301-04 <sup>2)</sup>					
4		4	kpl.po m.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>1.5</b>		<b>Ujazdowska</b>			
13	KNNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
d.1. 1005-03 <sup>1)</sup>					
5		5	kpl.	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
14	KNNR 5 d.1. 1004-01 <sup>1)</sup> 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 98 materiały pomocnicze 5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
15	KNR 13-21 d.1. 0301-04 <sup>2)</sup> 5	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  5	kpl.po m.  kpl.po m.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>1.6</b>		<b>Wiejska</b>			
16	KNNR 9 d.1. 1005-03 <sup>1)</sup> 6	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  15	kpl.  kpl.	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
17	KNNR 5 d.1. 1004-01 <sup>1)</sup> 6	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 15	szt.  szt.	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
18	KNR 13-21 d.1. 0301-04 <sup>2)</sup> 6	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  15	kpl.po m.  kpl.po m.	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>2</b>		<b>Ciochowice</b>			
<b>2.1</b>		<b>Boczna</b>			
19	KNNR 9 d.2. 1005-03 <sup>1)</sup> 1	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  3	kpl.  kpl.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	KNNR 5 d.2. 1004-01 <sup>1)</sup> 1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	KNR 13-21 d.2. 0301-04 <sup>2)</sup> 1	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  3	kpl.po m.  kpl.po m.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2.2</b>		<b>Dworcowa</b>			
22	KNNR 9 d.2. 1005-03 <sup>1)</sup> 2	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNNR 5 d.2. 1004-01 <sup>1)</sup> 2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 13-21 d.2. 0301-04 <sup>2)</sup> 2	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  1	kpl.po m.  kpl.po m.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.3</b>		<b>Krótką</b>			
25	KNNR 9 d.2. 1005-03 <sup>1)</sup> 3	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNNR 5 d.2. 1004-01 <sup>1)</sup> 3	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 13-21 d.2. 0301-04 <sup>2)</sup> 3	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  1	kpl.po m.  kpl.po m.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.4</b>		<b>Leśna</b>			
28	KNNR 9 d.2. 1005-03 <sup>1)</sup> 4	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  2	kpl.  kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	KNNR 5 d.2. 1004-01 <sup>1)</sup> 4	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 2	szt.  szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	KNR 13-21 d.2. 0301-04 <sup>2)</sup> 4	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  2	kpl.po m.  kpl.po m.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2.5</b>		<b>Leśniczówka</b>			
31	KNNR 9 d.2. 1005-03 <sup>1)</sup> 5	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  2	kpl.  kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32	KNNR 5 d.2. 1004-01 <sup>1)</sup> 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 2	szt.  szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	KNR 13-21 d.2. 0301-04 <sup>2)</sup> 5	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  2	kpl.po m.  kpl.po m.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2.6</b>		<b>Nad Potokiem</b>			
34	KNNR 9 d.2. 1005-03 <sup>1)</sup> 6	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  3	kpl.  kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
35	KNNR 5 d.2. 1004-01 <sup>1)</sup> 6	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 3	szt.  szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
36	KNR 13-21 d.2. 0301-04 <sup>2)</sup> 6	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  3	kpl.po m.  kpl.po m.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2.7</b>		<b>Osiedlowa</b>			
37	KNNR 9 d.2. 1005-03 <sup>1)</sup> 7	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  5	kpl.  kpl.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
38	KNNR 5 d.2. 1004-01 <sup>1)</sup> 7	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 5	szt.  szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
39	KNR 13-21 d.2. 0301-04 <sup>2)</sup> 7	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  5	kpl.po m.  kpl.po m.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>2.8</b>		<b>Szkolna</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	KNNR 9 d.2. 1005-03 <sup>1)</sup> 8	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
41	KNNR 5 d.2. 1004-01 <sup>1)</sup> 8	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
42	KNNR 13-21 d.2. 0301-04 <sup>2)</sup> 8	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		7	kpl.po m.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>2.9</b>		<b>Toszecka</b>			
43	KNNR 9 d.2. 1005-03 <sup>1)</sup> 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
44	KNNR 5 d.2. 1004-01 <sup>1)</sup> 9	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
45	KNNR 13-21 d.2. 0301-04 <sup>2)</sup> 9	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		8	kpl.po m.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2.10</b>		<b>Wiejska</b>			
46	KNNR 9 d.2. 1005-03 <sup>1)</sup> 10	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
47	KNNR 5 d.2. 1004-01 <sup>1)</sup> 10	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
48	KNNR 13-21 d.2. 0301-04 <sup>2)</sup> 10	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		9	kpl.po m.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>3</b>		<b>Kotliszowice</b>			
<b>3.1</b>		<b>Szkolna</b>			
49	KNNR 9 d.3. 1005-03 <sup>1)</sup> 1	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
50	KNNR 5 d.3. 1004-01 <sup>1)</sup> 1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
51	KNNR 13-21 d.3. 0301-04 <sup>2)</sup> 1	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		5	kpl.po m.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>3.2</b>		<b>Wiejska</b>			
52	KNNR 9 d.3. 1005-03 <sup>1)</sup> 2	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		21	kpl.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNNR 5 d.3. 1004-01 <sup>1)</sup> 2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 21	szt.  szt.	  21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
54	KNR 13-21 d.3. 0301-04 <sup>2)</sup> 2	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  21	kpl.po m.  kpl.po m.	  21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
<b>3.3</b>		<b>Wielowiejska</b>			
55	KNNR 9 d.3. 1005-03 <sup>1)</sup> 3	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  12	kpl.  kpl.	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
56	KNNR 5 d.3. 1004-01 <sup>1)</sup> 3	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 12	szt.  szt.	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
57	KNR 13-21 d.3. 0301-04 <sup>2)</sup> 3	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  12	kpl.po m.  kpl.po m.	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>4</b>		<b>Kotulin</b>			
<b>4.1</b>		<b>Dolna</b>			
58	KNNR 9 d.4. 1005-03 <sup>1)</sup> 1	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  10	kpl.  kpl.	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
59	KNNR 5 d.4. 1004-01 <sup>1)</sup> 1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 10	szt.  szt.	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
60	KNR 13-21 d.4. 0301-04 <sup>2)</sup> 1	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  10	kpl.po m.  kpl.po m.	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>4.2</b>		<b>"Do kościoła"</b>			
61	KNNR 9 d.4. 1005-03 <sup>1)</sup> 2	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  5	kpl.  kpl.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
62	KNNR 5 d.4. 1004-01 <sup>1)</sup> 2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
63	KNR 13-21 d.4. 0301-04 <sup>2)</sup> 2	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  5	kpl.po m.  kpl.po m.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>4.3</b>		<b>Gliwicka</b>			
64	KNNR 9 d.4. 1005-03 <sup>1)</sup> 3	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  16	kpl.  kpl.	  16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
65	KNNR 5 d.4. 1004-01 <sup>1)</sup> 3	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 16	szt.  szt.	  16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	KNR 13-21 d.4. 0301-04 <sup>2)</sup> 3	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  16	kpl.po m.  kpl.po m.	  16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
<b>4.4</b>		<b>Kolejowa</b>			
67	KNNR 9 d.4. 1005-03 <sup>1)</sup> 4	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  48	kpl.  kpl.	 48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
68	KNNR 5 d.4. 1004-01 <sup>1)</sup> 4	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 48	szt.  szt.	 48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
69	KNR 13-21 d.4. 0301-04 <sup>2)</sup> 4	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  48	kpl.po m.  kpl.po m.	 48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
<b>4.5</b>		<b>Krótki</b>			
70	KNNR 9 d.4. 1005-03 <sup>1)</sup> 5	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  3	kpl.  kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
71	KNNR 5 d.4. 1004-01 <sup>1)</sup> 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 3	szt.  szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
72	KNR 13-21 d.4. 0301-04 <sup>2)</sup> 5	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  3	kpl.po m.  kpl.po m.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>4.6</b>		<b>Nakło</b>			
73	KNNR 9 d.4. 1005-03 <sup>1)</sup> 6	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  5	kpl.  kpl.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
74	KNNR 5 d.4. 1004-01 <sup>1)</sup> 6	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 5	szt.  szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
75	KNR 13-21 d.4. 0301-04 <sup>2)</sup> 6	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  5	kpl.po m.  kpl.po m.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>4.7</b>		<b>Nogowczycka</b>			
76	KNNR 9 d.4. 1005-03 <sup>1)</sup> 7	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  13	kpl.  kpl.	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
77	KNNR 5 d.4. 1004-01 <sup>1)</sup> 7	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 13	szt.  szt.	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
78	KNR 13-21 d.4. 0301-04 <sup>2)</sup> 7	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  13	kpl.po m.  kpl.po m.	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
<b>4.8</b>		<b>Ogrodowa</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79	KNNR 9 d.4. 1005-03 <sup>1)</sup> 8	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
80	KNNR 5 d.4. 1004-01 <sup>1)</sup> 8	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
81	KNR 13-21 d.4. 0301-04 <sup>2)</sup> 8	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		2	kpl.po m.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4.9</b>		<b>Osiedłowa</b>			
82	KNNR 9 d.4. 1005-03 <sup>1)</sup> 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
83	KNNR 5 d.4. 1004-01 <sup>1)</sup> 9	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
84	KNR 13-21 d.4. 0301-04 <sup>2)</sup> 9	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		2	kpl.po m.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4.10</b>		<b>o. Henryka Henkla</b>			
85	KNNR 9 d.4. 1005-03 <sup>1)</sup> 10	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
86	KNNR 5 d.4. 1004-01 <sup>1)</sup> 10	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
87	KNR 13-21 d.4. 0301-04 <sup>2)</sup> 10	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		2	kpl.po m.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4.11</b>		<b>Piaskowa</b>			
88	KNNR 9 d.4. 1005-03 <sup>1)</sup> 11	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
89	KNNR 5 d.4. 1004-01 <sup>1)</sup> 11	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
90	KNR 13-21 d.4. 0301-04 <sup>2)</sup> 11	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		4	kpl.po m.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>4.12</b>		<b>Skalna</b>			
91	KNNR 9 d.4. 1005-03 <sup>1)</sup> 12	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92	KNNR 5 d.4. 1004-01 <sup>1)</sup> 12	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
93	KNR 13-21 d.4. 0301-04 <sup>2)</sup> 12	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  4	kpl.po m.  kpl.po m.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>4.13</b>		<b>Skały</b>			
94	KNNR 9 d.4. 1005-03 <sup>1)</sup> 13	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  13	kpl.  kpl.	  13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
95	KNNR 5 d.4. 1004-01 <sup>1)</sup> 13	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 13	szt.  szt.	  13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
96	KNR 13-21 d.4. 0301-04 <sup>2)</sup> 13	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  13	kpl.po m.  kpl.po m.	  13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
<b>4.14</b>		<b>Szklarnia</b>			
97	KNNR 9 d.4. 1005-03 <sup>1)</sup> 14	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  5	kpl.  kpl.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
98	KNNR 5 d.4. 1004-01 <sup>1)</sup> 14	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
99	KNR 13-21 d.4. 0301-04 <sup>2)</sup> 14	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  5	kpl.po m.  kpl.po m.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>4.15</b>		<b>Świbska</b>			
100	KNNR 9 d.4. 1005-03 <sup>1)</sup> 15	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  22	kpl.  kpl.	  22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
101	KNNR 5 d.4. 1004-01 <sup>1)</sup> 15	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 22	szt.  szt.	  22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
102	KNR 13-21 d.4. 0301-04 <sup>2)</sup> 15	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  22	kpl.po m.  kpl.po m.	  22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
<b>4.16</b>		<b>Wiejska</b>			
103	KNNR 9 d.4. 1005-03 <sup>1)</sup> 16	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  24	kpl.  kpl.	  24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
104	KNNR 5 d.4. 1004-01 <sup>1)</sup> 16	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 24	szt.  szt.	  24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105	KNR 13-21 d.4. 0301-04 <sup>2)</sup> 16	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  24	kpl.po m.  kpl.po m.	  24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
<b>5</b>		<b>Ligota Toszecka</b>			
<b>5.1</b>		<b>Górna</b>			
106	KNNR 9 d.5. 1005-03 <sup>1)</sup> 1	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  5	kpl.  kpl.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
107	KNNR 5 d.5. 1004-01 <sup>1)</sup> 1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
108	KNR 13-21 d.5. 0301-04 <sup>2)</sup> 1	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  5	kpl.po m.  kpl.po m.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>5.2</b>		<b>"do stacji"</b>			
109	KNNR 9 d.5. 1005-03 <sup>1)</sup> 2	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  12	kpl.  kpl.	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
110	KNNR 5 d.5. 1004-01 <sup>1)</sup> 2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 12	szt.  szt.	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
111	KNR 13-21 d.5. 0301-04 <sup>2)</sup> 2	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  12	kpl.po m.  kpl.po m.	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>5.3</b>		<b>Gromadzka</b>			
112	KNNR 9 d.5. 1005-03 <sup>1)</sup> 3	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  4	kpl.  kpl.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
113	KNNR 5 d.5. 1004-01 <sup>1)</sup> 3	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
114	KNR 13-21 d.5. 0301-04 <sup>2)</sup> 3	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  4	kpl.po m.  kpl.po m.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>5.4</b>		<b>Kotulińska</b>			
115	KNNR 9 d.5. 1005-03 <sup>1)</sup> 4	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  2	kpl.  kpl.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
116	KNNR 5 d.5. 1004-01 <sup>1)</sup> 4	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
117	KNR 13-21 d.5. 0301-04 <sup>2)</sup> 4	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  2	kpl.po m.  kpl.po m.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>5.5</b>		<b>Laura</b>			
118	KNNR 9 d.5. 1005-03 <sup>1)</sup> 5	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
119	KNNR 5 d.5. 1004-01 <sup>1)</sup> 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
120	KNR 13-21 d.5. 0301-04 <sup>2)</sup> 5	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		3	kpl.po m.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>5.6</b>		<b>Niekarmska</b>			
121	KNNR 9 d.5. 1005-03 <sup>1)</sup> 6	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
122	KNNR 5 d.5. 1004-01 <sup>1)</sup> 6	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
123	KNR 13-21 d.5. 0301-04 <sup>2)</sup> 6	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		3	kpl.po m.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>5.7</b>		<b>Ogrodowa</b>			
124	KNNR 9 d.5. 1005-03 <sup>1)</sup> 7	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
125	KNNR 5 d.5. 1004-01 <sup>1)</sup> 7	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
126	KNR 13-21 d.5. 0301-04 <sup>2)</sup> 7	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		1	kpl.po m.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.8</b>		<b>Proboszczowicka</b>			
127	KNNR 9 d.5. 1005-03 <sup>1)</sup> 8	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
128	KNNR 5 d.5. 1004-01 <sup>1)</sup> 8	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
129	KNR 13-21 d.5. 0301-04 <sup>2)</sup> 8	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		3	kpl.po m.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>5.9</b>		<b>Stawowa</b>			
130	KNNR 9 d.5. 1005-03 <sup>1)</sup> 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
131	KNNR 5 d.5. 1004-01 <sup>1)</sup> 9	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
132	KNR 13-21 d.5. 0301-04 <sup>2)</sup> 9	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  5	kpl.po m.  kpl.po m.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>5.10</b>		<b>Szkolna</b>			
133	KNNR 9 d.5. 1005-03 <sup>1)</sup> 10	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  7	kpl.  kpl.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
134	KNNR 5 d.5. 1004-01 <sup>1)</sup> 10	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 7	szt.  szt.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
135	KNR 13-21 d.5. 0301-04 <sup>2)</sup> 10	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  7	kpl.po m.  kpl.po m.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>5.11</b>		<b>Toszecka</b>			
136	KNNR 9 d.5. 1005-03 <sup>1)</sup> 11	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  13	kpl.  kpl.	  13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
137	KNNR 5 d.5. 1004-01 <sup>1)</sup> 11	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 13	szt.  szt.	  13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
138	KNR 13-21 d.5. 0301-04 <sup>2)</sup> 11	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  13	kpl.po m.  kpl.po m.	  13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
<b>5.12</b>		<b>Wiejska</b>			
139	KNNR 9 d.5. 1005-03 <sup>1)</sup> 12	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  12	kpl.  kpl.	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
140	KNNR 5 d.5. 1004-01 <sup>1)</sup> 12	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 12	szt.  szt.	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
141	KNR 13-21 d.5. 0301-04 <sup>2)</sup> 12	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  12	kpl.po m.  kpl.po m.	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>6</b>		<b>Paczyna</b>			
<b>6.1</b>		<b>Astrów</b>			
142	KNNR 9 d.6. 1005-03 <sup>1)</sup> 1	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  5	kpl.  kpl.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
143	KNNR 5 d.6. 1004-01 <sup>1)</sup> 1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
144	KNR 13-21 d.6. 0301-04 <sup>2)</sup> 1	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  5	kpl.po m.  kpl.po m.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>6.2</b>		<b>Kasztanowa</b>			
145	KNNR 9 d.6. 1005-03 <sup>1)</sup> 2	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  2	kpl.  kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
146	KNNR 5 d.6. 1004-01 <sup>1)</sup> 2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 2	szt.  szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
147	KNR 13-21 d.6. 0301-04 <sup>2)</sup> 2	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  2	kpl.po m.  kpl.po m.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>6.3</b>		<b>Klasztorna</b>			
148	KNNR 9 d.6. 1005-03 <sup>1)</sup> 3	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  5	kpl.  kpl.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
149	KNNR 5 d.6. 1004-01 <sup>1)</sup> 3	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 5	szt.  szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
150	KNR 13-21 d.6. 0301-04 <sup>2)</sup> 3	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  5	kpl.po m.  kpl.po m.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>6.4</b>		<b>Kwiatowa</b>			
151	KNNR 9 d.6. 1005-03 <sup>1)</sup> 4	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  3	kpl.  kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
152	KNNR 5 d.6. 1004-01 <sup>1)</sup> 4	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 3	szt.  szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
153	KNR 13-21 d.6. 0301-04 <sup>2)</sup> 4	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  3	kpl.po m.  kpl.po m.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>6.5</b>		<b>Leśna</b>			
154	KNNR 9 d.6. 1005-03 <sup>1)</sup> 5	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  11	kpl.  kpl.	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
155	KNNR 5 d.6. 1004-01 <sup>1)</sup> 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 11	szt.  szt.	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
156	KNR 13-21 d.6. 0301-04 <sup>2)</sup> 5	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  11	kpl.po m.  kpl.po m.	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
<b>6.6</b>		<b>Ogrodowa</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
157	KNNR 9 d.6. 1005-03 <sup>1)</sup> 6	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją 3	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
158	KNNR 5 d.6. 1004-01 <sup>1)</sup> 6	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
159	KNNR 13-21 d.6. 0301-04 <sup>2)</sup> 6	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 3	kpl.po m. kpl.po m.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>6.7</b>		<b>Plac Drzewny</b>			
160	KNNR 9 d.6. 1005-03 <sup>1)</sup> 7	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją 7	kpl. kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
161	KNNR 5 d.6. 1004-01 <sup>1)</sup> 7	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
162	KNNR 13-21 d.6. 0301-04 <sup>2)</sup> 7	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 7	kpl.po m. kpl.po m.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>6.8</b>		<b>Pniowska</b>			
163	KNNR 9 d.6. 1005-03 <sup>1)</sup> 8	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją 12	kpl. kpl.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
164	KNNR 5 d.6. 1004-01 <sup>1)</sup> 8	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 33W materiały pomocnicze 12	szt. szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
165	KNNR 13-21 d.6. 0301-04 <sup>2)</sup> 8	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 12	kpl.po m. kpl.po m.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>6.9</b>		<b>Różana</b>			
166	KNNR 9 d.6. 1005-03 <sup>1)</sup> 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
167	KNNR 5 d.6. 1004-01 <sup>1)</sup> 9	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
168	KNNR 13-21 d.6. 0301-04 <sup>2)</sup> 9	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 2	kpl.po m. kpl.po m.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>6.10</b>		<b>Szeroka</b>			
169	KNNR 9 d.6. 1005-03 <sup>1)</sup> 10	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
170	KNNR 5 d.6. 1004-01 <sup>1)</sup> 10	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
171	KNR 13-21 d.6. 0301-04 <sup>2)</sup> 10	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  1	kpl.po m.  kpl.po m.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6.11</b>		<b>Świętego Józefa</b>			
172	KNNR 9 d.6. 1005-03 <sup>1)</sup> 11	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  2	kpl.  kpl.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
173	KNNR 5 d.6. 1004-01 <sup>1)</sup> 11	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
174	KNR 13-21 d.6. 0301-04 <sup>2)</sup> 11	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  2	kpl.po m.  kpl.po m.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>6.12</b>		<b>Wiejska</b>			
175	KNNR 9 d.6. 1005-03 <sup>1)</sup> 12	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  4	kpl.  kpl.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
176	KNNR 5 d.6. 1004-01 <sup>1)</sup> 12	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
177	KNR 13-21 d.6. 0301-04 <sup>2)</sup> 12	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  4	kpl.po m.  kpl.po m.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>7</b>		<b>Paczynka</b>			
<b>7.1</b>		<b>Toszecka</b>			
178	KNNR 9 d.7. 1005-03 <sup>1)</sup> 1	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  5	kpl.  kpl.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
179	KNNR 5 d.7. 1004-01 <sup>1)</sup> 1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 137 materiały pomocnicze 5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
180	KNR 13-21 d.7. 0301-04 <sup>2)</sup> 1	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  5	kpl.po m.  kpl.po m.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>7.2</b>		<b>"PGR"</b>			
181	KNNR 9 d.7. 1005-03 <sup>1)</sup> 2	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  3	kpl.  kpl.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
182	KNNR 5 d.7. 1004-01 <sup>1)</sup> 2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
183	KNR 13-21 d.7. 0301-04 <sup>2)</sup> 2	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  3	kpl.po m.  kpl.po m.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>7.3</b>		<b>Wiejska</b>			
184	KNNR 9 d.7. 1005-03 <sup>1)</sup> 3	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  13	kpl.  kpl.	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
185	KNNR 5 d.7. 1004-01 <sup>1)</sup> 3	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 13	szt.  szt.	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
186	KNR 13-21 d.7. 0301-04 <sup>2)</sup> 3	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  13	kpl.po m.  kpl.po m.	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
<b>8</b>		<b>Pawłowice</b>			
<b>8.1</b>		<b>Boguszycka</b>			
187	KNNR 9 d.8. 1005-03 <sup>1)</sup> 1	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  5	kpl.  kpl.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
188	KNNR 5 d.8. 1004-01 <sup>1)</sup> 1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 5	szt.  szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
189	KNR 13-21 d.8. 0301-04 <sup>2)</sup> 1	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  5	kpl.po m.  kpl.po m.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>8.2</b>		<b>Strzelecka</b>			
190	KNNR 9 d.8. 1005-03 <sup>1)</sup> 2	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  2	kpl.  kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
191	KNNR 5 d.8. 1004-01 <sup>1)</sup> 2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 2	szt.  szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
192	KNR 13-21 d.8. 0301-04 <sup>2)</sup> 2	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  2	kpl.po m.  kpl.po m.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>8.3</b>		<b>Wiejska</b>			
193	KNNR 9 d.8. 1005-03 <sup>1)</sup> 3	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  15	kpl.  kpl.	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
194	KNNR 5 d.8. 1004-01 <sup>1)</sup> 3	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 15	szt.  szt.	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
195	KNR 13-21 d.8. 0301-04 <sup>2)</sup> 3	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  15	kpl.po m.  kpl.po m.	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>9</b>		<b>Pisarzowice</b>			
<b>9.1</b>		<b>Gliwica</b>			
196	KNNR 9 d.9. 1005-03 <sup>1)</sup> 1	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
197	KNNR 5 d.9. 1004-01 <sup>1)</sup> 1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
198	KNR 13-21 d.9. 0301-04 <sup>2)</sup> 1	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		7	kpl.po m.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>9.2</b>		<b>Górna</b>			
199	KNNR 9 d.9. 1005-03 <sup>1)</sup> 2	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
200	KNNR 5 d.9. 1004-01 <sup>1)</sup> 2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
201	KNR 13-21 d.9. 0301-04 <sup>2)</sup> 2	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		7	kpl.po m.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>9.3</b>		<b>Kolejowa</b>			
202	KNNR 9 d.9. 1005-03 <sup>1)</sup> 3	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
203	KNNR 5 d.9. 1004-01 <sup>1)</sup> 3	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
204	KNR 13-21 d.9. 0301-04 <sup>2)</sup> 3	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		7	kpl.po m.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>9.4</b>		<b>Leśna</b>			
205	KNNR 9 d.9. 1005-03 <sup>1)</sup> 4	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
206	KNNR 5 d.9. 1004-01 <sup>1)</sup> 4	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
207	KNR 13-21 d.9. 0301-04 <sup>2)</sup> 4	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		2	kpl.po m.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>9.5</b>		<b>Polna</b>			
208	KNNR 9 d.9. 1005-03 <sup>1)</sup> 5	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
209	KNNR 5 d.9. 1004-01 <sup>1)</sup> 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
210	KNNR 13-21 d.9. 0301-04 <sup>2)</sup> 5	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  2	kpl.po m.  kpl.po m.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>9.6</b>		<b>Toszecka</b>			
211	KNNR 9 d.9. 1005-03 <sup>1)</sup> 6	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  3	kpl.  kpl.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
212	KNNR 5 d.9. 1004-01 <sup>1)</sup> 6	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
213	KNNR 13-21 d.9. 0301-04 <sup>2)</sup> 6	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  3	kpl.po m.  kpl.po m.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>9.7</b>		<b>Wiejska</b>			
214	KNNR 9 d.9. 1005-03 <sup>1)</sup> 7	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  15	kpl.  kpl.	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
215	KNNR 5 d.9. 1004-01 <sup>1)</sup> 7	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 15	szt.  szt.	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
216	KNNR 13-21 d.9. 0301-04 <sup>2)</sup> 7	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  15	kpl.po m.  kpl.po m.	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>10</b>		<b>Plużniczka</b>			
<b>10.1</b>		<b>"zrzućnowane gospodarstwo"</b>			
217	KNNR 9 d.10 1005-03 <sup>1)</sup> .1	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  6	kpl.  kpl.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
218	KNNR 5 d.10 1004-01 <sup>1)</sup> .1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 6	szt.  szt.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
219	KNNR 13-21 d.10 0301-04 <sup>2)</sup> .1	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  6	kpl.po m.  kpl.po m.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>10.2</b>		<b>Grabina</b>			
220	KNNR 9 d.10 1005-03 <sup>1)</sup> .2	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  2	kpl.  kpl.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
221	KNNR 5 d.10 1004-01 <sup>1)</sup> .2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
222 d.10 .2	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  2	kpl.po m.  kpl.po m.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>10.3</b>		<b>Polna</b>			
223 d.10 .3	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  2	kpl.  kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
224 d.10 .3	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 2	szt.  szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
225 d.10 .3	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  2	kpl.po m.  kpl.po m.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>10.4</b>		<b>Strzelecka</b>			
226 d.10 .4	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  3	kpl.  kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
227 d.10 .4	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 137 materiały pomocnicze 3	szt.  szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
228 d.10 .4	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  3	kpl.po m.  kpl.po m.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>10.5</b>		<b>Wiejska</b>			
229 d.10 .5	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  22	kpl.  kpl.	 22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
230 d.10 .5	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 22	szt.  szt.	 22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
231 d.10 .5	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  22	kpl.po m.  kpl.po m.	 22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
<b>11</b>		<b>Pniów</b>			
<b>11.1</b>		<b>droga 901 na Pyskowice</b>			
232 d.11 .1	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  5	kpl.  kpl.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
233 d.11 .1	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 98 materiały pomocnicze 5	szt.  szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
234 d.11 .1	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  5	kpl.po m.  kpl.po m.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>11.2</b>		<b>Górna</b>			
235 d.11 .2	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
236 d.11 .2	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
237 d.11 .2	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		11	kpl.po m.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
<b>11.3</b>		<b>Jaskółcza</b>			
238 d.11 .3	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
239 d.11 .3	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
240 d.11 .3	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		2	kpl.po m.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>11.4</b>		<b>Młyńska</b>			
241 d.11 .4	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
242 d.11 .4	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
243 d.11 .4	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		5	kpl.po m.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>11.5</b>		<b>Nowa</b>			
244 d.11 .5	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
245 d.11 .5	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
246 d.11 .5	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		1	kpl.po m.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>11.6</b>		<b>Paczyńska</b>			
247 d.11 .6	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
248 d.11 .6	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 12	szt.  szt.	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
249 d.11 .6	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  12	kpl.po m.  kpl.po m.	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>11.7</b>		<b>Parkowa</b>			
250 d.11 .7	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  4	kpl.  kpl.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
251 d.11 .7	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
252 d.11 .7	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  4	kpl.po m.  kpl.po m.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>11.8</b>		<b>Pyskowicka</b>			
253 d.11 .8	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  3	kpl.  kpl.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
254 d.11 .8	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
255 d.11 .8	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  3	kpl.po m.  kpl.po m.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>11.9</b>		<b>Słowików</b>			
256 d.11 .9	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
257 d.11 .9	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
258 d.11 .9	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  1	kpl.po m.  kpl.po m.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>11.10</b>		<b>Srocza Góra</b>			
259 d.11 .10	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  12	kpl.  kpl.	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
260 d.11 .10	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 12	szt.  szt.	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
261 d.11 .10	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  12	kpl.po m.  kpl.po m.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>11.1 1</b>		<b>Szkolna</b>			
262 d.11 .11	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  2	kpl.  kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
263 d.11 .11	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 2	szt.  szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
264 d.11 .11	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  2	kpl.po m.  kpl.po m.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>11.1 2</b>		<b>Wiejska</b>			
265 d.11 .12	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  20	kpl.  kpl.	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
266 d.11 .12	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 20	szt.  szt.	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
267 d.11 .12	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  20	kpl.po m.  kpl.po m.	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>11.1 3</b>		<b>Wielowiejska</b>			
268 d.11 .13	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  1	kpl.  kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
269 d.11 .13	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 33W materiały pomocnicze 1	szt.  szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
270 d.11 .13	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  1	kpl.po m.  kpl.po m.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>12</b>		<b>Proboszczowice</b>			
<b>12.1</b>		<b>Nogowczycka</b>			
271 d.12 .1	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  22	kpl.  kpl.	 22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
272 d.12 .1	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 22	szt.  szt.	 22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
273 d.12 .1	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		22	kpl.po m.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
<b>12.2</b>		<b>Ligocka</b>			
274 d.12 .2	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
275 d.12 .2	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
276 d.12 .2	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		3	kpl.po m.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>12.3</b>		<b>Gliwicka</b>			
277 d.12 .3	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
278 d.12 .3	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
279 d.12 .3	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		11	kpl.po m.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
<b>12.4</b>		<b>Wiejska</b>			
280 d.12 .4	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
281 d.12 .4	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
282 d.12 .4	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		16	kpl.po m.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
<b>13</b>		<b>Sarnów</b>			
<b>13.1</b>		<b>Polna</b>			
283 d.13 .1	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
284 d.13 .1	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
285 d.13 .1	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		5	kpl.po m.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>13.2</b>		<b>Stawowa</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
286 d.13 .2	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
287 d.13 .2	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
288 d.13 .2	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 1	kpl.po m. kpl.po m.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>13.3</b>		<b>Wiejska</b>			
289 d.13 .3	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją 33	kpl. kpl.	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
290 d.13 .3	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 33	szt. szt.	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
291 d.13 .3	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 33	kpl.po m. kpl.po m.	33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
<b>14</b>		<b>Toszek</b>			
<b>14.1</b>		<b>Dolina</b>			
292 d.14 .1	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją 3	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
293 d.14 .1	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
294 d.14 .1	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 3	kpl.po m. kpl.po m.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>14.2</b>		<b>"trakt pieszy Szpitalna-Konopnickiej"</b>			
295 d.14 .2	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją 7	kpl. kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
296 d.14 .2	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
297 d.14 .2	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 7	kpl.po m. kpl.po m.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>14.3</b>		<b>Boczna</b>			
298 d.14 .3	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją 7	kpl. kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
299 d.14 .3	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 7	szt.  szt.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
300 d.14 .3	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  7	kpl.po m.  kpl.po m.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>14.4</b>		<b>Boguszycka</b>			
301 d.14 .4	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  5	kpl.  kpl.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
302 d.14 .4	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
303 d.14 .4	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  5	kpl.po m.  kpl.po m.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>14.5</b>		<b>Bolesława Chrobrego</b>			
304 d.14 .5	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  6	kpl.  kpl.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
305 d.14 .5	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 33W materiały pomocnicze 6	szt.  szt.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
306 d.14 .5	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  6	kpl.po m.  kpl.po m.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>14.6</b>		<b>Curie-Skłodowskiej</b>			
307 d.14 .6	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  2	kpl.  kpl.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
308 d.14 .6	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
309 d.14 .6	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  2	kpl.po m.  kpl.po m.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>14.7</b>		<b>dr. Ludwiga Guttmanna</b>			
310 d.14 .7	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  6	kpl.  kpl.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
311 d.14 .7	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 6	szt.  szt.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
312 d.14 .7	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  6	kpl.po m.  kpl.po m.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>14.8</b>		<b>Dworcowa</b>			
313 d.14 .8	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  29	kpl.  kpl.	 29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
314 d.14 .8	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 98 materiały pomocnicze 29	szt.  szt.	 29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
315 d.14 .8	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  29	kpl.po m.  kpl.po m.	 29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
<b>14.9</b>		<b>Dzierżonia</b>			
316 d.14 .9	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  1	kpl.  kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
317 d.14 .9	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 1	szt.  szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
318 d.14 .9	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  1	kpl.po m.  kpl.po m.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>14.10</b>		<b>Gliwicka</b>			
319 d.14 .10	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  26	kpl.  kpl.	 26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
320 d.14 .10	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 137 materiały pomocnicze 26	szt.  szt.	 26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
321 d.14 .10	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  26	kpl.po m.  kpl.po m.	 26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
<b>14.11</b>		<b>Głowackiego</b>			
322 d.14 .11	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  7	kpl.  kpl.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
323 d.14 .11	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 7	szt.  szt.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
324 d.14 .11	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  7	kpl.po m.  kpl.po m.	 7.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>14.1</b>		<b>Górnośląska</b>			
<b>2</b>					
325 d.14 .12	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
326 d.14 .12	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
327 d.14 .12	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		13	kpl.po m.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
<b>14.1</b>		<b>Harcerska</b>			
<b>3</b>					
328 d.14 .13	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
329 d.14 .13	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
330 d.14 .13	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		4	kpl.po m.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>14.1</b>		<b>Józefa von Eichendorffa</b>			
<b>4</b>					
331 d.14 .14	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
332 d.14 .14	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
333 d.14 .14	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		3	kpl.po m.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>14.1</b>		<b>Kilińskiego</b>			
<b>5</b>					
334 d.14 .15	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
335 d.14 .15	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
336 d.14 .15	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		4	kpl.po m.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>14.1</b>		<b>Kolejowa</b>			
<b>6</b>					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
337 d.14 .16	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
338 d.14 .16	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
339 d.14 .16	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		5	kpl.po m.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>14.1</b> <b>7</b>		<b>Konopnickiej</b>			
340 d.14 .17	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		18	kpl.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
341 d.14 .17	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		18	szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
342 d.14 .17	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		18	kpl.po m.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>14.1</b> <b>8</b>		<b>Kościelna</b>			
343 d.14 .18	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
344 d.14 .18	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
345 d.14 .18	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		1	kpl.po m.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>14.1</b> <b>9</b>		<b>Kościuszki</b>			
346 d.14 .19	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
347 d.14 .19	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
348 d.14 .19	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		1	kpl.po m.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>14.2</b> <b>0</b>		<b>Kraśńskiego</b>			
349 d.14 .20	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
350 d.14 .20	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
351 d.14 .20	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		4	kpl.po m.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>14.2</b> <b>1</b>		<b>Krótką</b>			
352 d.14 .21	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
353 d.14 .21	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
354 d.14 .21	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		1	kpl.po m.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>14.2</b> <b>2</b>		<b>ks. Jana Twardowskiego</b>			
355 d.14 .22	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
356 d.14 .22	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
357 d.14 .22	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		5	kpl.po m.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>14.2</b> <b>3</b>		<b>ks. Johanneses Chrzęszcza</b>			
358 d.14 .23	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
359 d.14 .23	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
360 d.14 .23	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		1	kpl.po m.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>14.2</b> <b>4</b>		<b>Leśna</b>			
361 d.14 .24	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
362 d.14 .24	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 5	szt.  szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
363 d.14 .24	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  5	kpl.po m.  kpl.po m.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>14.2 5</b>		<b>Limanowskiego</b>			
364 d.14 .25	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  1	kpl.  kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
365 d.14 .25	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 1	szt.  szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
366 d.14 .25	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  1	kpl.po m.  kpl.po m.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>14.2 6</b>		<b>Ludowa</b>			
367 d.14 .26	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  13	kpl.  kpl.	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
368 d.14 .26	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 13	szt.  szt.	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
369 d.14 .26	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  13	kpl.po m.  kpl.po m.	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
<b>14.2 7</b>		<b>Miarki</b>			
370 d.14 .27	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  4	kpl.  kpl.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
371 d.14 .27	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 4	szt.  szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
372 d.14 .27	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  4	kpl.po m.  kpl.po m.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>14.2 8</b>		<b>Mickiewicza</b>			
373 d.14 .28	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  3	kpl.  kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
374 d.14 .28	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
375 d.14 .28	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		3	kpl.po m.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>14.2 9</b>		<b>Młyńska</b>			
376 d.14 .29	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
377 d.14 .29	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
378 d.14 .29	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		9	kpl.po m.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>14.3 0</b>		<b>Morcinka</b>			
379 d.14 .30	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		22	kpl.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
380 d.14 .30	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		22	szt.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
381 d.14 .30	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		22	kpl.po m.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
<b>14.3 1</b>		<b>Ogrodowa</b>			
382 d.14 .31	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
383 d.14 .31	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
384 d.14 .31	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		4	kpl.po m.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>14.3 2</b>		<b>Oracze</b>			
385 d.14 .32	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		17	kpl.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
386 d.14 .32	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		17	szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
387 d.14 .32	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  17	kpl.po m.  kpl.po m.	  17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
<b>14.3 3</b>		<b>Parkowa</b>			
388 d.14 .33	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  2	kpl.  kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
389 d.14 .33	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 2	szt.  szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
390 d.14 .33	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  2	kpl.po m.  kpl.po m.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>14.3 4</b>		<b>Piastowska</b>			
391 d.14 .34	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  5	kpl.  kpl.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
392 d.14 .34	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 5	szt.  szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
393 d.14 .34	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  5	kpl.po m.  kpl.po m.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>14.3 5</b>		<b>Poddworcowa</b>			
394 d.14 .35	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  7	kpl.  kpl.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
395 d.14 .35	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 7	szt.  szt.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
396 d.14 .35	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  7	kpl.po m.  kpl.po m.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>14.3 6</b>		<b>Podwale</b>			
397 d.14 .36	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  7	kpl.  kpl.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
398 d.14 .36	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 7	szt.  szt.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
399 d.14 .36	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	kpl.po m.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>14.3</b>		<b>Polna</b>			
<b>7</b>					
400 d.14 .37	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
401 d.14 .37	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
402 d.14 .37	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		6	kpl.po m.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>14.3</b>		<b>Poprzeczna</b>			
<b>8</b>					
403 d.14 .38	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
404 d.14 .38	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
405 d.14 .38	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		6	kpl.po m.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>14.3</b>		<b>Powstańców</b>			
<b>9</b>					
406 d.14 .39	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
407 d.14 .39	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
408 d.14 .39	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		1	kpl.po m.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>14.4</b>		<b>Ratuszowa</b>			
<b>0</b>					
409 d.14 .40	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
410 d.14 .40	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
411 d.14 .40	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		1	kpl.po m.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>14.4</b> <b>1</b>		<b>Reymonta</b>			
412 d.14 .41	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
413 d.14 .41	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
414 d.14 .41	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		6	kpl.po m.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>14.4</b> <b>2</b>		<b>Rynek</b>			
415 d.14 .42	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		32	kpl.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
416 d.14 .42	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 33W materiały pomocnicze	szt.		
		32	szt.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
417 d.14 .42	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		32	kpl.po m.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
<b>14.4</b> <b>3</b>		<b>Sarnowska</b>			
418 d.14 .43	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
419 d.14 .43	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
420 d.14 .43	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		2	kpl.po m.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>14.4</b> <b>4</b>		<b>Słowackiego</b>			
421 d.14 .44	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
422 d.14 .44	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
423 d.14 .44	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		6	kpl.po m.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>14.4</b> <b>5</b>		<b>Stary Młyn</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
424 d.14 .45	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją 7	kpl. kpl.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
425 d.14 .45	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
426 d.14 .45	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 7	kpl.po m. kpl.po m.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>14.4 6</b>		<b>Strzelecka</b>			
427 d.14 .46	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją 27	kpl. kpl.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
428 d.14 .46	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 137 materiały pomocnicze 27	szt. szt.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
429 d.14 .46	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 27	kpl.po m. kpl.po m.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
<b>14.4 7</b>		<b>Szewska</b>			
430 d.14 .47	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
431 d.14 .47	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
432 d.14 .47	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 1	kpl.po m. kpl.po m.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>14.4 8</b>		<b>Szpitalna</b>			
433 d.14 .48	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją 3	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
434 d.14 .48	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
435 d.14 .48	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku 3	kpl.po m. kpl.po m.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>14.4 9</b>		<b>Tarnogórska</b>			
436 d.14 .49	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
437	KNNR 5 d.14 1004-01 <sup>1)</sup> .49	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
438	KNR 13-21 d.14 0301-04 <sup>2)</sup> .49	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		5	kpl.po m.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>14.5</b>		<b>Wąska</b>			
439	KNNR 9 d.14 1005-03 <sup>1)</sup> .50	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
440	KNNR 5 d.14 1004-01 <sup>1)</sup> .50	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
441	KNR 13-21 d.14 0301-04 <sup>2)</sup> .50	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		8	kpl.po m.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>14.5</b>		<b>Wiejska</b>			
442	KNNR 9 d.14 1005-03 <sup>1)</sup> .51	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		21	kpl.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
443	KNNR 5 d.14 1004-01 <sup>1)</sup> .51	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze	szt.		
		21	szt.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
444	KNR 13-21 d.14 0301-04 <sup>2)</sup> .51	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		21	kpl.po m.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
<b>14.5</b>		<b>Wielowiejska</b>			
445	KNNR 9 d.14 1005-03 <sup>1)</sup> .52	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		30	kpl.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
446	KNNR 5 d.14 1004-01 <sup>1)</sup> .52	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 98 materiały pomocnicze	szt.		
		30	szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
447	KNR 13-21 d.14 0301-04 <sup>2)</sup> .52	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		30	kpl.po m.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>14.5</b>		<b>Wilkowicka</b>			
448	KNNR 9 d.14 1005-03 <sup>1)</sup> .53	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		27	kpl.	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
449 d.14 .53	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 27	szt.  szt.	  27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
450 d.14 .53	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  27	kpl.po m.  kpl.po m.	  27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
<b>14.5</b> <b>4</b>		<b>Wolności</b>			
451 d.14 .54	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  5	kpl.  kpl.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
452 d.14 .54	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
453 d.14 .54	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  5	kpl.po m.  kpl.po m.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>14.5</b> <b>5</b>		<b>Zamkowa</b>			
454 d.14 .55	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  7	kpl.  kpl.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
455 d.14 .55	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 59 materiały pomocnicze 7	szt.  szt.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
456 d.14 .55	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  7	kpl.po m.  kpl.po m.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>15</b>		<b>Wilkowiczki</b>			
<b>15.1</b>		<b>Górna</b>			
457 d.15 .1	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  8	kpl.  kpl.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
458 d.15 .1	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 8	szt.  szt.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
459 d.15 .1	KNNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa- nych na tym samym stanowisku  8	kpl.po m.  kpl.po m.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>15.2</b>		<b>Kotliszowicka</b>			
460 d.15 .2	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  5	kpl.  kpl.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
461 d.15 .2	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 5	szt.  szt.	  5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
462	KNR 13-21 d.15 0301-04 <sup>2)</sup> .2	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  5	kpl.po m.  kpl.po m.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>15.3</b>		<b>Leśna</b>			
463	KNNR 9 d.15 1005-03 <sup>1)</sup> .3	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  6	kpl.  kpl.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
464	KNNR 5 d.15 1004-01 <sup>1)</sup> .3	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 6	szt.  szt.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
465	KNR 13-21 d.15 0301-04 <sup>2)</sup> .3	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  6	kpl.po m.  kpl.po m.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>15.4</b>		<b>Łączki</b>			
466	KNNR 9 d.15 1005-03 <sup>1)</sup> .4	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  4	kpl.  kpl.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
467	KNNR 5 d.15 1004-01 <sup>1)</sup> .4	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
468	KNR 13-21 d.15 0301-04 <sup>2)</sup> .4	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  4	kpl.po m.  kpl.po m.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>15.5</b>		<b>Osiedlowa</b>			
469	KNNR 9 d.15 1005-03 <sup>1)</sup> .5	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  3	kpl.  kpl.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
470	KNNR 5 d.15 1004-01 <sup>1)</sup> .5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
471	KNR 13-21 d.15 0301-04 <sup>2)</sup> .5	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  3	kpl.po m.  kpl.po m.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>15.6</b>		<b>Polna</b>			
472	KNNR 9 d.15 1005-03 <sup>1)</sup> .6	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją  2	kpl.  kpl.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
473	KNNR 5 d.15 1004-01 <sup>1)</sup> .6	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
474	KNR 13-21 d.15 0301-04 <sup>2)</sup> .6	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku  2	kpl.po m.  kpl.po m.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>15.7</b>		<b>Toszecka</b>			
475 d.15 .7	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
476 d.15 .7	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
477 d.15 .7	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		9	kpl.po m.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>15.8</b>		<b>Wiejska</b>			
478 d.15 .8	KNNR 9 1005-03 <sup>1)</sup>	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z utylizacją	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
479 d.15 .8	KNNR 5 1004-01 <sup>1)</sup>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie lampa oświetleniowa kompletna - 32W materiały pomocnicze	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
480 d.15 .8	KNR 13-21 0301-04 <sup>2)</sup>	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.po m.		
		5	kpl.po m.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>16</b>		<b>Roboty dodatkowe</b>			
481 d.16	kalk. własna	Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996