

## **Opis techniczny** **budowy wiaty użytkowej.**

- **Lokalizacja:**

- Żakowola Poprzeczna dz. Nr 142/1 gm. Kąkolewnica

- **Dane powierzchniowo – kubaturowe:**

- powierzchnia zabudowy - 32,00 m<sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa - 32,00 m<sup>2</sup>
- kubatura - 108,00 m<sup>3</sup>
- dojścia i dojazdy - istniejące

**Posadowienie wiaty:**

Projektuje się stopy betowe 40 x 40 cm z betonu C 16/20.

**Ściany:**

Słupy drewniane 14 x 14 cm. .

**Dach – konstrukcja i pokrycie:**

Konstrukcja dachu drewniana – krokwie 6 x 12 co 90-95 cm. Murlaty 14 x 14 przymocowane do słupów drewnianych. Pokrycie z blachy dachówkopodobnej na łątach drewnianych 4 x 6 cm i kontrłatach 3 x 5 cm. Wszystkie drewniane elementy więźby dachowej należy zabezpieczyć środkami ogniochronnymi oraz grzybobójczymi atestowanymi przez państwowy Zakład Higieny.

**Odprowadzenie opadów atmosferycznych:**

Rynny dachowe PCV fi 125 mm, rury spustowe ( 2 szt) PCV fi 90 mm.

Międzyrzec Podlaski

maj 2024 r.

Sporządził: