

KOSZTORYS OFERTOWY						
Część 4 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku km 78+700 - 79+395 oraz 79+415 - 80+540						
Poz	Nr	ASORTYMENT ROBÓT	Jm	Ilość	Cena	Wartość [zł]
Koszt.	specyfikacji				Jedn. [zł]	kol 5+6
1	2	3	4	5	6	7
		Frezowanie korekcyjne				
1	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na głębokość 0÷5 cm, z utylizacją materiału)	m2	11 460,00		0,00 zł
		Remont podbudowy (w określonych lokalizacjach)				
2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznych, z utylizacją materiału z rozbiórki	m2	5790		0,00 zł
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej grubości warstwy, z utylizacją materiału z rozbiórki	m2	6190		0,00 zł
4	D-04.01.01	Korytowanie pod konstrukcję podbudowy	m2	7785		0,00 zł
5	D-04.05.01	Stabilizacja z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm	m2	7785		0,00 zł
6	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	6455		0,00 zł
7	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2)	m2	6455		0,00 zł
8	D-04.07.01	Podbudowa zasadnicza gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC22P 35/50 KR3-4	m2	6190		0,00 zł
		Warstwa wyrównawcza				
9	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni i zjazdów emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2)	m2	11 460,00		0,00 zł
10	D-05.03.05A	Warstwa wiążąco-wyrównawcza grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC16W 35/50 dla ruchu KR 3-4	m2	11 460,00		0,00 zł
		Warstwa ścierna				
11	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2)	m2	11 313,00		0,00 zł
12	D-05.03.26	Ułożenie siatki przeciwspekaniowej przesącznej asfaltu do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych	m2	11 313,00		0,00 zł
13	D-05.03.05B	Warstwa ścierna grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 dla ruchu KR 3-4	m2	11 313,00		0,00 zł
	D-01.02.04	Roboty rozbiórkowe				
14		Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm z ławą betonową, z utylizacją materiału	m	814,00		0,00 zł
15		Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm oraz oporników 12x25 cm, z ławą betonową, z utylizacją materiału	m	705,00		0,00 zł
16		Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej (chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe) z utylizacją materiału	m2	1 602,00		0,00 zł
17		Rozbiórka podsypki oraz podbudowy istniejących chodników, zjazdów oraz zatok autobusowych	m3	372,40		0,00 zł
		Roboty ziemne				
18		Roboty ziemne obejmujące wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników, zjazdów oraz zatok autobusowych z utylizacją urobku.	m3	404,00		0,00 zł
	D-05.03.23	Boczne ograniczenia nawierzchni				
19		Ława pod krawężniki, oporniki i obrzeża betonowa z oporem	m3	65,00		0,00 zł
20		Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm	m	594,00		0,00 zł
21		Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm	m	220,00		0,00 zł
22		Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm	m	52,00		0,00 zł
23		Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm	m	653,00		0,00 zł
	D-05.03.01	Konstrukcja zatok autobusowych				
23		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	240,00		0,00 zł
24		Podbudowa pomocnicza, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C 3/4 – grubość 15 cm,	m2	240,00		0,00 zł
25		Warstwa z betonu cementowego C16/20 – grubość 18 cm	m2	240,00		0,00 zł
26		Podsypka cementowo - piaskowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	240,00		0,00 zł
27		Nawierzchnie z kostki kamiennej 15/17	m2	240,00		0,00 zł
	D-05.03.23	Konstrukcja zjazdów				
28		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	260,00		0,00 zł
29		Warstwa odsączająca z piasku, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	260,00		0,00 zł
30		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarn. 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m2	260,00		0,00 zł
31		Podsypka cementowo - piaskowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	260,00		0,00 zł
32		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubości 8 cm	m2	260,00		0,00 zł
	D-05.03.23	Konstrukcja chodników				
33		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 362,00		0,00 zł
34		Warstwa odsączająca z piasku, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 362,00		0,00 zł
35		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarn. 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 362,00		0,00 zł
36		Podsypka cementowo - piaskowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 362,00		0,00 zł
37		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm	m2	1 362,00		0,00 zł
		Regulacja pionowa elementów przylegających do drogi				
38		Regulacja zjazdów bitumicznych	m2	20,00		0,00 zł
39		Regulacja zjazdów gruntowych, z wykonaniem nawierzchni zjazdów gr. 20 cm, z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3	m2	105,00		0,00 zł
40		Regulacja zjazdów z płyt jomb	m2	40,00		0,00 zł
41		Regulacja wpustów krawężnikowych i ulicznych	szt	11,00		0,00 zł
		Pobocza				
42		Wykonanie ścinki poboczny na głębokość do 20 cm, na szerokości 1 m, z utylizacją urobku	m2	2 900,00		0,00 zł
43	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczyna na głębokość do 20 cm i szerokość 1 m z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3	m2	2 900,00		0,00 zł
		Stała organizacja ruchu				
44		Ustawienie słupków hektometrowych U-1a z oklejeniem	szt	32,00		0,00 zł
45	D-07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego	m2	433,00		0,00 zł
		Wycinka krzewów				
46		Wycinka krzewów, samosiejek, odrostów drzew z pasa drogowego, obustronnie na szerokości 3 m, z wywozem i utylizacją gałęzi	m2	4 200,00		0,00 zł
		Razem (cena bez podatku VAT)				0,00 zł
		Podatek VAT 23 %				0,00 zł
		OGÓŁEM (cena oferowana z podatkiem VAT)				0,00 zł

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym