

ZMIANA TREŚCI

Specyfikacja Warunków Zamówienia



Nr postępowania: **S.270.1.4.2022**

Tryb postępowania: tryb podstawowy, bez negocjacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna: art. 275, pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Budowa budynku kancelarii Leśnictwa Mołynie”

Treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk

Opracował:

Ewa Bosak

W pkt. 3, ust. 2 SWZ zmienia się zapis:

Z

...” Ogrodzenie panelowe wykonane z gotowych elementów. Panel ocynkowany, kolor RAL 7016, o wymiarach 153x250 cm, gr. drutu 4 mm. Słupki ogrodzeniowe o wym. 60x40 mm. Pomiedzy słupkami podmurówka betonowa prefabrykowana gładka o wym. 30x250 cm. Ogrodzenie wyposażone w 2 bramy systemowe panelowe, jedna przesuwna o szer. 4,5 m, druga dwuskrzydłowa o szer. 4 m oraz furtkę wejściową o szer. 1 m”

Na

Ogrodzenie podzielone na część frontową wykonaną z gotowych elementów, tj. paneli ocynkowanych, kolor RAL 7016 lub zbliżonym, o wymiarach 153x250 cm, gr. drutu 4 mm. Słupki ogrodzeniowe o wym. 60x40 mm. Pomiedzy słupkami podmurówka betonowa prefabrykowana gładka o wym. 30x250 cm. Ogrodzenie frontowe wyposażone w bramę systemową panelową o szer. 4,5 m oraz furtkę wejściową o szer. 1 m. Boki oraz tył ogrodzenia wykonane z siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV o wys. 1,50 m, wymiarach oczka 60x60 mm. Siatka w kolorze RAL 7016 lub zbliżonym. Brama systemowa dwuskrzydłowa o szer. 4 m - wypełnienie z siatki.

W pkt. 21 zmienia się zapis:

Z

załącznik nr 12 – Przedmiar robót

na

załącznik nr 12 – Przedmiar robót po zmianach (Przedmiar robót dot. budowy budynku kancelarii I-ctwa Mołynie - po zmianie 10.06.22 r.)