

Pakiet nr 3
CEMENT KOSTNY Z ANTYBIOTYKIEM

LP	NAZWA ARTYKUŁU	IŁOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT (%)	WARTOŚĆ BRUTTO	NAZWA HANDLOWA/NUMER KATALOGOWY	NAZWA PRODUCENTA
1	Cement kostny z antybiotykiem (gentamycyną) 1 x 40 g	150 opakowań	150,00 zł	22 500,00 zł	8%	24 300,00 zł	Simplex HV, Ref: 61931010-1	Stryker Corporation

* Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Warszawa, 30.06.2020
data, podpis, pieczęć *

Pakiet Nr 9
NARZĘDZIA ARTROSKOPOWE

Lp	Nazwa artykułu	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto	Nazwa handlowa/Numer katalogowy	Nazwa producenta
1	Ostrze jednorazowe do shavera Formula firmy Stryker typ Aggressive Plus do wyboru: od 3,5 do 5,5 mm średnicy	10 op./5 szt.	1000,00	10000,00	8%	10800,00	Ostrze jednorazowe do shavera Formula firmy Stryker typ Aggressive Plus do wyboru: od 3,5 do 5,5 mm średnicy / 03755xxxxx	Stryker Corporation
2	Ostrze jednorazowe do shavera Formula firmy Stryker typ Resector do wyboru: od 3,5 do 5,5 mm średnicy	1 op./5 szt.	1000,00	1000,00	8%	1080,00	Ostrze jednorazowe do shavera Formula firmy Stryker typ Resector do wyboru: od 3,5 do 5,5 mm średnicy / 03755xxxxx	Stryker Corporation
3	Ostrze jednorazowe do shavera Formula firmy Stryker typ Tomcat od 3,5 do 5,5 mm średnicy	10 op./5 szt.	1000,00	10000,00	8%	10800,00	Ostrze jednorazowe do shavera Formula firmy Stryker typ Tomcat od 3,5 do 5,5 mm średnicy / 03755xxxxx	Stryker Corporation
4	Ostrze jednorazowe do shavera Formula firmy Stryker typ Barrel Bur od 4 do 5,5 mm średnicy	3 op./5 szt.	1250,00	3750,00	8%	4050,00	Ostrze jednorazowe do shavera Formula firmy Stryker typ Barrel Bur od 4 do 5,5 mm średnicy/ 03759xxxxx	Stryker Corporation
5	Ostrze jednorazowe do shavera Formula firmy Stryker typ End Cutters od 3,5 do 5,5 mm średnicy	3 op./5 szt.	2000,00	6000,00	8%	6480,00	Ostrze jednorazowe do shavera Formula firmy Stryker typ End Cutters od 3,5 do 5,5 mm średnicy/ 0375xxxxxx	Stryker Corporation
6	Ostrze jednorazowe do shavera Formula firmy Stryker typ Trve End Cutters od 3,5 do 5,5 mm średnicy	3 op./5 szt.	2000,00	6000,00	8%	6480,00	Ostrze jednorazowe do shavera Formula firmy Stryker typ Trve End Cutters od 3,5 do 5,5 mm średnicy/ 0375xxxxxx	Stryker Corporation
6	Ostrze endoprotezoplastyczne	50 szt.	100,00	5000,00	8%	5400,00	piła s5/s6/s7, Ref 2108-xxx, ref 61xxxxxxxx, ref 62xxxxxxxx, ref 41xxxxxxxx, ref 42xxxxxxxx, ref 53xxxxxxxx, ref 02770963xx	Stryker Corporation
	Jednorazowe, sterylne, pakowane w podwójne opakowanie							
	-Ostrze kompatybilne z piłami oscylacyjnymi Stryker System 5-7							
	-Krawędź tnąca podzielona na dwie części z przestrzenią do ewakuacji opióków kostnych z linii cięcia							
	-Wymiary do wyboru z katalogu Zamawiającego							

7	Ostrza kompatybilne z mikrowiertarką typ TPS - rozmiar do wyboru	20 szt.	60,00	1200,00	8%	1296,00	Stryker Micro Blades xxx, 5400xxx xxx	2296xxx	Stryker Corporation
RAZEM:				42950,00		46386,00			

Warszawa, 30.06.2020

*** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Pakiet nr 21 - depozyt
Kable i płyty do zespołań złamań trzonu kości długich

LP	NAZWA ARTYKUŁU	IŁOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT (%)	WARTOŚĆ BRUTTO	NAZWA HANDLOWA/NUMER KATALOGOWY	NAZWA PRODUCENTA
1	Kable stalowe Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki "49 drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem.	40	270,00 zł	10 800,00 zł	8%	11 664,00 zł	Dall Miles, Ref: 3704-0-040, 3704-0-050, 3704- 0-4xx, 3704-0-5xx	Stryker Corporation
2	Płyty proste do złamań okołoprotezowych min 4 długości	10	650,00 zł	6 500,00 zł	8%	7 020,00 zł	Dall Miles, Ref: 3704-3-1xx	Stryker Corporation
3	Zaciski do linek	40	150,00 zł	6 000,00 zł	8%	6 480,00 zł	Dall Miles, Ref: 3704-8-236, 3704-8-240, 3704- 1-100, 3704-1-110	Stryker Corporation
4	Płyty krętarzowe w rozmiarach 100,110,150,160,200 i 210 mm	10	1 300,00 zł	13 000,00 zł	8%	14 040,00 zł	Dall Miles, Ref: 3704208x, 3704209x, 37042070, 37042080, 37042090	Stryker Corporation
Razem:				36 300,00 zł	8%	39 204,00 zł		

Warszawa, 30.06.2020
data, podpis, pieczęć *

*** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Pakiet nr 22
ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO, REWIZYJNA

LP	NAZWA ARTYKUŁU	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT (%)	WARTOŚĆ BRUTTO	NAZWA HANDLOWA/NUMER KATALOGOWY	NAZWA PRODUCENTA
1	Komponent udowy	7	3 500,00 zł	24 500,00 zł	8%	26 460,00 zł	Triathlon TS, Ref 5512-F-xxx,	Stryker Corporation
2	Komponent piszczelowy	7	2 000,00 zł	14 000,00 zł	8%	15 120,00 zł	Triathlon TS, Ref 5521-B-x00,	Stryker Corporation
3	Wkładka polietylenowa	7	800,00 zł	5 600,00 zł	8%	6 048,00 zł	Triathlon TS, Ref 5537-G-xxx	Stryker Corporation
4	Trzpień udowy	7	800,00 zł	5 600,00 zł	8%	6 048,00 zł	Triathlon TS, Ref 5565-S-0xx, 5566-S-0xx, 5560-S-xxx, 5571-S-025	Stryker Corporation
5	Trzpień piszczelowy	7	800,00 zł	5 600,00 zł	8%	6 048,00 zł	Triathlon TS, Ref 5565-S-0xx, 5566-S-0xx, 5560-S-xxx, 5571-S-025,	Stryker Corporation
6	podkładka dystalna/tylna	14	500,00 zł	7 000,00 zł	8%	7 560,00 zł	Triathlon TS, Ref 554x-A-xxx,	Stryker Corporation
7	podkładka piszczelowa	16	1 000,00 zł	16 000,00 zł	8%	17 280,00 zł	Triathlon TS, Ref 5545-A-xxx, 5546-A-xxx,	Stryker Corporation
8	mimośród/offset	7	1 200,00 zł	8 400,00 zł	8%	9 072,00 zł	Triathlon TS, 6478-6-xxx	Stryker Corporation
9	Piła	7	90,00 zł	630,00 zł	8%	680,40 zł	piła s5/s6/s7, Ref 2108-xxx, ref 61xxxxxxx, ref 62xxxxxxx, ref 41xxxxxxx, ref 42xxxxxxx, ref 53xxxxxxx, ref 02770963xx	Stryker Corporation
Razem				87 330,00 zł	8%	94 316,40 zł		

Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodów. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpień w długościach od 100 mm skok co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony – stożki modularne wykonane ze tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi). System stożków dedykowany do uzupełniania dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Struktura 3D stożków, poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie tych implantów do istniejących w pozostałej kości gąbczastej. Zastosowanie stożków nie ogranicza użycia mimośródów śródszpikowych – offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5 - 10 stopni w piszczeli. Stożki są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowanego.

Warszawa, 30.06.2020

data, podpis, pieczęć

*** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Pakiet nr 23
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna

LP	NAZWA ARTYKUŁU	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT (%)	WARTOŚĆ BRUTTO	NAZWA HANDLOWA/NUMER KATALOGOWY	NAZWA PRODUCENTA
1	Trzpień	17	2 400,00 zł	40 800,00 zł	8%	44 064,00 zł	Restoration, Ref: 6276-7-xxx, 6276-4-xxx, 6276-5-xxx	Stryker Corporation
2	Panewka	10	1 150,00 zł	11 500,00 zł	8%	12 420,00 zł	Trident, Ref: 540-xx-xxx, 542-xx-xxx 500-xx-xxx, 502-xx-xxx, 508-11-xxx	Stryker Corporation
3	Wkładka polietylenowa	10	500,00 zł	5 000,00 zł	8%	5 400,00 zł	Trident, Ref: 623-xx-xxx, 621-xx-xxx	Stryker Corporation
4	Głowa metalowa 28, 32 mm	10	500,00 zł	5 000,00 zł	8%	5 400,00 zł	Głowa metalowa, Ref: 6260-x-xxx	Stryker Corporation
5	Element krętarzowy	17	2 500,00 zł	42 500,00 zł	8%	45 900,00 zł	Restoration, Ref: 6276-1-xxx	Stryker Corporation
6	śruba/plug	17	10,00 zł	170,00 zł	8%	183,60 zł	śruba/plug, Ref: 2030-xxxx-x, 2060-x-xxxx	Stryker Corporation
Razem:				104 970,00 zł	8%	113 367,60 zł		

Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna, składająca się z trzpienia tytanowego w kształcie konikalnym oraz elementu krętarzowego pokrytego napylonym tytanem i hydroksyapatytem, min. cztery offsety z możliwością rotacji po założeniu trzpienia. Trzpień długości 155, 195, 235 mm. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm lub 32 mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami, z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania hemisferycznej panewki w technologii 3D w rozmiarach 44-66 mm. W przypadku użycia kombinacji ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnać wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki. Możliwość zastosowania głów 36,40 i 44mm w wersji metalowej. Głowy kompatybilne z polietylenem w rozmiarach 36,44 i 44 mm. Śruby do panewki oraz plug.

Warszawa, 30.06.2020
data, podpis, pieczęć

*** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Pakiet nr 24 - depozyt
Bezczementowa endoproteza stawu biodrowego

LP	NAZWA ARTYKUŁU	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT (%)	WARTOŚĆ BRUTTO	NAZWA HANDLOWA/NUMER KATALOGOWY	NAZWA PRODUCENTA
1	Trzpień	70	1 800,00 zł	126 000,00 zł	8%	136 080,00 zł	Accolade II, Ref: 672x-xxxx	Stryker Corporation
2	Panewka press fit	70	1 150,00 zł	80 500,00 zł	8%	86 940,00 zł	Trident, Ref: 540-xx-xxx, 542-xx-xxx 500-xx-xxx, 502-xx-xxx, 508-11-xxx	Stryker Corporation
3	Wkładka polietylenowa	70	500,00 zł	35 000,00 zł	8%	37 800,00 zł	Trident, Ref: 623-xx-xxx, 621-xx-xxx	Stryker Corporation
4	Głowa metalowa lub ceramiczna	70	1 000,00 zł	70 000,00 zł	8%	75 600,00 zł	Głowa metalowa/Ceramiczna, Ref:6260-x-xxx, 6565-x-xxx	Stryker Corporation
5	ostrze do piły	70	90,00 zł	6 300,00 zł	8%	6 804,00 zł	piła s5/s6/s7, Ref 2108-xxx, ref 61xxxxxxx, ref 62xxxxxxx, ref 41xxxxxxx, ref 42xxxxxxx, ref 53xxxxxxx, ref 02770963xx	Stryker Corporation
6	śruby, plug	70	10,00 zł	700,00 zł	8%	756,00 zł	śruba/plug, Ref: 2030-xxxx-x, 2060-x-xxxx	Stryker Corporation
Razem:				318 500,00 zł	8%	343 980,00 zł		

Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkońierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony bądź Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka beczementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego ub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki od 46 mm.

Warszawa, 30.06.2020

data, podpis, pieczęć

*** Formularz cenowy musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

**Pakiet nr 25 - depozyt
Wkład antyluksacyjny**

LP	NAZWA ARTYKUŁU	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT (%)	WARTOŚĆ BRUTTO	NAZWA HANDLOWA/NUMER KATALOGOWY	NAZWA PRODUCENTA
1	wkład do artkulacji dwupłaszczyznowej	10	1 400,00 zł	14 000,00 zł	8%	15 120,00 zł	MDM, Ref: 626-00-xxx	Stryker Corporation
2	głowa metalowa	10	500,00 zł	5 000,00 zł	8%	5 400,00 zł	Głowa metalowa, Ref: 6260-x-xxx	Stryker Corporation
3	wkład polietylenowy	10	500,00 zł	5 000,00 zł	8%	5 400,00 zł	ADM, MDM, Ref: 1236-2-8xx	Stryker Corporation
Razem:				24 000,00 zł	8%	25 920,00 zł		

System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umożliwiających zastosowanie artkulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artkulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy metalowej o srednicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 46 mm . Zastosowanie możliwe z wkładami polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej. Wkład polietylenowy w rozmiarach 28,32 i 36 mm, do zastosowania z panewką pełną bądź z 3-5 dziurami. Głowa metalowa CoCr o średnicy 22mm, 28mm, 32mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki.

Warszawa, 30.06.2020
data, podpis, pieczęć

*** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Pakiet nr 26 - depozyt
Endoproteza cementowa stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa

LP	NAZWA ARTYKUŁU	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT (%)	WARTOŚĆ BRUTTO	NAZWA HANDLOWA/NUMER KATALOGOWY	NAZWA PRODUCENTA
1	Komponent udowy	50	2 350,00 zł	117 500,00 zł	8%	126 900,00 zł	Triathlon, Ref 55xx-F-xxx	Stryker Corporation
2	Komponent piszczelowy	50	1 150,00 zł	57 500,00 zł	8%	62 100,00 zł	Triathlon, Ref 55xx-B-xxx	Stryker Corporation
3	Wkładka polietylenowa	50	600,00 zł	30 000,00 zł	8%	32 400,00 zł	Triathlon, Ref 553x-x-xxx	Stryker Corporation
4	ostrze do piły	50	90,00 zł	4 500,00 zł	8%	4 860,00 zł	piła s5/s6/s7, Ref 2108-xxx, ref 61xxxxxxx, ref 62xxxxxxx, ref 41xxxxxxx, ref 42xxxxxxx, ref 53xxxxxxx, ref 02770963xx	Stryker Corporation
Razem:				209 500,00 zł	8%	226 260,00 zł		

Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości 10-110 stopni (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modułarna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny.

Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersji bezcementowej w zestawie ostrze do piły.

Warszawa, 30.06.2020

data, podpis, pieczęć

*** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Pakiet nr 27 - depozyt
Endoproteza cementowa stawu biodrowego

LP	NAZWA ARTYKUŁU	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT (%)	WARTOŚĆ BRUTTO	NAZWA HANDLOWA/NUMER KATALOGOWY	NAZWA PRODUCENTA
1	Trzpień cementowy	20	900,00 zł	18 000,00 zł	8%	19 440,00 zł	Exeter, Ref: 05801xxx	Stryker Corporation
2	Panewka cementowa	20	550,00 zł	11 000,00 zł	8%	11 880,00 zł	X3 Rimfit, Ref: 6309xxxx	Stryker Corporation
3	korek do cementu	20	60,00 zł	1 200,00 zł	8%	1 296,00 zł	Exeter, Xchange Ref: 093901xx, 094221xx	Stryker Corporation
4	Głowa metalowa 28 i 32 mm	20	500,00 zł	10 000,00 zł	8%	10 800,00 zł	Głowa metalowa, Ref: 6260-x-xxx	Stryker Corporation
5	ostrze do piły	20	90,00 zł	1 800,00 zł	8%	1 944,00 zł	piła s5/s6/s7, Ref 2108-xxx, ref 61xxxxxxx, ref 62xxxxxxx, ref 41xxxxxxx, ref 42xxxxxxx, ref 53xxxxxxx, ref 02770963xx	Stryker Corporation
Razem:				42 000,00 zł	8%	45 360,00 zł		

Trzpień prosty, gładki, stalowy, wysokopolerowany, z centralizerem wykonanym z PMMA, o kształcie podwójnego klina; umożliwia uzyskanie prawidłowej ante-, retrowersji; konus V40 o podstawach 11,3 i 12,5mm (smuklejszy od tzw. "eurokonus" dla poprawy zakresu ruchu i zmniejszenia ryzyka zwichnięcia); kąt CCD 125°; standardowo dostępne opcje offsetowe 35,5mm, 37,5mm, 44mm ; łącznie 9 rozmiarów trzpienia, długość 125mm (offset 35,5mm) i 150mm -pozostałe; opcjonalnie offsety 33mm lub 50mm. Do kompletu korki dokanałowe, apkowane niezależnie dla umożliwienia idealnego dopasowania do kanału kości udowej, wykonane z PMMA, dostępne w średnicach 6-18mm skalowane co 2mm. Dostępne trzpienie do rewizji cement-w-cement, o długości 125mm i smuklejsze od standardowego trzpienia. Do trzpienia dostępne głowy metalowe w średnicach od 22mm do 44mm oraz ceramiczne 28mm do 40mm. Panewka PE cementowa, średnica zewnętrzna panewki: 48mm do 60mm ze skokiem co 2 mm. Dostępna dla głów o średnicy 28mm i 32 mm. Instrumentarium spójne z panewką bezcementową poza obszarem przymiarów panewkowych i impaktora. Głowa metalowa o średnicy 28 i 32 mm minimum 3 długości szyjki . Materiał CoCr

Warszawa, 30.06.2020
data, podpis, pieczęć

*** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Pakiet nr 28 - depozyt
Endoproteza rewizyjna cementowa stawu biodrowego

LP	NAZWA ARTYKUŁU	ILOŚĆ	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	PODATEK VAT (%)	WARTOŚĆ BRUTTO	NAZWA HANDLOWA/NUMER KATALOGOWY	NAZWA PRODUCENTA
1	Trzpień cementowy	10	1 600,00 zł	16 000,00 zł	8%	17 280,00 zł	Exeter/Xchange, Ref: 058012x0	Stryker Corporation
2	siatka	15	500,00 zł	7 500,00 zł	8%	8 100,00 zł	Xchange, Ref: 094280xx	Stryker Corporation
3	korek do cementu	10	60,00 zł	600,00 zł	8%	648,00 zł	Exeter, Xchange Ref: 093901xx, 094221xx	Stryker Corporation
4	Śruba	45	100,00 zł	4 500,00 zł	8%	4 860,00 zł	Xchange, Ref: 0942800x, 2080-00xx	Stryker Corporation
5	ostrze do piły	10	90,00 zł	900,00 zł	8%	972,00 zł	piła s5/s6/s7, Ref 2108-xxx, ref 61xxxxxxx, ref 62xxxxxxx, ref 41xxxxxxx, ref 42xxxxxxx, ref 53xxxxxxx, ref 02770963xx	Stryker Corporation
Razem:				29 500,00 zł	8%	31 860,00 zł		

Trzpień - Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego oparta na systemie uzupełniania ubytków przeszczepami kostnymi z możliwością ich stabilizacji siatkami. Trzpień bez kołnierza prosty w kształcie podwójnego klina, gładkie w dziewięciu podstawowych rozmiarach i dodatkowo trzpienie przedłużone w zakresie od 200 do 260 mm wykonane ze stali z centralizerem.

Korek polietylenowy do zatkania kanału szpikowego wykonany z PMMA

Siatka anatomiczna lub prostokątna do obłożeń kości długich; siatka na dno panewki, siatka na strop panewki. Stabilizowanie siatek śrubami

Warszawa, 30.06.2020
data, podpis, pieczęć

*** Formularz cenowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**