

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118210-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Leżajsk: Różne maszyny specjalnego zastosowania
2020/S 050-118210**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: 8160001975

Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 3

Miejscowość: Leżajsk

Kod NUTS: PL

Kod pocztowy: 37-300

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Damian Dec

E-mail: ddec@mzklezajsk.pl

Tel.: +48 172420858

Faks: +48 172420858

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://mzklezajsk.pl/>

Adres profilu nabywcy: <http://mzklezajsk.pl/o-nas/dzialalnosc-spolki/>

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <http://mzklezajsk.pl/>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzklezajsk>

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: spółka ze 100 % udziałem gminy

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: gospodarka odpadami

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa przetrzucarki kompostu w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni Komwita w Leżajsku”

Numer referencyjny: ZP/1/02/2020

II.1.2) **Główny kod CPV**

42990000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednej sztuki fabrycznie nowej przierzucarki bramowej do przierzucania, formowania i napowietrzania przyz kompostowych z osadów ściekowych i odpadów zielonych, wyposażonej w urządzenie zwijające włókninę (zwijanie, rozwijanie) do przykrywania i odkrywania przyz kompostowych w ramach projektu „Modernizacja linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowa kompostowni Komwita w Leżajsku” dla Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL823

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku ul. Siedlanka Boczna 2 37-300 Leżajsk

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Opis wymaganych parametrów oraz danych dodatkowych przierzucarki bramowej do kompostu wraz z urządzeniem do przykrywania i odkrywania przyz:

- Szerokość robocza minimum 4,5 m.
- Wysokość robocza minimum 2,3 m.
- Rok produkcji 2020.
- Wyposażona w zwijarkę do włókniny (zwijanie, rozwijanie) do przykrywania przyz kompostowych włókniną (musi zawierać kompletną instalację hydrauliczną oraz elektryczną dla tego urządzenia/przystawki oraz bębny do zwijania/rozwijania włókniny), ze względu na ograniczenie emisji odorów do powietrza poprzez jednoczesne odkrywanie i przykrywanie przyz kompostowych, Zamawiający preferuje i będzie dodatkowo punktował rozwiązanie z zamontowaną zwijarką z tyłu i przodu przierzucarki, jednocześnie informując, że dopuszcza rozwiązania z montażem zwijarki tylko z przodu lub z tyłu przierzucarki.
- Klimatyzacja, wentylacja ochronna z separacją amoniaku.
- Instalacja do zraszania przyz.
- Maszyna wyposażona w licznik motogodzin.
- Maszyna wyposażona w układ centralnego smarowania lub istotnych podzespołów.
- Maszyna wyposażona w komplet niezbędnych narzędzi serwisowych.
- Maksymalna wydajność przierzucarki minimum 2 600 m³/h.
- Maksymalna prędkość przierzucania regulowana bezstopniowo od 0 do minimum 10 m/min.
- Dla optymalnego trybu pracy przierzucarka wyposażona w układ regulujący prędkość maszyny w zależności obrabianego materiału i ciśnienia na wale przierzucającym.
- Przerzucarka przystosowana do pracy w temperaturach od -15 °C do +40 °C, temperatura przyz do około 80°C.

- Przerzucarka powinna być przystosowana do ciągłej pracy w warunkach wilgotności powietrza bliskiej 100 %, przy temp. ok. 40°C, widoczności ograniczonej (poniżej 10 m).
- Silnik dieslowski wysokoprężny o mocy minimum 190 kW, gwarantujący spełnienie aktualnych unijnych norm emisji spalin.
- Podwozie gąsienicowe, z łatwym dostępem do podzespołów, gąsienice stalowe z wymiennymi nakładkami gumowymi o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, zapobiegające niszczeniu płyty kompostowej.
- Sterowanie ruchem maszyny przy pomocy wielofunkcyjnego joystick-a/ów oraz pulpitu sterowniczego wyposażonego m.in. umożliwiającą odczyt podstawowych parametrów roboczych maszyny, w języku polskim lub piktogramy.
- Możliwość obrotu maszyny w miejscu.
- Lemiesze pługowe z regulacją hydrauliczną dla czyszczenia powierzchni przed gąsienicami napędu przerzucarki, umieszczone na elastycznych przegubach umożliwiające ich dopasowanie się do nierówności terenu i stałe przyleganie do powierzchni placu oraz prowadzenie maszyny w przyzmach zachodzących na siebie.
- Urządzenie/przystawka do przykrywania przyzmy musi być montowane za pomocą zaczepów mechanicznych i złączy hydraulicznych umożliwiających łatwy demontaż i pracę przerzucarki z urządzeniem/przystawką.
- Wał przerzucający:
 - napędzany hydraulicznie,
 - wyposażony w odpowiednie wzmocnione narzędzia robocze gwarantujące przerzucanie materiału budującego przyzmy z jednoczesnym jego wymieszaniem,
 - liczba obrotów wału regulowana bezstopniowo przy jednoczesnej możliwości zmiany jego obrotów w przeciwnym kierunku,
 - możliwość regulacji wysokości wału w przypadku konieczności wyjechania maszyny z przyzmy oraz zapewniające łatwość poruszania po placu kompostowni.
- Stała kabina operatora:
 - zapewniająca łatwe oraz bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z/do kabiny bez kontaktu z materiałem kompostowym,
 - ergonomiczna, przeszklona z czterech stron,
 - wyposażona w lusterka zewnętrzne,
 - wyposażona w przednie i tylne reflektory,
 - wyposażona w osłony przeciwsłoneczne,
 - wyposażona w wycieraczki szyb – przód ze spryskiwaczem, tył ze spryskiwaczem,
 - fotel operatora amortyzowany, z materiału do łatwego utrzymania czystości, wyposażony w pas bezpieczeństwa,
 - kabina w nadciśnieniu, wyposażona w system oczyszczania powietrza, instalację ochrony powietrza z filtrem węgla aktywnego redukujący zapachy, zabezpieczenie przeciwhałasowe, klimatyzację, ogrzewanie centralne, radio, głośniki.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ograniczenie emisji odorów / Waga: 20

Cena - Waga: 80

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 5

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli dostawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczył co najmniej jedną tego typu przerzucarkę dla kompostowni przy oczyszczalni ścieków. Zamawiający dopuszcza wyłącznie referencje pracujących przerzucarek z zamontowanym systemem okrywania/przykrywania przyzłm włókniną od użytkowników krajowych wystawionych nie później niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zamawiający po dostawie przedmiotu zamówienia potwierdzi czy oferowana przerzucarka bramowa do kompostu z urządzeniem (przystawką) do przykrywania przyzłm (zwijanie, rozwijanie), odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez przeprowadzenie demonstracji produktu. Aby potwierdzić, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, należy przeprowadzić demonstrację produktu, z której zostanie sporządzony protokół według wzoru załącznika nr 2. Ocena demonstracji produktu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia. Maszyna, która nie przejdzie pomyślnie opisanych w SIWZ demonstracji, będzie traktowana jako nieodpowiadająca wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ. W takim wypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy z winy Wykonawcy ze względu na niezgodność przedmiotu dostawy z treścią SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

- IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
- IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**
- IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**
- IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**
- IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**
Data: 10/04/2020
Czas lokalny: 12:00
- IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**
- IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**
Polski
- IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
- IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**
Data: 10/04/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk, POLSKA, w sali konferencyjnej, II piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
- VI.3) **Informacje dodatkowe:**
- VI.4) **Procedury odwoławcze**
- VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl>
- VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: <https://www.uzp.gov.pl>

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

06/03/2020