

# KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zał.nr: 3.1

Profil numer 1

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość : Sieroniowice  
Gmina: Ujazd  
Powiat: strzelecki  
Województwo: I skie



Obiekt: Przebudowa ul. Ko cieľnej  
Inwestor: Gmina Ujazd  
Wiercenie: D.Cicho , kart oprac. mgr in . L.Libera  
Nadzór geologiczny: mgr M.Janik

System wiercenia: okr tny

Rz dna: 256.12 m n.p.m.

Skala 1 : 20

Data wiercenia: 2021-06

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	Ilo wałczkowa	Stan gruntu	Gł boko pobr. próby	Wysadzinowo	Grupa no ci	Warstwa geotechniczna			
	[m.p.p.t]		[m]	[m]													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
koronka i swider spiralny o średnicy 76 mm	 1.30	<div><div>Czwartorz. d</div><div>Pleistocen</div></div>	 1.0	0.04	beton asfaltowy, czarny	Ba	w	0x1	tpl	0.40	GW	G4	Ia				
					nasyp budowlany (piasek   redni + piasek gliniasty +   wir + humus), br   zowy	nB(Ps+Pg+   +H)											
				0.80	nasyp niebudowlany (piasek gliniasty + piasek redni + kamienie), c.br   zowy	nN(Pg+Ps+k)											
							1.10	piasek gliniasty warstwowany piaskiem   rednim, br   zowy	Pg//Ps	m/w				GBW		IIb	
					1.30	piasek gliniasty warstwowany piaskiem   rednim, br   zowy											
							1.60	piasek   redni, br   zowy	Ps	w		szg		GN		IIa2	
							2.40	piasek gliniasty, j.br   zowy	Pg		0x1	tpl		GBW		IIb	
							2.50										



# KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zał.nr: 3.2

Profil numer 2

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość : Sieroniowice

Gmina: Ujazd

Powiat: strzelecki

Województwo: łódzkie

Obiekt: Przebudowa ul. Kościelnej

Inwestor: Gmina Ujazd

Wiercenie: D.Cichoń, kart. oprac. mgr inż. L.Libera

Nadzór geologiczny: mgr M.Janik

System wiercenia: okr. tny

Rzeczna: 263.82 m n.p.m.

Skala 1 : 20

Data wiercenia: 2021-06

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkowa	Stan gruntu	Głębokość poboru prób	Wysadzinowo	Grupa nośności	Warstwa geotechniczna
			[m]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
koronka i świdler spiralny o średnicy 76 mm		Holocen			0.07	beton asfaltowy, czarny nasyp budowlany (piasek drobny + kamienie), j.br. żwy	Ba	w			0.50	GN	G1	Ia
					0.20	nasyp budowlany (piasek średni), j.br. żwy	nB(Pd+k)							
					0.70		nB(Ps)							
					2.50	piasek średni + wir, br. żwy	Ps(+)							
		Czwartorzęd Pleistocen			1.0					szg	1.20	GN	G1	IIa2
					2.0									

# KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zał.nr: 3.3

**Profil numer 3**

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość : Sieroniowice

Gmina: Ujazd

Powiat: strzelecki

Województwo: łódzkie

Obiekt: Przebudowa ul. Kościelnej

Inwestor: Gmina Ujazd

Wiercenie: D.Cichoń, kartę oprac. mgr inż. L.Libera


Nadzór geologiczny: mgr M.Janik

System wiercenia: okrężny

Rzeczna: 257.59 m n.p.m.

Skala 1 : 20

Data wiercenia: 2021-06

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	Ilo wałczkowa	Stan gruntu	Gł boko pobr. próby	Wysadzinowo	Grupa no ci	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]	[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
swider spiralny o srednicy 76 mm		Holocen  Czwartorz d Plejstocen				nasyp niebudowlany (piasek redni + kamienie), c.br zowy	nN(Ps+k)	w	szg	1.00	GN	GW	G2	Ib
				0.20		piasek redni, c.br zowy	Ps							Ila2
				0.60		piasek redni z wkładkami piasku gliniastego, br zowy	Ps//Pg							Ila1
				2.30		pył piaszczysty, j.br zowy	Πp							Ilb
				2.50										