

27-07-2023 r.

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie przetargowe dotyczące: **„Ubezpieczenie Miasta Łęczycza na rok 2023/2024” numer postępowania: : IR.271.2.8.2023** przekazujemy stanowisko w sprawie:

Pytanie oferenta nr 1

W odniesieniu do klauzuli przepięcia proszę o potwierdzenie, że poza włączeniami zawartymi w OWU z zakresu ubezpieczenia wyłączone są dodatkowo szkody

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),
- 2) których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy przedmiotów ubezpieczenia, w szczególności przetężenia (zwarcia, przeciążenia), indukcje impulsów napięciowych,
- 3) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 4) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Wyrażamy zgodę na wykreślenie punktu 1,3 i 4.

Opis szkód opisanych w punkcie 2 - powinien być objęty zakresem ubezpieczenia.

Pytanie oferenta nr 2

W odniesieniu do klauzuli miejsca ubezpieczenia proszę o wykreślenie zapisu:

„Wprowadza się limit odpowiedzialności max do 1.000.000,00 zł bez konieczności informowania Ubezpieczyciela w ciągu okresu ubezpieczenia o powstaniu nowej lokalizacji z zastrzeżeniem, że dla mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko maksymalny limit odpowiedzialności w poszczególnych ryzykach nie jest wyższy niż suma ubezpieczenia przyjęta dla poszczególnych składników mienia”.

W przypadku zgody na wykreślenie powyższego zapisu proponuję wprowadzenie dodatkowej klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia z limitem 1.000.000,00 PLN oraz poniższymi zastrzeżeniem:

- a) nowe miejsce ubezpieczenia zostanie zgłoszone do ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od dnia przejścia ryzyka na Ubezpieczonego wraz z podaniem adresu, sum ubezpieczenia mienia znajdującego się w tej lokalizacji oraz okoliczności niezbędnych do oceny ryzyka
- b) nowe miejsce ubezpieczenia znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne,
- c) mienie znajdujące się w nim posiada wymagane odbiory techniczne, testy próbne zostały zakończone z wynikiem pozytywnym (jeśli przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i zostało przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji,
- d) rodzaj działalności prowadzonej w nowym miejscu ubezpieczenia jest tożsamy z rodzajem działalności prowadzonej w miejscach ubezpieczenia wskazanych w Dokumencie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Takiej treści jest klauzula miejsca ubezpieczenia w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie oferenta nr 3

W odniesieniu do klauzuli miejsca ubezpieczenia proszę o potwierdzenie, że Klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający potwierdza.

Pytanie oferenta nr 4

W odniesieniu do klauzuli kosztów zapobieżenia szkodzie, ratunku, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie proszę o wyjaśnienie jakie dokładnie koszty Zamawiający miał na myśli i proszę o podanie przykładu takich kosztów które są zawarte w pozycji:

„Koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej”

Odpowiedź na pytanie nr 4

Koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej – chodzi o usunięcie i utylizację odpadów budowlanych, powstałych po wystąpieniu szkody (dla przykładu: gruz, płyty kartonowe, wełna mineralna, styropian, części masy bitumicznej, beton i inne).

Pytanie oferenta nr 5

W odniesieniu do klauzuli dodatkowych kosztów działalności proszę o potwierdzenie że pokrywane są wyłącznie udokumentowane i ekonomicznie uzasadnione koszty działalności operacyjnej poniesione przez ubezpieczającego w celu ograniczenia lub uniknięcia spadku obrotów wskutek szkody objętej ochroną ubezpieczeniową

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający potwierdza

Pytanie oferenta nr 6

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 PLN dla każdej szkody dla której nie ustalono odrębnej franszyzy

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie oferenta nr 7

Proszę o potwierdzenie że Zamawiający nie oczekuje pokrycia w systemie sum solidarnych a górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia mienia w danej lokalizacji z uwzględnieniem limitów ponad sumę ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie oczekuje pokrycia w systemie sum solidarnych a górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia mienia w danej lokalizacji z uwzględnieniem limitów ponad sumę ubezpieczenia.

Pytanie oferenta nr 8

Proszę o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia nie są pojazdy mechaniczne poruszające się po drogach publicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są pojazdy mechaniczne poruszające się po drogach publicznych.

Pytanie oferenta nr 9

Proszę o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia nie jest tabor kolejowy / pojazdy szynowe.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający potwierdza że przedmiotem ubezpieczenia nie jest tabor kolejowy / pojazdy szynowe.

Pytanie oferenta nr 10

Proszę o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia nie są statki powietrzne w tym drony.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający potwierdza że przedmiotem ubezpieczenia nie są statki powietrzne w tym drony

Pytanie oferenta nr 11

Proszę o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia nie są jednostki pływające.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający potwierdza że przedmiotem ubezpieczenia nie są jednostki pływające.

Pytanie oferenta nr 12

Proszę o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki i budowle w złym, awaryjnym stanie technicznym, oraz budynki, budowle i mienie przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, złomowania, utylizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający potwierdza że przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki i budowle w złym, awaryjnym stanie technicznym, oraz budynki, budowle i mienie przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, złomowania, utylizacji.

Pytanie oferenta nr 13

Proszę o potwierdzenie że w ramach ubezpieczenia boisk sportowych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje nawierzchni boiska (naturalnej lub sztucznej).

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody do ograniczenia zakresu ubezpieczenia.

Pytanie oferenta nr 14

W przypadku jeśli ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować nawierzchnię boisk sportowych (naturalną lub sztuczną) proszę o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do poniższych zdarzeń losowych: Pożar, Wybuch, Dym, Sadza, Uderzenie pioruna, Upadek statku powietrznego, Powódź, Wiatr, Deszcz, Grad, Śnieg i Lód, Trzęsienie, Zapadanie lub Osuwanie się ziemi, Lawina, Uderzenie pojazdu, Huk ponaddźwiękowy, Upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, Zalanie

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający akceptuje powyższy zakres ubezpieczenia dla boisk sportowych (naturalną lub sztuczną).

Pytanie oferenta nr 15

W przypadku jeśli ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować nawierzchnię boisk sportowych (naturalną lub sztuczną) proszę o potwierdzenie że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód oraz kosztów wymiany powstałych wskutek użytkowania boisk, naturalnego zużycia, oddziaływania warunków naturalnych.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający potwierdza powyższe ograniczenia.

Pytanie oferenta nr 16

W odniesieniu do ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia nie obejmuje szkód:

- a) w szybach pojazdów i środków transportu,
- b) powstałych wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia, zmiany barwy
- c) wynikłych ze złego montażu i niewłaściwej technologii wykonania
- d) powstałych w wykładzinach podłogowych

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający potwierdza powyższe ograniczenia

Pytanie oferenta nr 17

Proszę o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, ulice, chodniki, mosty, wiadukty, tunele, infrastruktura drogowa.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający potwierdza iż w/w przedmiot nie stanowi przedmiotu niniejszego przetargu i nie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie oferenta nr 18

Proszę o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia nie jest składowisko odpadów, sortownia odpadów, spalarnia odpadów, punkty selektywnej zbiórki odpadów

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający potwierdza iż w/w przedmiot nie stanowi przedmiotu niniejszego przetargu i nie jest przedmiotem ubezpieczenia

Pytanie oferenta nr 19

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki i budowle posiadają dokumenty, wymagane przepisami prawa, a protokoły badań i przeglądów są aktualne i bez uwag.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki i budowle posiadają dokumenty, wymagane przepisami prawa, a protokoły badań i przeglądów są aktualne i bez uwag.

Pytanie oferenta nr 20

W odniesieniu do księgozbiorów wnioskujemy o zmianę rodzaju wartości na rzeczywistą

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie oferenta nr 21

WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ DEWASTACJI:- wnioskujemy o dopisanie w punkcie 6.2 a) w Lokalach znajdujących się w piwnicach, suterynach „i na parterze” (Inaczej punkt b nie ma sensu)

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie oferenta nr 22

Prosimy o dosłanie wykazu sprzętu elektronicznego zawierającego miejsce ubezpieczenia, nr ewidencyjny, rok produkcji i wartość jednostkową (z podaniem czy odtworzeniowa czy księgową brutto)

Odpowiedź na pytanie nr 22

Wykaz w załączeniu – wartości podane w wykazie są wartościami księgowymi brutto.

Pytanie oferenta nr 23

Prosimy o wyraźny podział w OPZ klauzul obligacyjnych na te, które dotyczą mienia i te odnoszące się do sprzętu elektronicznego zł

Odpowiedź na pytanie nr 23

Podział dokonany.

Pytanie oferenta nr 24

Prosimy o wyjaśnienie, czy BOISKA SPORTOWE w punkcie 3.5 z SU 2 500 000,-to Stadion Miejski mieszczący się przy ul. Kaliskiej 15 w Łęczycy. Jeżeli tak – prosimy o poprawienie zapisów OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający potwierdza, iż boisko sportowe w punkcie 3.5 z SU 2 500 000 zł to Stadion Miejski mieszczący się przy ul. Kaliskiej 15 w Łęczycy, zapisy w OPZ zostały poprawione .

Pytanie oferenta nr 25

Wnioskujemy o wykreślenie Klauzul: KLAUZULA UBEZPIECZENIE SZKÓD ELEKTRYCZNYCH i KLAUZULA PRZEPIĘCIA i zamiast tego wprowadzenie poniższych zapisów i klauzul:

Przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym objęte jest ochroną w ramach zakresu podstawowego

Klauzula ubezpieczenia przebiecia innego niż spowodowane wyładowaniem atmosferycznym o treści:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i Dokumentu ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek Przebiecia innego niż Przebiecie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym.

2. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),

2) których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy przedmiotów ubezpieczenia, w szczególności przetężenia (zwarcia, przeciążenia), indukcje impulsów napięciowych,

3) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

4) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50 000,- PLN

4. Franszyza redukcyjna: 500,- PLN

Klauzula ubezpieczenia awarii elektrycznej o treści:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i Dokumentu ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody polegające na Awarii elektrycznej ubezpieczonego mienia z wyłączeniem sprzętu elektronicznego (ograniczenie to nie dotyczy elektronicznych części maszyn i urządzeń stanowiących ich integralną część), jeśli jest ono:

1) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz

- 2) sprawne technicznie i czynne oraz
 - 3) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.
2. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:
- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),
 - 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
 - 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.
3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50 000,- PLN
4. Franszyza redukcyjna: 500,- PLN

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie oferenta nr 26

W klauzuli fakultatywnej nr 2 (mienie) i nr 4 (elektronika) Klauzula błędów i opuszczeń wnioskujemy o wykreślenie frazy "lub brokerowi". Broker nie jest przedstawicielem ZU.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający wyraża zgodę.