

Wymiana posadzek w biurach MCK

Identyfikator kosztorysu: wymiana podłóg w MCK

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 02.03.2023 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Wymiana posadzek w biurach MCK		
1.1	I POKÓJ		
1	KNR 4-01 0818-05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	28,80
3	KNR 4-01 0347-10 Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej cokół (5,6+4,2+1,9+1,45+3,64+5,57)*0,04	m2	0,89
4	KNR 4-01 0212-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm- posadzki 28,8*0,15	m3	4,32
14	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe gr. 0,5mm	m2	28,80
5	KNR 2-02 1101-2 Podkłady betonowe na stropie - B20	m3	4,32
6	KNR 2-02 1102-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	28,80
7	KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm [RMS=2]	m2	28,80
8	KNR 2 1205-9 Posadzka z paneli podłogowych klasa AC5 na podkładzie "Multi Heat" gr. 2mm	m2	28,80
11	KNR 4-01 705-1 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm	m	22,36
13	KNR 4-01 1204-05 Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	40,91
23	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	3,35
33	KNR 2-02 1505-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)	m2	40,91
16	KNR-W 4-01 0106-04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	4,32
17	KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	4,32
18	KNR 4-01 0108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km [S=9]	m3	4,32
1.2	II POKÓJ		
10	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	16,38

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
20	KNR 4-01 347-10 Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej cokół	m2	0,66
30	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm - posadzki	m3	2,46
40	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe gr. 0,5mm	m2	16,38
50	KNR 2-02 1101-2 Podkłady betonowe na stropie - B20	m3	2,46
60	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	16,38
70	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [RMS=2]	m2	16,38
80	KNNR 2 1205-9 Posadzka z paneli podłogowych klasa AC5 na podkładzie "MultiHeat" gr. 2mm	m2	16,38
90	KNR 4-01 705-1 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm	m	16,20
100	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	40,50
110	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	2,42
120	KNR 2-02 1505-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)	m2	40,50
130	KNR-W 4-01 106-4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	2,46
140	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	2,46
150	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	2,46

1.3 III POKÓJ

10	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	12,60
20	KNR 4-01 347-10 Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej cokół	m2	0,50
30	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm - posadzki	m3	1,89
40	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe gr. 0,5mm	m2	12,60
50	KNR 2-02 1101-2 Podkłady betonowe na stropie - B20	m3	1,89
60	KNR 2-02 1102-1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m2	12,60

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
70	KNR 2-02 1102-3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm [RMS=2]	m2	12,60
80	KNR 2 1205-9 Posadzka z paneli podłogowych klasa AC5 na podkładzie "Multi Heat" gr. 2mm	m2	12,60
90	KNR 4-01 705-1 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm	m	14,40
100	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	36,00
110	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	2,16
120	KNR 2-02 1505-1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich bez grunt.(powierzchnie wewn.)	m2	36,00
130	KNR-W 4-01 106-4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	1,89
140	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m3	1,89
150	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	1,89

----- Koniec wydruku -----