


PRZEKRÓJ PRZEZ PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SKALA 1:25


ZBROJENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ
15,6 kg/mb ściany



Nr-1 Ø8 co 15 cm L= 190 cm

Nr-2 12 x Ø8 co 15 cm L= zmienne

Nr-3 4 x Ø10 L= zmienne - zbrojenie w pustakach ogrodzeniowych



- Kostka betonowa śrutowana w kształcie trapezu gr. 6 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- Podbudowa z betonu B10 gr. 10 cm
- Podsypka żwirowa zagęszczana gr. 25 - 40 cm
- Podłoże rodzime

- UWAGI:
1. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z projektantem.
 2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zweryfikować poszczególne etapy realizacyjne z projektami branż. w celu ostatecznej korektury etapów działań budowlanych.
 3. Wszelkie prace wykonywać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną. Przy rozwiązaniach systemowych prace wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów systemu.
 4. Możliwe jest zastosowanie równoważnych zamienników materiałowych. Jednakże ei. mające wpływ na wyraz architektoniczny budynku i wnętrz oraz na ergonomię rozwiązań należy uzgodnić z biurem projektowym.
- stolarki okiennej i drzwiowej) każdorazowo należy sprawdzić rzeczywiste wymiary i łąści na budowie.
6. Rysunki rzutów, przekrojów oraz elewacji rozpatrywać łącznie z detalami oraz rysunkami branżowymi.
 7. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - Przed rozpoczęciem robót budowlanych montażowych (m.in. montażem instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano- instalacyjnych,
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
 8. Dokumentacja projektowa podlega ochronie prawnej. Wszelkie zmiany konsultować z zespołem projektowym. Na etapie realizacji należy potwierdzić na miejscu zgodność wymiarową ze stanem faktycznym oraz możliwości montażowe elementów.
 9. Kopiowanie i wykorzystywanie dokumentacji bez zgody autorów zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO PROJEKTOWE PRESTO ul. Kamionka 7 87-300 Brodnica NIP: 874 163 06 26 E-mail presto@brodnica.net				
OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY				
BRANŻA: KONSTRUKCJA				
OBIEKT: POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RYPINIE POPRZECZ PRZEBUDOWĄ I BUDOWĘ PODJAZDÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZEWNĘTRZNYCH SCHODÓW PRZY WEJŚCIACH DO BUDYNKÓW SZKOŁY				
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 1509/7, obręb 0001 Rypin, jedn. ewid. 041201_1 Rypin				
INWESTOR: Powiat Rypiski ul. Warszawska 38 87-500 Rypin				
IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTANT: Irena Betlejewska				
KONSTRUKCJA				
BP-RN-V/37/TO/84				
07.2023				
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ PRZEZ PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
SKALA:	DATA:		NR RYSUNKU:	
1:25	07.2023		A-18	