



Wrocław, 27.01.2021

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Nowym
Mieście Lubawskim Sp. z o.o.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ NR 264/2020/N/NOWE
MIASTO LUBAWSKIE**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ:

dot. PAKIET III

1. Wnoszę o wykreślenie pkt XII SIWZ – PRAWO OPCJI oraz paragraf 7 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Załącznik nr 5 – wnoszę o korektę – tytuł jest PAKIET I – na PAKIET III zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załączniki nr 4 i 5 do SIWZ. Aktualne w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.

3. Proszę o wskazanie sum ubezpieczenia dla mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w lokalizacji

1) ul. Kopernika 14d - działka Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia neonatologiczna

2) ul. Grunwaldzka 3 - działka Poradnia chorób płuc i gruźlicy,

3) Lubawa, ul. Kupnera 68

Odpowiedź: Wartość mienia zgłoszonego w powyższych lokalizacjach nie przekracza 50 tys. zł

4. Proszę o informację stan na jaki dzień prezentuje szkodowość dla Pakietu III.

Odpowiedź: Szkodowość została podana na dzień 31.10.2020r.



5. Jeśli dane szkodowe dla Pakiet II przedstawiono wg danych wcześniejszych niż ogłoszone postępowanie przetargowe proszę o uaktualnienie danych szkodowych co najmniej na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane szkodowe dla Pakietu II nie ulegają zmianie, natomiast w odniesieniu do Pakietu III uzupełnia się zestawienie o szkodę z 2020r.: zalanie fekaliami, wypłacono 7 500 zł.

6. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.

7. Czy w ostatnich 3 latach były zdarzenia szkodowe w mieniu przechowywanym poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości tych szkód oraz jakie środki zaradcze podjął Zamawiający aby tego typu szkody się nie zdarzały.

Odpowiedź: 1) Zalanie pomieszczeń piwnicznych (w tym okresie wystąpiły ulewne deszcze), w których znajduje się; laboratorium, szatnia oddziału chorób wewnętrznych i oddziału ginekologiczno – położniczego rooming – in. Odszkodowanie wypłacone w wysokości 2 706,66 złotych. Przeprofilowano spływ wód deszczowych.

2) Zalanie fekaliami pomieszczeń piwnicznych znajdujące się w budynku bloku operacyjnego. Odszkodowanie wypłacone w wysokości 7 503,56 złotych.

Udrożniono, przepłukano kanalizację sanitarną.

8. Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszony do ubezpieczenia wszelki sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta,

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny nie jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami, natomiast rozdzielnia elektryczna zabezpiecza przepięcia.

Sprzęt i urządzenia konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub firmę, która ma uprawnienia do konserwacji i przeglądów technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

Sprzęt i urządzenia nadzorowany przez przeszkolony personel ubezpieczającego



9. Prosimy o informację, czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków? Jeśli tak to ile ich jest? W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach? Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?

Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.

10. Czy Szpital posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania. Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone? Ile jest takich urządzeń?

Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.

11. Proszę o wykaz planowanych prac remontowo-budowlanych i inwestycji oraz ich wartości w zł w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.

12. Wnosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są/nie będą bezzałogowe statki powietrzne, drony.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

13. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia obiekty wyłączone z eksploatacji lub obiekty do rozbiórki bądź planuje w okresie ubezpieczenia wyłączenie z eksploatacji jakiegokolwiek budynku i budowle, jeśli tak prosimy o wskazanie których to dotyczy i z jakiej przyczyny oraz jaka jest jednostkowa ich wartość.

Odpowiedź: Nie.

14. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie będą obiekty planowane do rozbiórki oraz obiekty nie posiadające pozwoleń na użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

15. Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki o złym stanie technicznym? Jeśli tak prosimy o przesłanie wykazu wraz z wartością jednostkową i adresem

Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.

16. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie przez Zamawiającego, że do ubezpieczenia mienia nie zostały włączone pojazdy mechaniczne podlegające rejestracji.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

17. Proszę o udostępnienie wykazu mienia - sprzętu medycznego w pojazdach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż sprzęt medyczny w karetkach został wykazany i oznaczony w załączniku nr 10 do SIWZ zakładka „sprzęt elektroniczny”.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

18. Ust. 1 pkt 1. „Zakres ubezpieczenia : Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i



niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny” – proszę o potwierdzenie, że intencją jest objęcie zdarzeń o charakterze **nagłym**, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego/ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

19. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 1) Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, agregatów prądotwórczych, urządzeń, wind, aparatów. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo sprzęt elektroniczny, maszyny, agregaty prądotwórcze, urządzenia, windy, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych : a) działaniem człowieka, b) wadami produkcyjnymi, c) przyczynami eksploatacyjnymi – proszę o wprowadzenie : franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Ryzyko przepięć– proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Ryzyko przetężenia– proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Szkody elektryczne - proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia koszty związane z zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat oraz koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie – proszę o potwierdzenie, że w/w koszty pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia.

Dla kosztów ewakuacji proszę o wprowadzenie podlimitu do wysokości do 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (lub inny akceptowalny dla Zamawiającego)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i wyraża zgodę na podlimit 100.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

24. Pkt 9) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – proszę o potwierdzenie, że w/w koszty pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ramach obligatoryjnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, koszty te są pokrywane w granicach sumy ubezpieczenia.



25. RYZYKO STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH - proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkła artystycznego, szyb w szklarniach i inspektach itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza za wyjątkiem, o ile danego rodzaju szkła nie uwzględniono w przedmiocie ubezpieczenia opisanym w załączniku nr 1 do SIWZ.

26. RYZYKO STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH - proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 200,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Ryzyko kradzieży zwykłej – wnoszę o modyfikację i wyłączenie z ochrony gotówki, dzieł sztuki itp. oraz mienia pracowniczego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

28. Ust. 1 pkt 1. „Zakres ubezpieczenia : Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny” – proszę o potwierdzenie, że intencją jest objęcie zdarzeń o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego/ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

KLAUZULE DODATKOWE

29. Klauzula automatycznego pokrycia – wnoszę o zmianę treści i wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli:

proszę o wprowadzenie zapisu dot. rozliczenia składki:

Składka za doubezpieczenie jest naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

30. Klauzula samolikwidacji małych szkód – wnoszę o doprecyzowanie zapisów klauzuli: Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po niezwłocznym zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci: - druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody) - wykazu uszkodzonego mienia, - dokumentacji fotograficznej z miejsca zdarzenia,



Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.: - kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu) – potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu, - inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku wystąpienia szkód noszących znamiona czynu zabronionego.

Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów. Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody. Klauzula dotyczy wyłącznie szkód w majątku własnym ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

31. Klauzula obiegu dokumentów – wnoszę o doprecyzowanie treści Klauzuli:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem: - Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni roboczych (nie dotyczy dni wolnych od pracy i świąt) od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;

- skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia; - jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni roboczych (nie dotyczy dni wolnych od pracy i świąt) od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych dokumentów do ponownej weryfikacji; - w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłączenie na zmianę zapisów z „3 dni” na „3 dni robocze”. W pozostałym zakresie nie wyraża zgodny. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

32. Klauzula technologiczna - wnoszę o wykreślenie lub wprowadzenie limitu do 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

33. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – wnoszę o modyfikację klauzuli:



Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, sumy ubezpieczenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione. Rozliczenie składki na zasadzie „pro rata temporis” nastąpi w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Wznowienie sumy ubezpieczenia następuje na zgłoszenie ubezpieczającego. Klauzula nie ma zastosowania do mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka oraz limitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w tym limitów określonych w klauzulach dodatkowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

34. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – wnoszę o modyfikację treści klauzuli na:

Wykonawca przyjmuje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

35. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – wnoszę o modyfikację treści klauzuli na:

Wykonawca przyjmuje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za wystarczające pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.


36. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – wnoszę o modyfikację klauzuli:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Podstawą do wypłaty odszkodowania będą dokumenty przedłożone przez Ubezpieczającego wraz z dokumentacją zdjęciową przedmiotu szkody z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów a Zamawiający zachowa uszkodzone elementy do ewentualnych oględzin.

W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

37. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia – wnoszę o zmianę limitu na :



Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem w granicach limitu na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia ponad całkowitą sumę ubezpieczenia mienia i nieprzekraczającego 500.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

38. Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia - wnoszę o zmianę limitu na :

Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem w granicach limitu na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia ponad całkowitą sumę ubezpieczenia mienia i nieprzekraczającego 500.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

39. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody - wnoszę o wprowadzenie limitu do 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

40. Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

41. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie iż polisy ubezpieczenia będą wystawiane na 12 miesięcy oraz w związku z 36 -miesięcznym terminem realizacji zamówienia prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Dodatkowe pytania :

- 1) Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź: Zgodnie z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 4/2020 od dnia 18 listopada 2020 r. do odwołania zapewniono 18 łóżek, w tym 3 respiratoroterapii dla pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV-2 oraz zapewniono 4 łóżka (zmniejszenie o 2 łóżka z dotychczasowych 6) dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2.

Ww. łóżka nie powiększają istniejącej bazy łóżkowej.

- 2) Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

Odpowiedź: Tak, posiada wydzieloną do tych celów izbę przyjęć.

- 3) Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

- a. został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. b

- b. zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
- liczba osób wyzdrowiałych

Odpowiedź: Zachorowało 89, wyzdrowiało 89.

- c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

Odpowiedź: 20 w kwarantannie, 20 zwolnionych po 14 dniach.

- 4) Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?



Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

Odpowiedź: 60 pacjentów.

- 5) Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

Odpowiedź: Ok. 5% zabiegów odwołanych, ok. 10% zabiegów przesuniętych na inny termin.

I. Ubezpieczenie OC ogólne (działalność pozamedyczna)

43. Prosimy o wykreślenie rozszerzenia zakresu ochrony o przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

44. W przypadku brak zgody na wykreślenie wnosimy o dodanie do zapisu zastrzeżenia, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET I

45. Odnosnie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

prosimy o wykreślenie zapisu: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Ponieważ z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą pokrywane są szkody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zapis ten nie jest rozszerzeniem zakresu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729)



Odnosnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia:

46. prosimy o wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego następujących zapisów: „lub czystą stratę finansową”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

47. prosimy o wykreślenie z przedmiotu i zakresu ubezpieczenia następujących zapisów: 3) czyste straty finansowe

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

48. prosimy o wykreślenie z przedmiotu i zakresu ubezpieczenia następujących zapisów: 4) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

49. prosimy o potwierdzenie iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

PAKIET II

Odnosnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej:

50. prosimy o wykreślenie z przedmiotu i zakresu ubezpieczenia następujących zapisów: „oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

51. prosimy o wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego następujących zapisów: „oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET III

52. Wprowadzenie do ubezpieczeń franszyzy redukcyjnej

- all risk – 1.000 zł,- w każdej szkodzie
- elektronika - 10 % szkody nie mniej niż 1.000 zł,-
- szyb 50 zł,-

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

53. Wprowadzenie do ubezpieczeń all risk i elektroniki klauzuli :

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne



Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

oraz klauzuli

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz



2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

54. Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.

55. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.

56. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.

57. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.

58. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

59. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada nieużytkowane lokalizacje/pustostany, jeżeli tak to prosimy o wskazanie, które to są obiekty, jaki



jest ich stan techniczny i czy Zamawiający podjął dodatkowe kroki w celu ich zabezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.

60. Prosimy o informację o rodzaju i wartości mienia zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze lub poniżej poziomu gruntu

Odpowiedź: Nie ma.

61. Prosimy o wprowadzenie n/w klauzuli oraz podanie limitu na ubezpieczenie lamp:

„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)		



- 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;
- 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
- 4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.”

Odpowiedź: Zamawiający aktualnie nie posiada jądrowego rezonansu magnetycznego.

63. Prosimy o podanie łącznej wartości endoskopów oraz akceptację treści klauzuli :

Klauzula endoskopów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje;

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych, eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
- 2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:
 - a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należyтым stanie,
 - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Łączna wartość endoskopów wynosi: 644 954,57 zł. Zamawiający wyraża zgodę na włączeniu powyższej klauzuli do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. W zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wprowadzono już zapisy dotyczące ubezpieczenia endoskopów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Odnosnie założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

64. Prosimy o wykreślenie następujących zapisów: „Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń



jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

65. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń - prosimy o informacje:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń - prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres poszczególnych ubezpieczeń był podobny do obecnie wnioskowanego. Ewentualne różnice wynikają z dodatkowych rozszerzeń w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk (Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów i Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych) oraz klauzul dodatkowych.

66. Prosimy podać Sumę Ubezpieczenia największej lokalizacji (PML) rozumianą jako sumę wartości budynku (lub kompleksu budynków jeżeli są one połączone) oraz wartości mienia ruchomego w nim/nich się znajdującego – w przypadku braku możliwości podania wartości dokładnej prosimy o wartość szacunkową

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najdroższą lokalizacją jest Mickiewicza 10, wartość zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.

67. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.

68. Prosimy o udzielenie informacji czy w miejscach ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce lokalne podtopienia

Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.

69. Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, określenie sumy ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.

70. Prosimy o wykaz sześciu najdroższych urządzeń medycznych (z podaniem ich wartości) zgłoszonych do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

1) Odpowiedź: Aparat rentgenowski do zdjęć kostnych i płucnych 295 000 zł



- 2) Aparat ultrasonograficzny 233 523,96 zł
- 3) Aparat rtg z ramieniem C 228 867,35 zł
- 4) Urządzenie do przezcewkowej termoablacji mikrofalowej Thermaspec 1000 198 702,67 zł
- 5) Aparat do znieczuleń z monitorem funkcji życiowych 155 706,40 zł
- 6) Aparat do znieczulania Fabius GS Premium 124 195,69 zł

71. Prosimy o potwierdzenie, iż w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk miejscem ubezpieczenia są lokalizacje wskazane w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

72. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, iż szkody związane z działaniem człowieka określone w punkcie 1) zakresu ubezpieczenia (str. 9 zał. nr 1 do SIWZ)

- polegającym na niewłaściwym użytkowaniu, nieostrożności, zaniedbania, błędnej obsłudze będą objęte ubezpieczeniem na zasadach i z limitami określonymi dla rozszerzenia (klauzuli) szkód mechanicznych dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń i aparatów (str. 11 zał. nr 1 do SIWZ)
- polegające na zniszczeniu przez osoby trzecie (w tym w wyniku celowego i świadomego działania) zgodnie warunkami i limitami przewidzianymi dla rozszerzenia (klauzuli) dewastacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

73. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, iż szkody związane z przepięciami określone w punkcie 7) zakresu ubezpieczenia (str. 10 zał. nr 1 do SIWZ) objęte będą ubezpieczeniem na zasadach określonych w rozszerzeniu (klauzuli) przepięć

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

74. Prosimy o doprecyzowanie jaki ma być ogólny roczny limit dla ryzyka dewastacji, z uwagi na fakt, iż ryzyko dewastacji włączone jest (jako rozszerzenie) do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk z limitem 10.000 zł, jak również wymienione jest w części dot. kradzieży z włamaniem i rabunku z limitem 20.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga dwóch oddzielnych limitów: dla ryzyka dewastacji związanej z kradzieżą 20 000 zł, dla pozostałych szkód dewastacji opisanych w SIWZ 10 000 zł.

75. Czy za mienie objęte ubezpieczeniem na warunkach klauzuli automatycznego pokrycia dodatkowa składka ma być rozliczana

- na warunkach określonych w klauzuli rozliczenia składki
- przy zastosowaniu 50% stawki ustalonej dla danej grupy mienia w umowie ubezpieczenia, bez względu na rzeczywistą datę nabycia (objęcia w posiadanie) mienia
- czy w inny sposób (jaki)

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 29.

76. Prosimy o dopisanie również Pełnomocników w klauzuli reprezentantów



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

77. Prosimy o uzupełnienie informacji o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które będą objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych z podaniem szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji

Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający nie planuje ani nie prowadzi takich prac. Jednak w czasie trwania umowy może zajść potrzeba przeprowadzenia remontów i/lub modernizacji budynków– w zakresie bieżącego utrzymania.

78. W klauzuli szybkiej likwidacji szkód Prosimy o zmianę terminu oględzin ubezpieczyciela na 2 dni robocze

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 36.

79. W klauzuli Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód powstałych podczas transportu, montażu, za które odpowiedzialność ponoszą spedytory, producenci, sprzedawca lub firma montażowa

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

80. W klauzuli Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód w sprzęcie magazynowanym w celach handlowych, najmu lub leasingu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

81. Prosimy o podanie dodatkowych informacji:

- czy jakkolwiek ze zgłoszonego do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny lub medyczny znajduje się w pomieszczeniach z gaśnicami proszkowymi? Jeżeli tak to jaki i o jakiej orientacyjnej wartości.

- jakie zabezpieczenia przepięciowe są zastosowane w poszczególnych lokalizacjach
- czy serwis i konserwacja jest wykonywana przez własny wyszkolony personel, czy przez zewnętrzną firmę?

Odpowiedź: Gaśnice proszkowe: pracownia endoskopii ok. 1 420 000zł, pracownia rtg ok. 530 000zł, blok operacyjny ok. 530 000zł, sterylizatornia ok. 270 000zł

Zabezpieczenia przepięciowe: Kupnera, Grunwaldzka – brak, Mickiewicza, Kopernika – ogranicznik przepięć B + C.

Serwis i konserwacja zewnętrzna firma.

82. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.



83. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ (np. dla kradzieży z włamaniem i rabunku, czy ubezpieczenia szyb od stłuczenia) będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

84. Prosimy o potwierdzenie braku szkód w ubezpieczeniach majątkowych odpowiednio w roku 2021, 2020, 2017

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość została podana w oparciu o zaświadczenia szkodowe od dotychczasowych ubezpieczycieli zebrane w listopadzie 2020r.

85. Prosimy o wykreślenie całego § 8 z projektu umowy dla Pakietu III

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

86. W odniesieniu do Pakietu III prosimy o wykreślenie zapisu mówiącego o opcji przedłużenia umowy na kolejne 12 miesięcy pozostawiając termin wykonania zamówienia na okres 36 miesięcy, od dnia 01.03.2021 r. do dnia 29.02.2024

z jednoczesną możliwością wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Dot. PAKIETU III

87. Czy w ubezpieczonych lokalizacjach występuje podział na strefy pożarowe.

Odpowiedź: Tak, w lokalizacji Mickiewicza 10 są 3 strefy pożarowe.



88. Prosimy o informacje dotyczącą najwyższej wartości strefy pożarowej.

Odpowiedź: Przy ul. Mickiewicza, wartość najdroższej strefy to ok. 9mln zł.

89. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najdroższą lokalizacją jest Mickiewicza 10, wartość zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ.

90. Prosimy o informacje czy w posiadaniu znajdują się budynki nieużytkowane, jeśli tak prosimy o wykaz budynków, jeśli nie są nieużytkowane czy, w jaki sposób są dozorowane.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.

91. Prosimy o podanie informacji o stanie technicznym budynków, budowli do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.

92. Czy zamawiający przewiduje w okresie przyszłych trzech lat, przebudowy, modernizacje, remonty budynków, budowli, jeśli tak, w których obiektach będą przeprowadzone niniejsze prace .

Odpowiedź: Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ.

93. Czy zamawiający wyrazi zgodę na limit w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie od wszystkich ryzyk w lampach w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia do kwoty 100.000zł, jeśli nie, czy jest możliwe wprowadzenie innego limitu przez zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 400 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

94. Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 7 i 60.

95. Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania (pustostany)?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.

96. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączzonego z eksploatacji /użytkowania do zakresu FLEXA ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

97. Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 77.

98. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 77.

99. Czy Zamawiający w okresie **2021-2024** / w **ciągu 3 najbliższych lat** zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 77.

100. Czy Zamawiający planuje w okresie 2021-2024 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Aktualnie Zamawiający nie ma takich planów.

101. Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli: „Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk” o treści :

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

- ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.
- Odpowiedzialność TU za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.
- Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.
- Odszkodowania za szkody powstałe:
 - z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami w § 84,
 - z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą

OPIS L AMPY	Redukcja	odszkodowania
	po okresie użytkowania	Miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lam	6 miesięcy	5,5%



py zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)		
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotokładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
3) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotokładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%
3:) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy ftopowielające	24 miesiące	2,0%



d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100.}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Treść zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 61.



102. W odniesieniu do ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu,
Odpowiedź: Treść zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 62.

103. W odniesieniu do Klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o dodanie następującego zapisu:

„Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia lub mienia, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia, jest zgłoszenie go do ubezpieczenia przed upływem 60 dni od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia i opłacenie dodatkowej składki. Składka naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia, począwszy od daty poniesienia wydatków związanych z nabyciem lub zwiększeniem wartości”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

104. W odniesieniu do Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ prosimy o dodanie następującego zapisu:
„Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 20% wartości zgłoszonego do ubezpieczenia mienia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

105. Klauzuli szybkiej likwidacji szkód - Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód o wartości do 10 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

105. Odnośnie podania informacji na jaki dzień wskazana została szkodowość oraz jej uzupełnienie na dzień dzisiejszy.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 4, 5, 84.

106. Klauzule do ubezpieczenia mienia:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody - czy istnieje możliwość wprowadzenia limitu do 1.000.000zł, jeśli nie, jaki limit byłby do przyjęcia przez zamawiającego. czy odpowiedzialność w niniejszej klauzuli dotyczy ubezpieczenia na sumy stałe ubezpieczonego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany limit. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. Informacja odnośnie rodzaju sum ubezpieczenia zgodnie z pytaniem nr 33



ZMIANY DO SIWZ

1. **Zmianie ulega załącznik nr 10 do SIWZ – Rejestr majątku (zmiana w zakładce „Sprzęt elektroniczny”). Aktualny zostanie wysłany mailowo do Wykonawców, którzy wystąpili o udostępnienie części poufnej SIWZ.**
2. **Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 02.02.2021 na 05.02.2021:**

VIII. ZŁOŻENIE OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę do dnia 05.02.2021 do godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nml na stronie danego postępowania.
(...)

IX. OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2021 r., o godzinie 11:30
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie elektronicznej Platformy Zakupowej „openNexus” https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_nml w siedzibie Zamawiającego
3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformie zakupowej informację z otwarcia ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Zalewska