

Opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa i montaż wyposażenia boiska do piłki nożnej wraz z ulepszeniem nawierzchni w rejonie ul. Kwiatowej w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż piłkochwyków i bramek do piłki nożnej na placu przy ul. Kwiatowej na działce nr 128/87 obr.2 w Redzie.

Obszar na którym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod płytę boiska jest terenem płaskim pokryty trawą. (rys. PZT-1). W celu wykonania fundamentów betonowych pod urządzenia należy przygotować teren usuwając istniejącą nawierzchnię. Uporządkować nawierzchnię płyty boiska do piłki nożnej wraz z ręcznym rozścieleniem ziemi urodzajnej, naprawą nawierzchni, oczyszczeniem z kamieni, oraz uzupełnieniem brakujących miejsc trawą.


Zamontowane we wcześniejszych latach ławki 4 szt. oraz śmietniki 2 szt. należy zdemontować i zamontować we wskazanym przez Inwestora miejscu. Zdemontować istniejące bramki 2szt. i zamontować nowe 2szt. Boisko w strefie za bramkami zabezpieczyć systemowym piłkochwytem 2szt. oraz umieścić systemową tablicę z regulaminem (lokalizacja wyposażenia wg rys. PZT-1, A-1).

Elementy wyposażenia:

- **piłkochwyty 2szt.**
boisko w strefie za bramkami zabezpieczyć systemowym piłkochwytem wysokości 6m i długości ok. 22m. Piłkochwyty wykonać na słupach systemowych, stalowych o przekroju np. 80x80mm i długości l=6700mm, profil pokryty podwójną powłoką antykorozyjną zgodnie z normą EN-ISO 1491 oraz powłoką PCV farba poliestrową nanoszoną metodą elektrostatyczną, gr. min. 0,44mm, w kolorze zielonym –RAL 6005. Rozstaw osiowy słupów co ok 5m. Skrajne słupy w rozstawie ok. 3,5m. Przewidzieć stężenie poprzeczne skrajnego pola z profilu metalowego min. 80x40x3mm. Słupy piłkochwytu mocowane w tulejach zabetonowanych w fundamencie o wym. 50x50x120cm, Słupy wyposażać w oczka do zawieszania siatki. Zastosować systemową siatkę piłkochwytu polipropylenową PP o wysokiej wytrzymałości oraz odpornej na działania warunków atmosferycznych, bezwęzłowa o grubości splotu min. 5mm, oczka siatki 80x80mm lub 100x100mm. Siatka mocowana do słupka w pionie za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego co 40cm, w poziomie obwodowo zaczepione karabińczykami do linek stalowych min. 4mm, ocynkowanych, napiętych na słupach. Dodatkowo na wysokości 2 i 4m przewidzieć linki stalowe. Dolne karabińczyki zabezpieczyć przed kradzieżą.


Przykładowe rozwiązanie piłkochwytu jak na rys. poniżej:

**Dostawa i montaż urządzeń sportowych na terenie Redy.
7.ZF.TP.BN.D.2022**



▪ **bramki do piłki nożnej - 2szt**

boisko piłkarskie wyposażać w dwie stałe bramki do piłki nożnej o wym. 500x200x150cm, wykonane z profili aluminiowych (np. 80x80mm), z łukami składanymi, głębokości góra 120cm, dół 150cm. Słupki bramki mocowane w tulejach zabetonowanych na stałe w fundamencie o wym. 140x20x60cm. Dodatkowo do fundamentów na kołki rozporowe należy zamocować ramiona boczne (w dolnej części). Profile aluminiowe światła bramki znakowane taśmą w kol. czarno-szarym, tył bramki zabezpieczyć przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. W komplecie z siatką, pałakami oraz elementami do montażu. Wymagany certyfikat bezpieczeństwa B.



- **tablica informacyjna** - przed wejściem na teren boiska umieścić systemowa tablicę z regulaminem o wym. 140x80cm (lokalizacja jak na rys. A1) Tablica z informacją o bezpiecznym

**Dostawa i montaż urządzeń sportowych na terenie Redy.
7.ZF.TP.BN.D.2022**

sposobie korzystania, numerach serwisowych oraz alarmowych. Tablica inf. wykonana na podkładzie z blachy płaskiej ocynkowanej, min. 1,25mm zabezpieczonej z tyłu warstwą lakieru. Lica tablicy drukowane na folii.

UWAGA: montaż elementów należy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta wyrobu oraz obowiązującymi normami. Elementy boiska rekreacyjnego do piłki nożnej winny spełniać wymagania obowiązujących norm. Wymaga się minimum 3 letniej gwarancji producenta na wszystkie urządzenia.

Zapisy dla postanowienia :

- 1)** Projektowane założenie sportowo – rekreacyjne w zakresie dojść/chodników jest przystosowane do poruszania się dla osób z niepełnosprawnościami.
- 2)** Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją zamówienia objętego niniejszą umową, przez co koszty i obowiązki wynikające z przepisów prawa w tym zakresie obciążają Wykonawcę.